

瑞峰泵业---厂价供应UHB型耐腐耐磨脱硫砂浆泵

产品名称	瑞峰泵业---厂价供应UHB型耐腐耐磨脱硫砂浆泵
公司名称	靖江市瑞峰泵业制造有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	品牌:瑞峰 型号:65-30-50
公司地址	中国 江苏 靖江市 新桥镇富民路55号
联系电话	86 0523 84319168/88905588 13625182928

产品详情

品牌	瑞峰	型号	65-30-50
适用范围	特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼中的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆（配套湿式脱硫除尘器，板框压滤机）电解液，污水等介质输送。	流量	30（m ³ /h）
扬程	50（m）	性能	耐磨

概叙：

本泵属单级单吸悬臂式离心泵。针对输送含固体颗粒、砂浆、杂质的浆液，本泵采用前开线扇形流道，全开混流式主叶径、背带副叶径。这种结构使本泵达到固液两相流效果，在运转时无堵塞，一般浆液流程中常因管道中液体半浆状态容易发生汽蚀，管道设备的振动及异响，我们的这种结构有效杜绝了这些现象，并且装拆简单方便减少了维修工作量。吸入口在泵盖上，出液口在泵体上，泵体泵盖采用锥度齿合密封结合成浆泵特用的扇形流道。叶轮由防转拼帽固定在泵轴上，叶轮螺母与叶轮也采用了锥度齿合密封，有效减少了泵进出口汽蚀和因为管道通渣时叶轮反转造成的螺母和叶轮的松动脱落，提高了水力效率。本泵泵体泵盖为铸铁内衬（uhmwpe）超高分子量聚乙烯（在我厂这种材料用“u”字母代记）或内衬（fr46）氟塑料（在我厂这种材料用“f”字母代记）。我们选用的550万粘均分子量线型结构材蚀、抗磨损，能胜任大多数浆料的输送，在85 以上-180 以下，浓度98%以下硫酸、50%以下硝酸、任意浓料，这种超高分子量聚乙烯其优异的耐冲击、耐磨、耐腐综合性能是其它工程塑料所无法比拟的。综合我厂先进的压制、内衬技术，大砂轮浆泵不开裂、不脱落、耐腐度盐酸、液碱、油、盐水、有机溶剂、海水应选“u”（uhmwpe）超高分子量聚乙烯材质。在85以上-180 以下，浓度98%以上硫酸、强硝酸、强盐酸、烧碱、王水、溶剂应选“f”（fr46）氟塑料材质。。在输送上一些金属矿浆、煤浆等硬矿浆时，对泵的耐磨损强度要求更高，叶轮材质可选用“s”（cd4mcu）双相合金钢材质，衬“f”时可另称为ihf衬氟泵或fuh衬氟泵。

一、用途

1、硫酸磷肥业：稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸，磷酸料浆等介质的输送。2、有色金属冶炼业：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼中的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆（压滤机配用）电解液，污水等介质输送。

3、化工及其它企业：各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。

4、氯碱业：盐酸、液碱、电解液等。5、水处理业：纯水、高纯水、污水（皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药污水等）。

6、钢铁企业：酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。

7、配套湿式脱硫除尘器：能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。

二、特点
耐腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。泵体为钢衬超分子量聚乙烯，衬层厚8~20mm。叶轮分开式，闭式二种，可根据介质状况任选。密封：k型动力密封、vk型密封总成。

适用介质：浓度80%以下硫酸，50%以下硝酸，各种浓度的盐酸液碱，既适用清液也适用料浆。

特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼中的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆（配套湿式脱硫除尘器，板框压滤机）电解液，污水等介质输送。

序号	型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	转速(r/min)	功率(kw)		进出口直径(mm-mm)
					轴功率	配备电机	
1	25uhb-zk-3-13	3	13	2900	0.3	0.75	25-20
2	25uhb-zk-5-12	5	12	2900	0.42	0.75	
3	25uhb-zk-7-10	7	10	2900	0.5	0.75	
4	25uhb-zk-3-18	3	18	2900	0.4	1.1	
5	25uhb-zk-5-15	5	15	2900	0.55	1.1	
6	25uhb-zk-8-12	8	12	2900	0.7	1.1	
7	32uhb-zk-5-20	5	20	2900	0.72	1.1	32-25
8	32uhb-zk-8-18	8	18	2900	1.2	1.5	
9	32uhb-zk-12-15	12	15	2900	1.3	2.2	
10	32uhb-zk-5-25	5	25	2900	1.1	2.2	
11	32uhb-zk-10-20	10	20	2900	1.6	2.2	
12	32uhb-zk-5-5	5	5	1450	0.25	0.75	
13	32uhb-zk-15-15	15	15	2900	1.7	2.2	40?32
14	40uhb-zk-10-30	10	30	2900	2.2	3	
15	40uhb-zk-15-25	15	25	2900	2.7	3	
16	40uhb-	7.5	6	1450	0.4	0.75	

	zk-7.5-6							
17	40uhb-zk-18-20	18	20	2900	2.6	3		
18	40uhb-zk-10-18	10	18	2900	1.3	2.2		
19	40uhb-zk-15-15	15	15	2900	1.7	2.2		
20	50uhb-zk-15-32	15	32	2900	3.5	5.5	50-40	
21	50uhb-zk-20-30	20	30	2900	4.3	5.5		
22	50uhb-zk-10-7.5	10	7.5	1450	0.6	1.1		
23	50uhb-zk-25-28	25	28	2900	5.0	5.5		
24	50uhb-zk-10-35	10	35	2900	3.2	4		
25	50uhb-zk-12-40	12	40	2900	3.8	5.5		
26	50uhb-zk-15-43	15	43	2900	5.6	7.5		
27	50uhb-zk-20-20	20	20	2900	3.0	4		
28	50uhb-zk-25-18	25	18	2900	3.2	4		
29	50uhb-zk-30-15	30	15	2900	3.1	4		
30	65uhb-zk-30-25	30	25	2900	5.3	5.5		65-50
31	65uhb-zk-35-20	35	20	2900	5.1	5.5		
32	65uhb-zk-40-15	40	15	2900	4.5	5.5		
33	65uhb-zk-30-32	30	32	2900	6.5	7.5		
34	65uhb-zk-15-8	15	8	1450	0.9	1.1		
35	65uhb-zk-35-25	35	25	2900	6.2	7.5		
36	65uhb-zk-40-20	40	20	2900	5.9	7.5		
37	65uhb-zk-10-45	10	45	2900	4.8	7.5		
38	65uhb-zk-5-11	5	11	1450	0.6	1.1		
39	65uhb-zk-10-40	10	40	2900	4.2	5.5		
40	65uhb-zk-20-50	20	50	2900	8.7	11		
41	65uhb-zk-10-12.5	10	12.5	1450	1.2	2.2		

42	65uhb-zk-30-50	30	50	2900	12	15	
43	65uhb-zk-15-12.5	15	12.5	1450	1.6	2.2	
44	65uhb-zk-30-40	30	40	2900	9.6	11	
45	80uhb-zk-40-20	40	20	2900	5.8	7.5	80-65
46	80uhb-zk-45-18	45	18	2900	6.1	7.5	
47	80uhb-zk-50-15	50 9dc9	15	2900	5.6	7.5	
48	80uhb-zk-35-45	35	45	2900	10.8	11	
49	80uhb-zk-17.5-11	17.5	11	1450	1.5	2.2	
50	80uhb-zk-40-35	40	35	2900	10.2	11	
51	80uhb-zk-45-32	45	32	2900	10.1	11	
52	80uhb-zk-50-30	50	30	2900	10.2	11	
53	80uhb-zk-60-30	60	30	2900	12.6	15	
54	80uhb-zk-45-50	45	50	2900	14.8	15	
55	80uhb-zk-22.5-12.5	22.5	12.5	1450	2.3	3	
56	80uhb-zk-55-40	55	40	2900	15	15	
57	100uhb-zk-50-58	50	58	2900	21	22	100-80
58	100uhb-zk-50-50	50	50	2900	17.5	18.5	
59	100uhb-zk-60-50	60	50	2900	21.5	22	
60	100uhb-zk-60-40	60	40	2900	16.8	18.5	
61	100uhb-zk-60-30	60	30	2900	13.8	15	
62	100uhb-zk-70-45	70	45	2900	22.1	22	
63	100uhb-zk-80-35	80	35	2900	17.8	18.5	
64	100uhb-zk-100-27	100	27	2900	18.4	18.5	
65	100uhb-zk-80-15	80	15	2900	10.2	11	
66	100uhb-zk-100-20	100	20	2900	15	15	
67	100uhb-	80	50	2900	27	30	

	zk-80-50						
68	100uhb-zk-100-45	100	45	2900	28	30	
69	100uhb-zk-50-11	50	11	1450	4.2	5.5	
70	100uhb-zk-120-40	120	40	2900	28.5	30	
71	100uhb-zk-145-28	145	28	2900	29.5	30	
72	100uhb-zk-80-30	80	30	2900	17.5	18.5	
73	100uhb-zk-100-25	100	25	2900	17.9	18.5	
74	100uhb-zk-120-20	120	20	2900	17.2	18.5	
75	100uhb-zk-140-15	140	15	2900	16.8	18.5	
76	100uhb-zk-100-20	100	20	2900	14.9	15	
77	100uhb-zk-120-15	120	15	2900	14.2	15	
78	100uhb-zk-140-10	140	10	2900	14.5	15	
79	125uhb-zk-100-40	100	40	2900	28.8	30	125-100
80	125uhb-zk-120-35	120	35	2900	29.4	30	
81	125uhb-zk-140-25	140	25	2900	25	30	
82	125uhb-zk-120-32	120	32	2900	26.8	30	
83	125uhb-zk-140-28	140	28	2900	27.6	30	
84	125uhb-zk-160-24	160	24	2900	28.1	30	
85	125uhb-zk-120-20	120	20	2900	17.2	18.5	
86	125uhb-zk-140-18	140	18	2900	21	22	
87	125uhb-zk-150-15	150	15	2900	21.5	22	
88	125uhb-zk-80-15	80	15	1450	10.2	11	
89	150uhb-zk-120-25	120	25	1450	22	30	150-125
90	150uhb-zk-80-11	80	11	980	8.9	11	
91	150uhb-zk-150-20	150	20	1450	24.5	30	
92	150uhb-zk-180-30	180	30	1450	35.5	37	

93	150uhb-zk-210-26	210	26	1450	36.4	37	
94	150uhb-zk-148-11	148	11	980	15	15	
95	150uhb-zk-240-24	240	24	1450	37	37	
96	150uhb-zk-270-20	270	20	1450	36	37	150-125
97	150uhb-zk-190-18	190	18	1450	22	22	
98	150uhb-zk-135-8	135	8	980	10.5	11	
99	150uhb-zk-260-16	260	16	1450	28	30	
100	150uhb-zk-280-14	280	14	1450	28.2	30	
101	150uhb-zk-120-40	120	40	1450	33.6	37	
102	150uhb-zk-150-40	150	40	1450	42	45	
103	150uhb-zk-101-18	101	18	980	12.8	15	
104	150uhb-zk-200-32	200	32	1450	44	45	
105	150uhb-zk-250-30	250	30	1450	44.5	45	
106	150uhb-zk-300-25	300	25	1450	45	45	
107	200uhb-zk-320-32	320	32	1450	55	55	200-150
108	200uhb-zk-210-14	210	14	980	18.4	18.5	
109	200uhb-zk-350-28	350	28	1450	55	55	
110	200uhb-zk-400-25	400	25	1450	70	75	
111	200uhb-zk-250-45	250	45	1450	74	75	
112	200uhb-zk-168-20	168	20	980	27	30	
113	200uhb-zk-300-38	300	38	1450	72	75	
114	200uhb-zk-350-34	350	34	1450	73.8	75	
115	200uhb-zk-320-24	320	24	1450	42	45	
116	200uhb-zk-215-10	215	10	980	15.6	18.5	
117	200uhb-zk-350-20	350	20	1450	43	45	
118	200uhb-	400	18	1450	44	45	

	zk-400-18						
119	200uhb-zk-500-12	500	12	1450	45	45	
120	250uhb-zk-400-45	400	45	1450	112	132	250-200
121	250uhb-zk-270-20	270	20	980	35	37	
122	250uhb-zk-500-37	500	37	1450	118	132	
123	250uhb-zk-600-30	600	30	1450	120	132	
124	250uhb-zk-400-32	400	32	1450	85	90	
125	250uhb-zk-270-14	270	14	980	25	30	
126	250uhb-zk-500-26	500	26	1450	79	90	
127	250uhb-zk-600-20	600	20	1450	84	90	

瑞峰泵业 以质取信

我公司主要产品有：

wfb无密封自控自吸泵

ufb (uhb) -zk 耐腐蚀磨砂浆泵

ljya 型磷酸料浆泵

ih (is、 isr) ， ihf ， hj (ij) 系列化工离心泵

fsb ， fsb-l 型氟塑料合金耐腐蚀泵

f ， fb ， afb 系列不锈钢耐腐蚀泵

fy ， ihfy (铸铁 ， 不锈钢 ， 氟塑料 ， 工程塑料) 型液下泵

fjx ， flx 系列强制循环泵

zw ， zx ， zb 型自吸排污泵

isw ， isg ， irw ， irg 系列不锈钢管道泵

cqf (b) (氟塑料 ， 不锈钢) 型磁力驱动泵

cz ， za ， zao 系列石油化工流程泵

iwb (f) 型负压无泄露化工泵

ftb , ftb-zk 型耐腐磨陶瓷砂浆泵

fzb , fzb-l型氟塑料合金自吸泵

iws型双叶轮负压无泄露化工泵

公司技术力量雄厚，设备、工艺先进，检测手段齐备。企业致力于产品开发和质量提高，坚持质量第一、用户第一、信誉第一的原则。企业现已形成了完善的售前、售后服务体系。产品畅全国并用部分产品出口，得到了国内外用户的一致好评。

公司坐落在美丽富饶的长江之滨的苏北第一镇——新桥镇，与江阴、张家港隔江相望。东临上海，西临南京，与沪宁高速公路相距30公里，京沪高速公路和新建的新长铁路贯穿本市，素有“亚洲第一，世界第四”之称的江阴——靖江长江公路大桥为企业的快速发展带来了新的机遇。

质量方针：

技术创新 质量创优.

精益求精 不断进取.

服务宗旨：

服务创佳 诚实可靠.

全面全程 顾客满意.

企业精神：

用户遇到的困难，就是瑞峰的进步.