YK820公交收费机

产品名称	YK820公交收费机
公司名称	深圳市云卡科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:云卡 型号:YK820 产地:广东深圳
公司地址	深圳市龙华新区东环一路创业电子商务园1栋5楼
联系电话	86-0755-33550579 2354594395 13802705766

产品详情

项目

指标参数

尺寸

220*160*91

冲击电流

3A，DC7V～41V，有过压保护

读写时间

<0.3 秒

工作环境温度

-30°C～85°C

存储温度

-30°C～85°C

平均功耗

<8W

操作系统

Android5.1

CPU处理器

四核ARM Cortex A7 CPU 主频：1.1GHz

存储器

RAM：2G ROM：8G

SAM卡座

4个，符合ISO-7816 标准。

显示器

5.7寸液晶屏。背屏单排4位LED 数码管显示

功能键

4个按键

外设接口

USB2.0接口，2个RS232 接口，2个485接口，1个RJ45接口。

外设控制接口

RS232，最大波特率：115200

感应天线

2个（GPS+WIFI）

IC 卡读写

ISO/IEC 14443 Type A、B 类型卡片：Mifare 1K （MF1 感应S50）、Mifare 32K（MF1 感应S70）、U1tralight（MF1 感应U1）、Mifare Pro（双界面）等感应卡智能非接触感应卡；

通讯模块

4G全网通，TCP\IP（选配），WiFi（选配）

二维码扫描性能

图像传感器752×480 CMOS

照明：白色LED；

识读码制： PDF417, Data Matrix(ECC200, E00000,050,080,100,140)， QR Code；

识读精度： ≥5mil；

典型识读景深： EAN-13 20mm-45mm (13mil)

PDF417 20mm-30mm (6.7mil)

Data Matrix 20mm-35mm (10mil)

QR Code 20mm-40mm (15mil)；

符号反差： ≥25%；

条码灵敏度：倾斜士50°，偏转士50°，旋转360°；

视场角度：水平36°，垂直23°。

读写距离

IC卡读写最远有效距离为<10cm，读写速度<
300ms。二维码扫码的读写距离根据二维码的形状大小来改变，扫码读取速度与IC卡的近似；

数据

掉电保护，异常断电情况下仍保持数据完整

语音

支持远程语音下载更新，支持200条常用语音及100~200条定制语音

黑白名单容量

预留999万条黑白名单所需内存空间