

# 波形护栏打桩机 高效率公路钻孔机

产品名称	波形护栏打桩机 高效率公路钻孔机
公司名称	济宁文胜机械设备有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	钻孔直径:200mm 钻孔深度:2m 重量:4t
公司地址	山东省济宁市任城区工业园
联系电话	18765479839

## 产品详情

波形护栏打桩机 高效率公路钻孔机现货销售护栏打桩机 铲车式打桩机厂家一、产品简介

铲车式护栏打桩机打桩机是一种由液压能转换为机械冲击能的打桩机，是导杆式柴油机打桩机的换代产品，适用于高速公路护栏、水利、邮电和建筑工程沉桩设备。该机具有结构合理、噪音低、无污染、操作灵活、作业效率高、使用维修方便等特点。配备专用拔桩机，可以实现大批量打、拔桩。

### 二、适用范围

- 1、公路护栏钻孔、打桩、拔桩
- 2、光伏发电场螺旋桩安装
- 3、其他各种场地打桩（如农场、牧场、果园等）
- 4、公路野外工程施工

### 三、性能特点

- 1.合理功率，性能优越的柴油机，为施工作业提供了强大的动力源泉，动力的可靠性，燃油的经济性，得到了大幅提升。
- 2.先进的液压系统，高品质的液压元件严格的装配工艺，保证液压系统的高效率和耐久性。
- 3.整体车架结构精良，材料完全国标。强度高、稳定性好，符合工业美感的设计思路，操作者工作空间更加宽敞。
- 4.生产工艺更趋合理，耐磨部件均采用热处理工艺。焊接工艺严谨，框架焊接的整体去应力处理，减少

变形，检测设备完善。

打桩速度快，平均3分钟可实现打桩6米深，即3分钟可打一个孔。

用油省，是普通打桩机用油量的一半左右，一年即可为您省下一台打桩机钱。

钻头采用锰钢制造，经过特殊加工处理，适用于各种地质环境。

履带或轮式行走，行走和爬坡能力强。

车架可前后移动，钻头可左右调节，打桩定位准确。

额定功率KW

37

额定转速r/min

2400

启动电压V

24

外形尺寸（长\*宽\*高）mm

6500\*2700\*1900

离地间隙mm

380

履带板宽度mm

260

立杆高度mm

4370

钻孔直径mm

130--800

钻孔深度mm

3600

钻杆转速r/min

71

主泵型号

CBG1-F032/032

主泵钻速L/min

2000-2400

主泵压力Mpa

20

主阀流量L/min

100

液压油箱容积L

200

爬坡度°

35

行驶速度KW/h

30