

上海30KW汽油发电机

产品名称	上海30KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-30GDI 冷却方式:水冷
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

上海30KW汽油发电机 集先进技术于一身的欧洲狮品牌发电机组为您提供稳定的电力。

耗油量低,经济实用,使用安全。

欧洲狮发电机机体轻便,操作简单,噪音低,为您创造一个舒适的供电环境。

省却繁琐的维修保养,何时使用都能应付自如。

规格多样,适合不同需要。总有一款适合您。

相信欧洲狮发电机定能令您的工作富有效率和创造性

1.结构简单,体积小,无易损元器件,终生免维护

2.无发热元器件,温升高,自己本身没能量消耗。

3.电压波形好,空载时波形畸变率小于5%,有负载时波形畸变率小于3%。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。

技术参数

产品型号：B-30GDI

发电机参数 汽油发动机参数

· 额定功率KW 30 · 发动机品牌 欧洲狮

- 备用功率KW 32 · 发动机型号 OU-495GDI
- 额定频率HZ 50 · 冷却方式 水 冷
- 额定电压V 220/380 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 电启动 · 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 机构类型 静音式 · 进气方式 自然吸气
- 功率因素 0.8/0.9/1.0 · 控制装置 ECU
- 相 数 单/三相 · 油箱容量L 38
- 燃油型号# 93# 95# 98# · 机油容量L 3.37
- 机器颜色 灰 白 银 黄 · 过载能力% 100
- 电机类型 无刷电机 · 调速方式 自动调速
- 机器油耗G/KW.H 390 · 压缩比 19:1
- 工作时间H 8-12 · 绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1160

宽mm 810

高mm 830

整机净重KG 340

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统 远程遥控启动 变频启动 ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

- a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)
- b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)
- c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。

上海发电机公司采用日本进口欧洲狮动力发动机采用滑轮增压,中冷进气,噪音低,排放优良符合ISO09001标准重量轻,抗突加负载能力强,噪音低和经济可靠性能稳定,结构紧凑,功率大并以其体积小,重量轻,抗突加负载能力强,噪音低,经济可靠等特点被世界认可。以丰富的生产经验,新的无人自动化生产设备,独立的技术开发能力为基础,正为追求开发功率大,燃油消耗低且小型化的环保发动机而不断努力。