

气动高压球阀

产品名称	气动高压球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	156.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q661F-160
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动高压球阀及对焊连接球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。内螺纹连接不堪阀及对焊连接球阀适用于PN1.0~42.0MPa,工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水、中和水等多种介质。

气动高压球阀主要外形及连接尺寸：

型号

公称通径

尺寸（mm）

L

L1

D

D1

H

L0

Q61F N-160Q661F N-160

10

150

60

90

18

68

220

15

170

70

100

23

62

220

20

191

81

110

29

75

250

25

205

985

115

36

80

250

32

230

110

150

43

96

300

40

260

120

170

49

111

400

50

330

140

200

61

128

400

65

360

150

220

80

180

500

80

380

160

270

105

200

600

100

430

188

320

118

245

800

主要外形及连接尺寸：

型号

公称通径

尺寸 (mm)

气动装置

L

L1

D

D1

H

L0

Q661F N-160Q661F N-320

10

150

60

90

18

211

255

QD60

15

170

70

100

23

293

348

QD100

20

191

81

110

29

297

348

QD100

25

205

95

115

36

303

348

QD100

32

230

110

150

43

456

520

QD150

40

260

120

170

49

463

520

QD150

50

330

140

200

61

478

520

QD150

65

360

150

225

80

180

500

-

80

380

160

270

105

200

600

-

100

430

188

320

118

245

800

-

主要零件材料：

适用介质

型号

阀体

球体、阀杆

手柄

密封圈

垫片、填料

水、蒸汽、油品

Q61N-16/320CQ661N-160/320C

A105、45

1Cr18/1Cr18Ni9Ti

铸铁WCB

聚四氟乙稀PTFE增强聚四氟乙烯VUILUK PTFE对位聚本PPL

聚四氟乙烯PTFE对位聚笨PPL

硝酸类

Q61N-16/320PQ661N-160/320P

304/1Cr18Ni9Ti

304/1Cr18Ni9Ti

醋酸类

Q61N-16/320RQ661N-160/320R

316/1Cr18Ni12Mo2Ti

316/Cr18Ni12Mo2Ti