

广东导电防静电泛用塑料 PP聚丙烯价格

产品名称	广东导电防静电泛用塑料 PP聚丙烯价格
公司名称	东莞市宇硕新材料科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	东莞宇硕:YSKB-E600
公司地址	广东省东莞市常平镇漱旧下班路7号105室（注册地址）
联系电话	18938262381

产品详情

导电防静电泛用塑料 PP【聚丙烯】

导电防静电PP是以PP原料为基料，添加炭黑、金属纤维、永久性抗静电母粒等混炼而成，可达到抗静电，静电消散，导电和电磁波干扰（EMI）等功能，导电防静电PP具有无毒、质轻、吸水率低、表面光泽度好、易加工、优良的力学性能、抗弯曲疲劳性、韧性好、耐候、耐热、耐油、耐化学稳定性等性能。

品名:PP炭黑导电

材质:PP炭黑级

型号：YSKB-A300

表面电阻率:10¹-10⁵

颜色:黑色

成型工艺:注塑、挤出级,吹塑，吸塑级

用途:周转箱，卡板，中空板，托盘，吸塑盒，脚轮，片材，板材，管材等

品名:PP碳纤导电

材质:PP碳纤级

型号：YSKC-A300

表面电阻率:101-103

颜色:黑色

成型工艺:注塑、挤出级,吹塑,吸塑级

用途:周转箱,卡板,中空板,托盘,吸塑盒,脚轮,片材,板材,管材等

品名:PP炭黑防静电

材质:PP炭黑级

型号:YSKB-E600

表面电阻率:106 -109

颜色:黑色

成型工艺:注塑,挤出,吹塑,吸塑级

用途:周转箱,卡板,中空板,托盘,吸塑盒,脚轮,片材,板材,管材等

品名:PP永防静电

材质:PP永久性防静电级

型号:YSKE-H800

表面电阻率:108 -1010

颜色:本色、可配色

成型工艺:注塑,挤出,吹塑,吸塑级

用途:周转箱,卡板,中空板,托盘,吸塑盒,脚轮,板材,管材等产品。

品名:PP钢钎导电(PP金属纤维复合材料)

材质:PP钢钎级

型号:YSKTF-K300

表面电阻率:101-105

颜色:原色可配色

成型工艺:注塑、挤出级,吹塑,吸塑级

用途:周转箱,卡板,中空板,托盘,吸塑盒,脚轮,片材,板材,管材等产品

