

PC-1070S高粘度

产品名称	PC-1070S高粘度
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	33.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

PC-1000L中粘度，高抗冲击强度，紫外线稳定剂汽车前灯，后灯

PC-1100中粘度，高抗冲击强度，FDA/欧盟食品容器认证板材挤出和注塑产品

PC-1100U中粘度，紫外线稳定剂户外应用，板材挤出和注塑产品

PC-1070高粘度，高抗冲击强度，FDA食品容器认证多层板，实心板

PC-1070U高粘度，高抗冲击强度，紫外线稳定剂户外应用，多层板，实心板

PC-1070UR高粘度，易脱模，紫外线稳定剂户外应用，多层板，实心板

PC-1150低粘度，高拉伸强度，弯曲强度，FDA/欧盟食品容器认证一般注塑产品

PC-1220低粘度，高流动性，FDA/欧盟食品容器认证小并复杂的注塑产品

PC-1150R低粘度，易脱模，FDA/欧盟食品容器认证小并复杂的注塑产品

PC-1220R低粘度，易脱模，欧盟食品容器认证小并复杂的注塑产品

PC-1280R高流动性，易脱模小并复杂的注塑产品

PC-1150U低粘度，紫外线稳定剂户外应用，注塑产品

PC-1150UR低粘度，易脱模，紫外线稳定剂户外应用，注塑产品

PC-1220U低粘度，高流动性，紫外线稳定剂户外应用，小并复杂的注塑产品

PC-1070S高粘度，高抗冲击强度改性产品原料

PC-1100S中粘度，无脱模剂，无紫外线稳定剂改性产品原料

PC-1220S低粘度，无脱模剂，无紫外线稳定剂改性产品原料

PC-1150UL低粘度，紫外线稳定剂，防紫外线400，易脱模光学镜头，太阳镜，安全玻璃

PC-1600超低粘度，无脱模剂，无紫外线稳定剂改性产品原料

MH2高粘度，易脱模，EO气蒸汽杀菌，FDA/US，USP Class VI医疗用注塑产品

PC-1380低粘度，高流动性改性产品原料

牌号产品特点产品用途

AF-3100UL94 V-0 @1.5 mm，HDT 115 ° C @1.82 MPa，G/F 10%一般注塑

AF-3200UL94 V-0 @1.5 mm，HDT 120 ° C @1.82 MPa，G/F 20%一般注塑

AG-3020HDT 95 ° C @1.82 MPa，高流动性大型部件

AG-3030HDT 105 ° C @1.82 MPa，耐热汽车零部件

AN-3700UL94 V-0 @1.5 mm，HDT 80 ° C @1.82 MPa，水解稳定一般注塑

AN-3800UL94 V-0 @1.5 mm，V-0 & 5V @2.0 mm，HDT 85 ° C @1.82 MPa，水解稳定OA设备

AN-3900UL94 V-0 @1.5 mm，HDT 120 ° C @1.82 MPa，耐热办公自动化设备

AG-3050HDT 115 ° C @1.82 MPa，耐冲击，耐热一般注塑

LX-7000UV稳定剂路灯罩

LX-7001UL94 V-2 @1.0 mm，所有半透明的颜色，一般或UV稳定剂LED灯具罩

LX-7603UL94 V-0 @1.5 mm，自然透亮的色彩，一般或UV稳定剂LED灯具罩

PCG-2105UL94 V-0 @1.5 mm，V-0 & 5VA @3.0 mm，G/F 10%一般注塑

PCG-2205UL94 V-0 @1.5 mm，V-0 & 5VA @3.0 mm，G/F 20%一般注塑

PCG-2305UL94 V-0 @1.5 mm，V-0，5VA @3.0 mm，G/F 30%一般注塑

PCH-2002UL94 V-2 @1.5 mm，UL94 V-0 @3.0 mm，透明或不透明的颜色，一般或UV稳定剂电器外壳

PCH-2006UL94 V-0 @1.0 mm，透明薄板

PCL-2000UL94 HB @1.5 mm，所有不透明的颜色，一般或UV稳定剂电器外壳

PCN-2001UL94 V-2 @1.5 mm，所有颜色，一般或UV稳定剂电器外壳

PCN-2001KUL94 V-2 @1.5 mm，黑色，一般或UV稳定剂电器外壳

PCN-2001TAUL94 V-2 @1.5 mm , 透明 , 一般或UV稳定剂电器外壳

PCN-2001WUL94 V-2 @1.5 mm , 白色 , 一般或UV稳定剂电器外壳

PCN-2002UL94 V-0 @3.0 mm , 透明镜头 , 医疗器械 , 家用货品 , 化妆品包装

PCN-2003UL94 V-2 @0.5 mm , UL94 V-0 @1.5 mm , 所有不透明的颜色 , 一般或UV稳定剂电器外壳

PCP-2605UL94 V-1 @1.5 mm , V-0 & 5VB @3.0 mm ,
所有不透明的颜色 , 耐冲击 , 一般或UV稳定剂电器外壳

PCP-2704UL94 V-0 @0.8 mm , 所有不透明的颜色 , 耐冲击手机 , 电池外壳

TC-8001BUL94 V-0 @0.8 mm , 导电 , 黑色散热器

TC-8001GUL94 V-0 @0.8 mm , 电气绝缘 , 黑色LED灯具散热器 , 电器外壳

A311S良好的强度,清晰度高工业应用,带子,薄膜,层压板

A3110良好的强度,清晰度高工业应用,薄膜

A41AA清晰度高,良好的强度薄膜,工业应用

A31AA清晰度高,良好的强度薄膜按键开关,印刷电路板,工业应用,薄膜

A311A清晰度高,良好的强度薄膜,工业应用,标签

A4110清晰度高,良好的强度工业应用,薄膜,带子,层压板

A31LL良好的强度,清晰度高薄膜,工业应用

A4111清晰度高,良好的强度工业应用,薄膜

A5110良好的强度薄膜,工业应用

A3111良好的强度,清晰度高工业应用,薄膜,层压板,带子

ACEESCR (抗应力开裂) 高,可加工性良好,韧性良好,共聚物瓶子

BIO耐热性 , 高,可更新资源,共聚物瓶子

COOL热稳定性良好,韧性良好,ESCR (抗应力开裂) 高,共聚物,可加工性 , 良好,清晰度高包装,瓶子

HOT刚性高,抗撞击性 , 高,高光,流动性高容器,护罩

TB-380可加工性良好,ESCR (抗应力开裂) 高,共聚物,热稳定性良好容器,包装,片材,化妆品包装,家用货品,
瓶子

SR-7300耐化学性良好电器用具

H1500低烟度 , 可加工性 , 良好 , 阻燃性 , 良好的可微调性座椅 , 汽车内部零件

J-120C高刚性，优良的热稳定性玩具，工业应用，容器，护罩，外壳

J-150高刚性，优良的热稳定性一般用品，家庭用品

J-150H高刚性，耐热性，抗划伤性，高光泽一般家庭用品，玩具类，小型家电产品

J-160高刚度，高流动性一般家庭用品

J-160H高刚性一般用品，家庭用品

J-170H高刚性，高流动性玩具，薄壁部件，电器用具

J-320高刚性，高冲击性工业应用，汽车领域应用，一般容器盖子

J-320C抗撞击性，刚性高，耐低温容器，玩具，工业应用，护罩，外壳

J-330高刚性，高冲击性家庭用品，玩具，办公用品