

校园教学录播跟踪系统 中小学录课录播室设备

产品名称	校园教学录播跟踪系统 中小学录课录播室设备
公司名称	凯利腾（北京）科技有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:凯利腾 型号:KLT-hd360 发货地:北京
公司地址	北京市海淀区德胜门西大街15号8号楼1003室(住宅)
联系电话	18731128505

产品详情

凯利通KLT-HD360录播系统一体机可替代硬件完成切换台、字幕机、调音台、硬盘播出系统、虚拟演播厅、录像机、线性编辑系统、信息电视制作系统等工作，适用于活动实况、广电系统、网络直播、视频会议等的现场采编录播和后期视频制作、录制，可生成MP4、TS、ASF、WMV、FLV、AVI等格式文件，为互联网、教育、广电系统、政府、企业多媒体信息化建设的的首选方案。

特点介绍：

星河GVS-6500录播系统一体机带控制是一套具备广电一体机功能的软件系统，可替代硬件完成切换台、字幕机、调音台、硬盘播出系统、虚拟演播厅、录像机、线性编辑系统、信息电视制作系统等工作，适用于活动实况、广电系统、网络直播、视频会议等的现场采编录播和后期视频制作、录制，可生成MP4、TS、ASF、WMV、FLV、AVI等格式文件，为互联网、教育、广电系统、政府、企业多媒体信息化建设的的首选方案。

适用于：1、高清智能互动录播系统--精品课堂应用。2、高清会议录播系统--政务企业会议应用。3、高清导播切换台---通用导播台。4、高清法院庭审系统---庭审录播。5、高清审讯录播系统---审讯与约谈录播。6、校园电视台。7、微课堂录播。

功能介绍：

视频输入

最多支持八个视频输入通道，必要时可以定制扩展到更多的通道。

设备输入：支持通过1394 / AV/HDMI/SDI/VGA采集卡，接驳各种 WDM 驱动的硬件设备：摄像头、摄像机、采集卡等。

加载视频文件：支持各种格式的文件输入，Mpeg4 / Mpeg2 / AVI 等

加载图片文件：支持各种格式输入，JPG/BMP等。

拼接、叠加与虚拟视频：支持各实体通道视频拼接、叠加，形成一个新的通道虚拟视频。

支持IP视频流输入功能。

多路录制

支持导播录像、各实体通道录像。

支持MP4、ASF、FLV、AVI、WMV、TS文件录像格式。

支持1920*1080、1280*720、960*540、720*408、640*360、480*272等分辨率，1~30FPS帧率、256Kbps~32Mbps码率，且可扩展。

支持录像文件自动同步到资源平台。

实时切换特效

支持所有输入通道中任意两个切换。

带有擦除、滑行、卷页、溶解、画中画等十六种特效切换，在以后的升级中，将持续增加特效切换模式。

虚拟演播室

具有易用的抠像功能，虚拟背景支持采集的实时视频、播放的视频文件、图片

支持蓝、红、绿3色背景抠像及三色混合抠像，完美实现虚拟演播厅效果。简单易用，抠像效果好。

支持透明度和阈值调节，支持抠区域排除和区域选择功能。

直播及输出

支持导播画面直播，支持1920*1080、1280*720、960*540、720*408、640*360、480*272等分辨率，1~30FPS帧率、256Kbps~32Mbps码率，且可扩展。

本机自带直播服务器，同时可向MMS、FMS服务器推送直播流。

支持RTMP、HLS、RTSP流，同时满足跨平台（windows、android、iOS）直播。

支持硬件输出，可以输出到第二屏显示，支持HAMI/VGA/DVI，可做为大屏输出和第三方视频源。

远程会议

通过网络连接远程端视频信号，并采集到本地通道，可实现远程互动。可用于大型晚会直播、远程互动访谈活动及新闻第一现场，使活动参与性增强，且操作简单安全。

无缝嵌入视频会议，在导播、录像、直播的同时，进行远程互动视频会议。

本功能需要另订授权。

智能调音台

支持八个音轨调音、一个主输出调音。

支持随动声音切换，即通道切换，声音随通道自动切换。

支持任意通道声音混音，支持混音源调整混音比例。

支持视频叠加、拼接通道智能混音。

支持混音延时修正。

支持可用音源自动识别。

支持通道音源静音。

支持自动增益、降噪功能