

KCS150除尘风机厂家直销

产品名称	KCS150除尘风机厂家直销
公司名称	济宁市普华和顺煤矿机械有限公司
价格	88.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁任城区金宇工业园
联系电话	0537-2114559 13012604995

产品详情

KCS150除尘风机（以下简称除尘风机），由煤矿用防爆抽出式局部通风机（以下简称风机）与湿式振弦捕尘器（又名湿式纤维栅除尘器）（以下简称除尘器）组成。配装的风机可选用轴流式、离心式、混流式系列防爆型抽出式局部通风机。该除尘风机可用在煤矿井下（上）、金属与非金属矿山、隧道、工厂厂房等地方的通风除尘。产品取得矿用产品安全标志和全国工业产品生产许可证。

KCS150除尘风机采用原理独特的“湿式振弦”除尘技术，采用该技术的除尘风机具有除尘效率高、阻力小、能耗低、体积小、重量轻、耗水少、维护简单、不堵塞、连续排污等优点，产品处于国内、外领先水平

SCF-5综掘面湿式除尘风机性能，亮点1，原理独特，体积小，重量轻，采用一种具备着多种除尘机理的“水幕+过滤板”装置，通过捕尘器的过滤风速可升高到10~18m/s，并与除尘效率呈正相关特性，使单位处理风量所占据的空间***小，仅为这类产品的10%~40%。

除尘风机型号有：

KCS-100D KCS-120D KCS-170D KCS-150D KCS-200D KCS-220D KCS-250D KCS-300D KCS-320D

KCS-350D KCS-400D KCS-460D KCS-550D KCS-600D

还生产除尘风机：KCS-150D KCS-80LD KCS-120LD KCS-180LD KCS-150D KCS-230D KCS-410D

KCS150除尘风机安装

- 1、KCS150除尘风机下井前，应检查整机是否完好，各零部件紧固，连接是否松动；检查机电绝缘电阻符合要求，接线盒紧固件及连接垫片齐全，试运转无异常现象；
- 2、KCS150除尘风机下井到使用现场后，用快速接头胶管连接进水接头，将排污阀关闭，打开进水阀接通除尘风机的供水喷雾系统，观察喷雾是否正常，喷雾应能全部均匀覆盖振弦过滤板断面，并有一定压力（0.3MPa）；

3、接通电机，KCS-410D矿用除尘风机风机叶轮旋向是否与指示方向标志一致，有否异常。4、KCS150除尘风机在地面放置时，进风口离地面应大于100mm，以免工作时碎石或其它杂物被吸入捕尘器而损坏振弦过滤板。

5、在搬运、安装时，要时刻注意保护振弦过滤板免受损坏。