

舒尔曼Schulman PA6总代理商

产品名称	舒尔曼Schulman PA6总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

舒尔曼 A.Schulman COMTUF PA6 总代理商

舒尔曼A.SchulmanCOMTUF 610 Impact ModifiedPA6>PA6-塑运塑胶集团
加纤40%-I<舒尔曼A.SchulmanCOMTUF 611 Impact ModifiedPA6>PA6-塑运塑胶集团
加纤13%-I<舒尔曼A.SchulmanCOMTUF 613 Impact ModifiedPA6>PA6-塑运塑胶集团
加纤30%-I<舒尔曼A.SchulmanCOMTUF 615 Impact ModifiedPA6>PA6-塑运塑胶集团
加纤45%-I<舒尔曼A.SchulmanCOMTUF 618 Impact ModifiedPA6>PA6-I-MD15%<
舒尔曼A.SchulmanCOMTUF 651 Impact ModifiedPA6>PA6-MD35%-I<
舒尔曼A.SchulmanHILOY 610 ULPA6>PA6-(塑运塑胶集团
加纤+MD)40%<舒尔曼A.SchulmanHILOY 612 ULPA6>PA6-塑运塑胶集团
加纤20%<舒尔曼A.SchulmanHILOY 613 ULPA6>PA6-塑运塑胶集团
加纤33%<舒尔曼A.SchulmanHILOY 614PA6>PA6-塑运塑胶集团
加纤45%<舒尔曼A.SchulmanHILOY 616PA6>PA6-塑运塑胶集团
加纤40%<舒尔曼A.SchulmanHILOY 617 ULPA6>PA6-塑运塑胶集团
加纤55%<舒尔曼A.SchulmanHILOY 662PA6>PA6-GB20%<
舒尔曼A.SchulmanHILOY 663PA6>PA6-GB30%< 舒尔曼A.SchulmanLUBRILON 610PA6>PA6-CF-
PTFE < 舒尔曼A.SchulmanSCHULAMID 6 GB 15 LSHBPA6>PA6-GB15%<
舒尔曼A.SchulmanSCHULAMID 6 GB 30E86615 HBPA6>PA6-GB30%<
舒尔曼A.SchulmanSCHULAMID 6 GB 30 LSHBPA6>PA6-GB30%<
舒尔曼A.SchulmanSCHULAMID 6 GBF 3010 HHBPA6>PA6-(塑运塑胶集团
加纤+GB)30%<舒尔曼A.SchulmanSCHULAMID 6 GBF 3015 FR 4E86615 V-0PA6>PA6-(塑运塑胶集团
加纤+GB)30%-FR<

Minlon 73GM40 NC010PA6-(MD+GF)4040% 矿物/玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Minlon 73M30 NC010PA6-MD3030% 矿物增强, 热稳定, 尼龙6

Minlon 73M40 NC010PA6-MD4040% 矿物增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel 7301 NC010PA6未增强 尼龙6

Zytel 7304 NC010PA6未增强 尼龙6

Zytel 7335F NC010PA6未增强 尼龙6

Zytel 73G15HSL BK363PA6-GF1515% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel 73G15L NC010PA6-GF1515% 玻纤增强 尼龙6

Zytel 73G30HSL BK261PA6-GF3030% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel 73G30HSL BK416PA6-GF3030% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel 73G30HSL NC010PA6-GF3030% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel 73G30L NC010PA6-GF3030% 玻纤增强 尼龙6

Zytel 73G30T BK261PA6-I-GF3030% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6

Zytel 73G30T NC010PA6-I-GF3030% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6

Zytel 73G30TGI BK267PA6-I-GF3030% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6

Zytel 73G35HSL BK262PA6-GF3535% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel 73G40T BK416PA6-I-GF4040% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6

Zytel 73G45 BK263PA6-GF4545% 玻纤增强 尼龙6

Zytel 73G45L NC010PA6-GF4545% 玻纤增强 尼龙6

Zytel 73G50HSLA BK416PA6-GF5050% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel 74G33J NC010(PA66+PA6)-GF3333% 玻纤增强 尼龙66+尼龙6

Zytel 74G33W BK196(PA66+PA6)-GF3333% 玻纤增强, 耐UV, 尼龙66+尼龙6

Zytel 74G33W NC010(PA66+PA6)-GF3333% 玻纤增强, 耐UV, 尼龙66+尼龙6

Zytel 84G33 BKB031(PA66+PA6)-I-GF3333% 玻纤增强, 增韧, 尼龙66+尼龙6

Zytel BM7300THS BK317PA6-I增韧, 热稳定, 尼龙6用于吹塑成型

Zytel BM73G15THS BK317PA6-I-GF1515% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel EFE7374 BK416PA6-I-GF4040% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6

Zytel FG7301 NC010PA6未增强 尼龙6

Zytel FN727 NC010APA6...增韧 尼龙6

Zytel PLS93G35DH1 BK261PA6-GF3535% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel PLS93G35DH1 BK549PA6-GF3535% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6

Zytel ST7301 BK356PA6-I超韧 尼龙6

Zytel ST7301 NC010PA6-I超韧 尼龙6

Zytel ST811HS BK038PA6-I超韧, 热稳定, 尼龙6

Zytel ST811HS NC010PA6-I超韧, 热稳定, 尼龙6

PA6 1013NW8 日本宇部 ” 产品详情描述:

本公司长期供应 PA6(聚酰胺单6)塑胶原料产品;

PA6 1013B 日本宇部 标准粘度 易脱模V-2注塑级

PA6 1030B 日本宇部 食品级 挤出级V-2高粘度

PA6 1013NW8 日本宇部 高流动V-2高速结晶

PA6 73G30L 美国杜邦 加30%玻纤 经润滑 高光泽HB

PA6 1030 日本三菱 挤吹级 高抗撞击HB高粘度

PA6 1010C2 日本三菱 成型周期快 低粘度V-2注塑级

PA6 1022C2 日本宇部 食品级 纳米填料高粘度

PA6 CM1017 日本东丽 中粘度V-2注塑级

PA6 CM1014-V0日本东丽 无卤阻燃V-0中粘度 注塑级

PA6 73G30G 美国杜邦 加30%玻纤HB注塑成型

PA6 ST7301 美国杜邦 超高韧性 高抗撞击

PA6 73G15L美国杜邦 加15%玻纤 经润滑 高光泽HB

PA6 73G45L美国杜邦 加45%玻纤 经润滑 高光泽HB

PA6 73G30HSL美国杜邦 加30%玻纤 热稳定经润滑HB

PA6 1010N2日本三菱 无卤阻燃V-0注塑级

PA6 1013G-10日本三菱 加10%玻纤 耐热老化HB注塑级

PA6 1013G-20日本三菱 加20%玻纤 耐热老化HB注塑级
PA6 1013G-30日本三菱 加30%玻纤 耐热老化HB注塑级
PA6 1015G-15日本三菱 加15%玻纤 耐热老化HB注塑级
PA6 1015G-30日本三菱 加30%玻纤 耐热老化HB注塑级
PA6 1015G-33日本三菱 加33%玻纤 耐热老化HB注塑级
PA6 CM1001G-20日本东丽 加20%玻纤 高流动HB注塑级
PA6 CM1003G-30日本东丽 加30%玻纤 高流动HB注塑级
PA6 CM1011G-15日本东丽 加15%玻纤HB注塑级
PA6 CM1011G-30日本东丽 加30%玻纤HB注塑级
PA6 CM1011G-45日本东丽 加45%玻纤HB注塑级
PA6 B30S 德国拜耳 易流动 易脱模 固化快 注塑级
PA6 B3EG3德国巴斯夫 加15%玻纤 高抗击 耐油性HB
PA6 B3EG5德国巴斯夫 加25%玻纤 绝缘耐油HB
PA6 B3EG6德国巴斯夫 加30%玻纤 热稳定 低粘度HB
PA6 B3EG7德国巴斯夫 加35%玻纤 热稳定HB

供应PA6中石化巴陵BL1340-H

长期供应PA6(聚酰胺单6)塑胶原料产品;

- 1.供应PA6 73G15L美国杜邦 加15%玻纤 经润滑 高光泽HB
- 2.供应PA6 73G30L美国杜邦 加30%玻纤 经润滑 高光泽HB
- 3.供应PA6 73G30T美国杜邦 加30%玻纤HB注塑成型
- 4.供应PA6 ST7301美国杜邦 超高韧性 高抗撞击
- 5.供应PA6 1013B日本宇部 标准粘度 易脱模V-2注塑级
- 6.供应PA6 1030B日本宇部 食品级 挤出级V-2高粘度
- 7.供应PA6 1013NW8日本宇部 高流动V-2高速结晶
- 8.供应PA6 1022C2日本宇部 食品级 纳米填料 高粘度

- 9.供应PA6 1010C2日本三菱 成型周期快 低粘度V-2注塑级
- 10.供应PA6 1010N2日本三菱 无卤阻燃V-0注塑级
- 11.供应PA6 1030日本三菱 挤吹级 高抗撞击HB高粘度
- 12.供应PA6 1013G-10日本三菱 加10%玻纤 耐热老化HB注塑级
- 13.供应PA6 1015G-15日本三菱 加15%玻纤 耐热老化HB注塑级
- 14.供应PA6 CM1001G-15日本东丽 加15%玻纤 高流动HB注塑级
- 15.供应PA6 CM1011G-15日本东丽 加15%玻纤HB注塑级
- 16.供应PA6 CM1017日本东丽 中粘度V-2注塑级
- 17.供应PA6 CM1014-V0日本东丽 无卤阻燃V-0中粘度 注塑级
- 18.供应PA6 73G45L美国杜邦 加45%玻纤 经润滑 高光泽HB
- 19.供应PA6 73G15HSL美国杜邦 加15%玻纤 热稳定 经润滑HB
- 20.供应PA6 73G30HSL美国杜邦 加30%玻纤 热稳定 经润滑HB
- 21.供应PA6 73G45HSL美国杜邦 加45%玻纤 热稳定 经润滑HB
- 22.供应PA6 ST811HS美国杜邦 热稳定 高抗撞击
- 23.供应PA6 1013G-20日本三菱 加20%玻纤 耐热老化HB注塑级
- 24.供应PA6 1013G-30日本三菱 加30%玻纤 耐热老化HB注塑级
- 25.供应PA6 1015G-30日本三菱 加30%玻纤 耐热老化HB注塑级
- 26.供应PA6 1015G-33日本三菱 加33%玻纤 耐热老化HB注塑级
- 27.供应PA6 1022B日本宇部 中粘度 易脱模V-2
- 28.供应PA6 1015GC6日本宇部 加30%玻纤HB注射成型
- 29.供应PA6 1015GC9日本宇部 加45%玻纤HB注射成型
- 30.供应PA6 CM1001R日本东丽 加40%玻纤 低翘曲HB注塑级
- 31.供应PA6 CM1017XL3日本东丽 低温韧性 热稳定V-2注塑级
- 32.供应PA6 CM1017K日本东丽 高刚性V-2注塑级