

硅酸铝针刺毯规格

产品名称	硅酸铝针刺毯规格
公司名称	廊坊魏达防火材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	魏达:魏达 16:16 河北:廊坊市
公司地址	城内
联系电话	0316-5355055 13802180763

产品详情

硅酸铝针刺毯规格

生产工艺：

硅酸铝纤维毡，是以焦宝石为主要原料，在熔隔、出丝（在出丝过程中加入适量的粘合剂），固化室固化、切割等工序制成。全过程由PLC自动控制，产品一次成型。

产品特性

- 1、低导热率、低热容量；
- 2、具有良好的绝热、吸音特性；
- 3、优良的化学稳定性及热稳定性。

主要规格

密度：80-130 kg/m³

厚度：10-60mm 宽度：1220mm,610mm长度可根据用户要求定做。

硅酸铝针刺毯规格

应用

- 1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。

- 2、 化工高温反应设备及加热设备的壁衬。
- 3、 高层建筑的防火、隔热。
- 4、 焊接件及展异型金属铸件消除应力的隔热。
- 5、 窑炉炉门的顶盖隔热、玻璃池窑的隔热。

硅酸铝针刺毯规格