

工业平板电脑 10.4寸触控无风扇工业平板电脑

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 工业平板电脑 10.4寸触控无风扇工业平板电脑 |
| 公司名称 | 深圳市研源工控科技有限公司 |
| 价格 | 1700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:研源工控 触摸屏:电阻式 对比度:700:1 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层 |
| 联系电话 | 075536820129 13113602300 |

产品详情

工业平板电脑：

深圳市研源工控科技有限公司，是一家专业从事工业控制产品的研发、生产、销售及自动化系统集成的公司。现主要产品有工业平板电脑、工控机、防火墙整机、工业显示器、工控主板等。产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。并针对不同行业需求为您提供全方位ODM/OEM客制化服务。从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件，提供一整套最优性价比服务方案。

深圳市研源工控科技有限公司以市场需求为导向，凭着客户为先，品质为本，服务至上的经营理念，并始终注重产品的适用性和研发的前瞻性，帮助客户实现解决方案的增值应用，快速地使您的想法成为可行性的方案，让您的产品在最具有竞争力的时段推向市场。在未来，我们将继续深入相关行业及领域，提供最尖端的技术、高品质的产品和最完善的服务给我们的客户。

深圳市研源工控科技有限公司以“用心创造客户价值”为公司理念诚信经营，专业化的服务，品种齐全的产品信息，热情真诚的服务态度，我们期待与您共创辉煌。

10.4寸触控无风扇工业平板电脑的详细参数

10.4寸触控无风扇工业平板电脑材料采用拉丝铝合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。达到军工级别。具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点，是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置10.4”宽温、高亮度LED液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入

式主板，支持SSD、HDD，具有多个I/O接口，电阻式触摸屏/电容式触摸屏可选；10.4寸LED显示屏，并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2.5Kg

外形尺寸：263 × 211 × 39mm

开孔尺寸：244.5 × 185.5 × 31mm

基本参数

| |
|---|
| 品牌：研源工控 尺寸：10.4寸 型号：YYP2-104 |
| 液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：700:1 |
| 分辨率：800 × 600可选（1024 × 768）屏幕比例：4：3 |
| 显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m ² 环境湿度：< 90% |
| 工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次 |
| 响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h |
| 正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm |

主机配置

| |
|--|
| 主板：工业J1800主板 处理器：内建Intel CeleronJ800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz |
| 内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G） |
| 电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1， |
| 网卡：内置千兆网卡 COM × 2可扩6串口，USB × 4，LAN × 1（可选双网，WIFI） |
| 默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等 |
| 显卡类型：集成Intel HD Graphics核心显卡 |
| 芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机 |

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费

用，免收服务费用