

PA66台湾南亚（一级代理商）

产品名称	PA66台湾南亚（一级代理商）
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	台湾南亚总代理商:台湾南亚总代理商 PA66:6210GC 台湾:台湾
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

PA66台湾南亚（一级代理商），PA66台湾南亚代理商，PA66台湾南亚代理商,PA66台湾南亚供应商
PA66台湾南亚经销商 PBT台湾南亚 PA6台湾南亚塑胶原料，PA66台湾南亚出厂证明
,PA66台湾南亚材质报告,PA66台湾南亚塑料原料多少钱一吨多少钱一公斤，PA66台湾南亚塑胶原料(华东，华南，华北代理商报价！

达双公司供应PBT台湾南亚 1111FB Nan Ya PBT 1111FB

达双公司供应PBT台湾南亚 1210G3 Nan Ya PBT 1210G3

达双公司供应PBT台湾南亚 1210G6 Nan Ya PBT 1210G6

达双公司供应PBT台湾南亚 1300T Nan Ya PBT 1300T

达双公司供应PBT台湾南亚 1400G3 Nan Ya PBT 1400G3

达双公司供应PBT台湾南亚 1400G6 Nan Ya PBT 1400G6

达双公司供应PBT台湾南亚1403G6

达双公司供应PA66台湾南亚6512 增韧，高韧性及抗冲要求的零件用，如网球拍护条，条钉等。

达双公司供应PA66台湾南亚 6310 阻燃，阻燃要求的产品如端子台，连接器。

达双公司供应PA66台湾南亚 6210GC

玻纤33%，高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

?达双公司供应PA66台湾南亚 6210G2 玻纤10%

高刚性，抗热变形注塑用，如断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G3 玻纤15%

高刚性，抗热变形注塑用，如断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G4 玻纤20%

高刚性，抗热变形注塑用，如断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G5 玻纤25%

高刚性，抗热变形注塑用，如断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G6 玻纤30%

高刚性，抗热变形注塑用，如断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G7 玻纤35%

高刚性，抗热变形注塑用，如断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G8 玻纤40%

高刚性，抗热变形注塑用，如断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G9 玻纤45%

高刚性，抗热变形注塑用，如断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6212GC

33%玻纤增强韧度增强，高刚性与高韧性同时要求的零件如溜冰鞋底座，脚踏车轮圈框

达双公司供应PA66台湾南亚 6410G5 25%玻纤增强UL94V-0

对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断路器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 6410G4 20%玻纤增强UL94V-0

对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断路器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 6410G3 15%玻纤增强UL94V-0

对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断路器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 6401G6 30%玻纤增强UL94V-0 1.50

达双公司供应PA66台湾南亚 6212G3

15%玻纤增强韧度增强，高刚性与高韧性同时要求的零件如溜冰鞋底座，脚踏车轮圈框

达双公司供应PA66台湾南亚 640PG1

达双公司供应PA66台湾南亚 640PG3 15%玻纤增强UL94V-0，非卤系列

对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断路器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 640PG5 25%玻纤增强UL94V-0，非卤系列

对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断路器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 640PG8

PA66台湾南亚（一级代理商）PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nyl

on66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮。

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求

。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。

它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。