

智能车位锁 共享车位 共享停车 可扫码共享

产品名称	智能车位锁 共享车位 共享停车 可扫码共享
公司名称	宁波祖创电子科技有限公司
价格	680.00/台
规格参数	生产厂家:宁波祖创电子科技有限公司 产地:浙江省宁波市 型号:ZC-013
公司地址	宁波市鄞州区五乡镇五乡中路671号
联系电话	86 0574 87935837 15824248712

产品详情

智能共享车位锁：智能共享车位锁是一种结合超声波传感器感应技术与NB-IOT的智能自动化机械装置。通过扫码连接微信小程序控制升降的车位锁。其作用在自己不使用汽车泊位的时候通过共享停车平台把停车位共享出租出去，从而实现共享停车位。

智能共享车位锁是由蓝牙感应车位锁的发展而来。

最早的车位锁是手动式，汽车进出停车位时需要下车把车位锁的撑杆撑起或放下，然后再上锁，使用起来非常不方便，如果是露天车位又碰到下雨天，那就很麻烦了。

为了解决使用不便的问题，车位锁生产厂家经过研究开发出了遥控加电动升降的车位锁，车主不用下车坐在车内用遥控器控制车位锁的升降，基本解决了上下车的麻烦，之后又在遥控车位锁的基础上开发了蓝牙感应车位锁。

蓝牙车位锁是一种通过蓝牙4.0技术控制车位锁升降的自动化机械装置，其使用便利而且符合人们的使用习惯，是目前市场上主流的车位锁。

功能特性

- 1、耐压：车位锁能承受500公斤的碾压而不损坏。
- 2、自锁：车位锁在升起和下降状态时，除主人外其他外力不可永久地改变现状。
- 3、手动：可以随手拉起车位锁的摇臂进行升降，以便取出电池充电或进行修理。
- 4、密封：IP防护等级65，完全防止粉尘进入，可用水冲洗无任何伤害。

- 5、遇阻断电：当车位锁在升/降过程中受到自身不能承受的外力时会自动切断电源以保护电机不受损坏。
- 6、缺电指示：当电池的电力即将不足时，车位锁会以发光管闪烁3次形式提醒用户给电池充电。
- 7、180度遇外力报警复位：当车位锁升起状态时摇臂受外力被强制下降，外力作用下，摇臂前/后角度发生变化，车位锁会发出警报声响警示外力施加者去除外力和提醒车位锁管理人员进行处理，5-10秒后摇臂自动复位。
- 8、防盗：车位锁与地面安装用的地脚位置在大外壳里面，而盖子只能使用者用钥匙才能打开，实现车位锁防盗。
- 9、通过二维码连接微信小程序或微信公众号控制车锁升降，实现车位共享。
- 10、汽车开走后20秒内车锁自动升起，同时共享停车平台自动完成扣费。

外观及说明

名称:智能共享车位锁

类型:智能共享型

规格: 450*400*75mm

开启时间:5秒

开启高度 :430mm

控制距离: 30m

电压:DC6v

蓄电池:6V 7AH

净重:9.7kg

供电方式:蓄电池供电,干电池供电

安装方法

1：安装原理

- A、安装位置：汽车出入车位不能碰到车位锁，安装在进出车位入口的中间，纵向离外车位线1-1.5米。
- B、安装场地：安装在平整干燥的水泥地面上。

2：安装方法：

- A、用手拉起车位锁摇臂，然后用钥匙打开锁，掀起上盖即可安装。

- B、根据车位锁地脚上的三个安装孔位置，钻三个直径为12mm深50mm的孔并安装上M8的膨胀螺栓。
- C、先将3片地脚垫片套在膨胀螺钉上，再把车位锁地脚套上，装上并旋紧螺母，即安装完成。
- D、使用时，打开上盖将电池插头插到车位锁座上，然后将电池放平。
- E、装上上盖，使箱体上、下固定块配合,然后锁住上盖。

操作方法

打开微信扫码车位锁上的二维码，通过微信小程序控制车位锁下降，让车位锁下降到与地面贴近。车辆便可驶入汽车泊位停车；车辆离开时，无需操作，20秒后车位锁自动升起，共享停车平台自动完成停车费结算。

应用情况

大部分地区还没有这种智能共享车位锁，只有少部分地区装上了智能共享车位锁。