

UT型防腐耐磨泵

产品名称	UT型防腐耐磨泵
公司名称	淄博捷优泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇大海眼
联系电话	0533-4680598 13355271111

产品详情

一. 概述

UT（UB）型系列耐腐耐磨泵是一种改进型湿法冶炼专用泵。其结构特点是在泵的磨损最严重的前后泵盖部位，在分子塑料的基体上，镶嵌耐磨性极好的陶瓷（UT型）或耐磨金属（UB型）。该泵有耐温耐磨性能好、密封可靠、拆装方便、维修运行成本低等显著优点。它是本公司为湿法冶炼行业服务二十多年经验的产物。

湿法冶炼中输送腐蚀性料浆常用的泵一般为工程塑料泵、陶瓷泵、不锈钢合金泵。但在实际使用过程中存在着超高分子量聚乙烯泵高温耐磨性能差、陶瓷衬里泵易开裂损坏、高耐磨金属合金泵价格贵等不同的缺点。这种情况二十多年来一直没有较大的改进。我公司生产湿法冶炼专用泵二十多年，经过对湿法冶炼工艺的长期观察分析，针对用泵过程中存在的问题，总结了多年耐磨泵制造的经验，根据泵的功能优化、组合各种材料之长，设计制造了UT（UB）型系列经济而又耐用的耐腐耐磨泵，很大程度上填补了原用泵的缺陷，解决了湿法冶炼中高温浸出工段中浆液输送泵使用寿命短、运行费用高的难题。

二. 性能参数表

序号

型号

流量(m³/h)

扬程(m)

转速(r/min)

功率(kw)

进出口直径(mm × mm)

轴功率

配备电机

1

65UT-1-10-75-K

10

75

2900

7.8

11

65 × 50

2

65UT-1-12.5-73-K

12.5

73

2900

9.5

15

3

65UT-1-15-70-K

15

70

2900

10.9

15

4

65UT-1-17.5-68-K

17.5

68

2900

12.4

18.5

5

65UT-1-20-65-K

20

65

2900

13.5

18.5

6

65UT-1-25-60-K

25

60

2900

13.4

18.5

7

65UT-1-30-50-K

30

50

2900

13.4

18.5

8

65UT-1-35-45-K

35

45

2900

12.3

15

9

65UT-1-40-40-K

40

40

2900

12.6

15

10

65UT-1-25-35-K

25

35

1450

6.2

7.5

11

65UT-1-30-30-K

30

30

1450

6.2

7.5

12

65UT-1-40-25-K

40

25

1450

6.9

7.5

13

65UT-1-40-20-K

40

20

1450

5.6

7.5

14

65UT-1-35-20-K

35

20

1450

4.8

5.5

15

65UT-1-40-15-K

40

15

1450

4.1

5.5

16

80UT-1-30-80-K

30

80

2900

25

30

80 × 65

17

80UT-1-35-75-K

35

75

2900

27.4

30

18

80UT-1-40-70-K

40

70

2900

29.2

30

19

80UT-1-50-60-K

50

60

2900

26.8

30

20

80UT-1-60-50-K

60

50

2900

26.8

30

21

80UT-1-60-45-K

60

45

2900

21.1

22

22

80UT-1-50-55-K

50

55

2900

23.2

30

23

80UT-1-50-50-K

50

50

2900

22.3

30

24

80UT-1-45-60-K

45

60

2900

21.1

30

25

80UT-1-40-60-K

40

60

2900

21.4

30

80 × 65

26

80UT-1-40-50-K

40

50

2900

15.6

18.5

27

80UT-1-40-45-K

40

45

2900

14

15

28

80UT-1-60-25-K

60

25

1450

9.4

11

29

80UT-1-60-20-K

60

20

1450

7.5

11

30

80UT-1-60-15-K

60

15

1450

6.2

7.5

31

80UT-1-50-30-K

50

30

1450

9.3

11

32

80UT-1-50-25-K

50

25

1450

8.6

11

33

80UT-1-50-20-K

50

20

1450

6.9

7.5

34

80UT-1-45-32-K

45

32

1450

9

11

35

80UT-1-45-25-K

45

25

1450

7.8

11

36

80UT-1-45-20-K

45

20

1450

6.2

7.5

37

80UT-1-30-38-K

30

38

1450

7.1

11

38

80UT-1-30-35-K

30

35

1450

6.5

7.5

39

100UT-1-55-80-K

55

80

2900

45.9

55

100 × 80

40

100UT-1-60-75

60

75

2900

46.9

55

41

100UT-1-65-70

65

70

2900

47

55

42

100UT-1-70-65

70

65

2900

47

55

43

100UT-1-70-60

70

60

2900

43.8

45

44

100UT-1-80-60

80

60

2900

37.5

45

45

100UT-1-80-55

80

55

2900

34.4

37

46

100UT-1-80-45

80

45

2900

28.2

30

47

100UT-1-80-40

80

40

2900

25

30

48

100UT-1-90-50

90

50

2900

35.2

37

49

100UT-1-90-45

90

45

2900

28.1

30

50

100UT-1-90-40

90

40

2900

25

30

51

100UT-1-100-45

100

45

2900

31.3

37

52

100UT-1-40-36

40

36

1450

9

11

53

100UT-1-45-32

45

32

1450

9

11

54

100UT-1-50-30

50

30

1450

9.3

11

55

100UT-1-55-28

55

28

1450

9.6

11

56

100UT-1-60-25

60

25

1450

9.3

11

57

100UT-1-60-32

60

32

1450

12

15

58

100UT-1-70-25

70

25

1450

10.9

15

59

100UT-1-70-30

70

30

1450

13.1

15

60

100UT-1-80-30

80

30

1450

15

18.5

61

100UT-1-80-25

80

25

1450

12.5

15

62

100UT-1-80-20

80

20

1450

10

11

63

100UT-1-90-35

90

35

1450

19.7

22

64

100UT-1-90-40

90

40

1450

25

30

65

125UT-1-70-85

70

85

2900

62

75

125 × 100

66

125UT-1-70-80

70

80

2900

58.4

75

67

125UT-1-70-75

70

75

2900

54.8

75

68

125UT-1-70-70

70

70

2900

51.1

55

69

125UT-1-80-70

80

70

2900

58.4

75

70

125UT-1-120-65

120

65

2900

69.7

75

71

125UT-1-120-60

120

60

2900

56.3

75

72

125UT-1-140-35

140

35

1450

30.7

37

73

125UT-1-140-30

140

30

1450

26.3

30

74

125UT-1-140-25

140

25

1450

24.3

30

75

125UT-1-140-20

140

20

1450

19.4

22

76

125UT-1-130-55

130

55

1450

44.7

55

77

125UT-1-130-50

130

50

1450

40.7

45

78

125UT-1-130-45

130

45

1450

36.6

37

79

125UT-1-130-40

130

40

1450

32.5

37

80

125UT-1-130-35

130

35

1450

28.4

30

81

125UT-1-130-30

130

30

1450

24.4

30

82

125UT-1-130-25

130

25

1450

20.3

22

83

125UT-1-130-20

130

20

1450

18

22

125 × 100

84

125UT-1-120-60

120

60

1450

45

55

85

125UT-1-120-55

120

55

1450

41

45

86

125UT-1-120-50

120

50

1450

37.5

45

87

125UT-1-120-45

120

45

1450

33.8

37

88

125UT-1-120-40

120

40

1450

30

37

89

125UT-1-120-35

120

35

1450

26

30

90

125UT-1-120-30

120

30

1450

22.5

30

91

125UT-1-120-25

120

25

1450

18.7

22

92

125UT-1-120-20

120

20

1450

15

18.5

93

125UT-1-110-60

110

60

1450

45.9

55

94

125UT-1-110-55

110

55

1450

42.1

45

95

125UT-1-110-50

110

50

1450

38.2

45

96

125UT-1-110-45

110

45

1450

31

37

97

125UT-1-110-40

110

40

1450

27.5

30

98

125UT-1-110-35

110

35

1450

24.1

30

99

125UT-1-110-30

110

30

1450

20.6

22

100

125UT-1-110-25

110

25

1450

17.2

18.5

101

125UT-1-110-20

110

20

1450

13.7

15

102

125UT-1-100-65

100

65

1450

47.6

55

103

125UT-1-100-60

100

60

1450

46.9

55

104

125UT-1-100-55

100

55

1450

43

45

105

125UT-1-100-50

100

50

1450

34.7

37

106

125UT-1-100-45

100

45

1450

31.3

37

107

125UT-1-100-40

100

40

1450

27.8

30

108

125UT-1-100-35

100

35

1450

21.9

22

109

125UT-1-100-30

100

30

1450

18.7

22

110

125UT-1-100-25

100

25

1450

17.3

18.5

111

125UT-1-100-20

100

20

1450

15.6

18.5

112

125UT-1-90-65

90

65

1450

45.7

55

113

125UT-1-90-60

90

60

1450

42.2

45

114

125UT-1-90-55

90

55

1450

38.7

45

115

125UT-1-90-50

90

50

1450

35.2

37

116

125UT-1-90-45

90

45

1450

31.7

37

117

125UT-1-90-40

90

40

1450

28.1

30

118

125UT-1-60-26

60

26

980

9.7

11

119

125UT-1-70-20

70

20

980

8.7

11

120

125UT-1-80-15

80

15

980

7.5

11

121

125UT-1-48-16

48

16

720

4.8

5.5

122

125UT-1-60-12

60

12

720

4.5

5.5

123

150UT-1-180-70

180

70

1450

78.9

90

150 × 125

124

150UT-1-180-60

180

60

1450

67.6

75

125

150UT-1-180-50

180

50

1450

56.3

75

126

150UT-1-180-40

180

40

1450

45

55

127

150UT-1-180-30

180

30

1450

33.8

37

128

150UT-1-150-70

150

70

1450

65.7

75

129

150UT-1-150-60

150

60

1450

56

75

130

150UT-1-150-50

150

50

1450

46.9

55

131

150UT-1-150-40

150

40

1450

37.5

45

132

150UT-1-150-30

150

30

1450

28

30

133

150UT-1-120-70

120

70

1450

52.6

75

134

150UT-1-120-65

120

65

1450

48.8

55

135

150UT-1-200-55

200

55

1450

68.9

75

136

150UT-1-200-50

200

50

1450

62.6

75

137

150UT-1-200-45

200

45

1450

56.3

75

138

150UT-1-200-40

200

40

1450

50

55

139

150UT-1-200-35

200

35

1450

43.8

45

140

150UT-1-200-30

200

30

1450

37

45

141

150UT-1-250-35

250

35

1450

54

55

150 × 125

142

150UT-1-250-30

250

30

1450

46

55

143

150UT-120-32

120

32

980

24

30

144

150UT-140-25

140

25

980

22

30

145

150UT-160-20

160

20

980

20

22

146

150UT-180-15

180

15

980

16.9

18.5

147

150UT-96-20

96

20

720

10.9

15

148

150UT-120-15

120

15

720

10.2

15

149

200UT-1-300-45

300

45

1450

84.5

90

200 × 150

150

200UT-1-300-40

300

40

1450

75

90

151

200UT-1-300-35

300

35

1450

65.7

75

152

200UT-1-300-30

300

30

1450

56.3

75

153

200UT-1-300-25

300

25

1450

47

55

154

200UT-1-250-50

250

50

1450

78

90

155

200UT-1-250-45

250

45

1450

70.4

75

156

200UT-1-250-40

250

40

1450

62

75

157

200UT-350-70

350

70

1450

139

160

158

200UT-350-60

350

60

1450

119

132

159

200UT-350-50

350

50

1450

99.6

110

160

200UT-350-40

350

40

1450

79.7

90

161

200UT-350-30

350

30

1450

59.7

75

162

200UT-400-65

400

65

1450

148

160

163

200UT-400-60

400

60

1450

136

160

164

200UT-400-50

400

50

1450

113

132

165

200UT-400-40

400

40

1450

91

110

166

200UT-400-30

400

30

1450

68.3

75

167

200UT-450-60

450

60

1450

153

160

168

200UT-450-50

450

50

1450

128

132

169

200UT-450-40

450

40

1450

102

110

170

200UT-450-30

450

30

1450

76

90

200 × 150

171

200UT-300-70

300

70

1450

119

132

172

200UT-300-60

300

60

1450

102

110

173

200UT-300-50

300

50

1450

85

90

174

200UT-300-40

300

40

1450

68

75

175

200UT-300-35

300

35

1450

59.7

75

176

200UT-300-30

300

30

1450

51

55

177

200UT-280-70

280

70

1450

111

132

178

200UT-280-60

280

60

1450

95

110

179

200UT-280-50

280

50

1450

79

90

180

200UT-280-40

280

40

1450

64

75

181

200UT-250-60

250

60

1450

85

90

182

200UT-200-70

200

70

1450

79

90

183

200UT-240-30

240

30

980

41

45

184

200UT-300-25

300

25

980

42

45

185

200UT-350-20

350

20

980

40

45

186

200UT-176-16

176

16

720

22

30

187

200UT-200-12

200

12

720

18

22