

100吨200吨拉力试验机

产品名称	100吨200吨拉力试验机
公司名称	济南华新远大试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:济南试验机厂(华新公司) 最大拉伸空间:2米-20米 适用范围:用于电力金具、安全带、钢丝绳、索具、链条、锚链、绝缘子等材料的抗拉强度、破断力试验
公司地址	济南市凤凰山路1号
联系电话	0531-85908977 15863191189

产品详情

100吨200吨拉力试验机 最大拉伸空间2米-20米，精度1级

100吨200吨拉力试验机由济南华新生产制造，根据试验试样的长度及试验方式不同，分为立式拉力试验机与卧式拉力试验机，我厂为国内优秀100吨200吨拉力试验机生产厂家，真诚为您定制适合您的拉力试验机。

100吨200吨拉力试验机 产品简介：

100吨200吨拉力试验机采用机架整体钢板焊接框架结构，单出杆双作用活塞缸施加试验力，圆柱销插装试样，负荷传感器测力，根据试样规格长度可有级调整拉伸空间，计算机屏幕控制并显示试验力及试验曲线，按试验方法的要求自动处理试验数据，本机为吊装带类、链类以及绳索类做产品逐个拉伸试验专用设备,用于吊装带类产品的逐个拉伸负荷,破坏等试验,要求操作灵活方便,加载缓慢平稳,机体承载能力强等优点。

100吨200吨拉力试验机 技术参数：

1.最大试验力：1000KN 2000kN；

- 2.测力范围：20kN ~ 1000kN 全程不分档；
- 3.试验力准确度：±1%；
- 4.最大试验空间：根据用户要求(有级调整500mm一档)；
- 5.活塞行程：600mm；
- 6.位移测量范围：600mm；
- 7.位移测量分辨率：0.01mm；
- 8.拉头空载快进速度：不小于200mm/min；
- 9.试验速度：0-120mm/min；
- 10.工作中心高：500mm；
- 11.测力方式：负荷传感器测力；
- 12.控制试验方式：计算机自动控制试验过程，计算机屏幕显示试验力及试验曲线，按试验方法的要求自动处理试验数据；

- 13.试样夹持方式：根据用户所提供试样定制

- 13.主机外形尺寸约（长*宽*高）：19000x1400x650mm；

- 14.可显示多种试验曲线：力-位移、力-时间、力-变形、应力-应变等。

- 15控制台与主机相分离，具有安全距离，主机应有安全防护措施。

- 16.配置设施应齐全，包括力值校准系统、地脚螺栓等。