

DDF数字配线架

产品名称	DDF数字配线架
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	560.00/个
规格参数	品牌:泰平通信 型号:MPX09 产地:浙江省
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

「 SanWang三网通信|泰平通信@MPX数字配线架/柜（ DDF数字配线架/柜）制造」 DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【 DDU数字配线单元：8系统,10系统,16系统,20系统,21系统数字配线架】 (Digital Distribution Frame)YD/T 1437-2014 数字配线架 通信行业标准(YD)数字配线架,DDF数字配线架,DDF高频配线架厂家,DDF配线架生产基地！

特点说明： 1.系列众多：西门子,爱立信,AT&T,富士通,NEC,BNC等制式；75,120欧姆等不同阻抗系列,各种柜架体等多种组合供客户选择；2.

性能：严格的结构设计,优质的金属,非金属材料

,标准镀金以及精湛,严格的工艺确保产品的性能稳定,可靠；3. 结构：完整科学的的线缆结构,无论中间走线,两侧走线,前后跳线,架间跳线均更符合您的使用习惯,操作更加方便,完整的接地系统,多样的固定方式,90度旋转的单元体等细节完美的设计,确保客户使用更加方便

DDF采用标准化程度极高的,先进的,仅用自攻螺钉

可安装的,三面多孔位直立柱及横立柱,侧立柱,孔距25mm新型旋转单元,可根据用户操作需要,旋转自如如有完善的接地系统。

随着光纤传输网与接入网通信的迅猛发展,数字配线的容量在相应上升,传统的较繁琐的结构已不能适应新形势发展的需要,现我公司推出一种新型多孔位立柱的型数字配线架,与传统产品相比,在同样满足YD/T1437-2006标准的要求下,结构标准化,统一化程度更高,对生产,施工,安装操作,维护更简单,快速,方便。采用标准化程度极高的,先进的,仅用自攻螺钉可安装的,三面多孔位直立柱及横立柱,侧立柱,孔距25mm

新型旋转单元,可根据用户操作需要,旋转自如如有完善的接地系统。

《销售热线：微信同号***,QQ：411531611》

MPX09型数字配线架用于数字复用设备之间或数字复用设备与程控交换设备或非话业务设备之间的配线连接设备。

机架采用铝型材

或钢材,有封闭式,半封闭式和敞开式三种结构。高度有2600mm,2200mm,2000mm等,宽度和深度有多种规格,或根据用户的需求制作各种尺寸的机架,根据容量的需要单双面安装均可。单元安装方式有固定式,翻转90度或翻转360度三种形式。MPX09拥有多种型号;提供各种规格的连接器的特性阻抗为75

的西门子,富士通,NEC,AT&T,CC4,BNC型等不平衡式同轴连接器;特性阻抗为120

平衡式连接器;75 /120 阻抗转换连接器。75 特性阻抗的各种不平衡式同轴连接器,

表面镀金后接触电阻低,接续可靠,可不中断电路测试,可与各种规格的射频电缆连接。75
/120 阻抗转换连接器75 侧采用西门子型或BNC型不平衡式同轴连接器,120
侧采用绕接式,卡接式,RJ45式。各项技术指标符合“ YD/T779-1999数字配线架 ”要求。