

# 电梯门投影广告机

产品名称	电梯门投影广告机
公司名称	深圳市金盾专显科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金盾专显 型号:JD-TY01 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄田岗贝工业区8号新力 溇商务大厦203
联系电话	0755-23306730 13554920777

## 产品详情

### 电梯投影广告机简介

- 1、电梯投影广告机工作原理：电梯门开启时关闭光源，暂停播放节目；电梯门关闭时打开光源，继续播放节目
- 2、电梯投影广告机安装位置：电梯内或电梯口
- 3、电梯投影广告机投射位置：电梯门
- 4、电梯投影广告机联网方式：RJ45（默认）、wifi、4G
- 5、电梯投影广告机远程管理：管理人员可通过计算机后台远程更新节目、关机、唤醒、音量调节、统计数据等

### 电梯投影广告机特色

- 1、数字变焦：不改变投影机与屏幕之间距离，通过按键或遥控器调整屏幕的大小
- 2、自动梯形校正：自动校正梯形，保证画面成标准的矩形
- 3、自动对焦：自动调整画面达到最清晰的状态
- 4、屏幕大：投射尺寸为37到50英寸

- 5、功耗低： 9w
- 6、寿命长：LED光源 30000H
- 7、无温度：投射到屏幕上的画面无温度，与环境温度相当
- 8、全视角：上、下、左、右怎么看都清晰
- 9、高清显示：720P
- 10、高对比度：1000:1

#### 电梯投影广告机软件功能

- 1、远程重启：远程重新启动终端。
- 2、远程待机：远程操作使终端处于待机状态。
- 3、远程唤醒：远程开启终端。
- 4、远程截屏：远程截取终端正在播放的节目。
- 5、断点续传：上传节目时，终端突然断网，等终端连线时会接着下发剩余的节目。
- 6、电梯门广告定时下载：按指定时间段下载，避开网络拥挤。
- 7、无网络发布节目：终端不在线或断电状态可先发布节目，等终端在线时会自动下发节目。
- 8、多段定时开关：设置多段定时开关机，在定时开关机内能唤醒、重启终端。
- 9、多段定时音量：不同时间段设置终端不同的音量大小。
- 10、导出U盘数据（能导出定时开关机参数），便于无网络时用U盘导入节目。
- 11、按指定日期播放：终端没有连接网络时，用U盘导入的节目能按指定日期时间播放。
- 12、无缝切换：视频与视频切换、视频与图片切换无黑屏现象。
- 13、双屏异显同步：一个竖屏加一个横屏显示不同的节目，但能同步（例如：上面竖屏播放红牛的视频，下面横屏播放红牛的图片）
- 14、上一曲下一曲：用遥控器可快速选择或查看客户的节目。
- 15、播放频率：可设置该节目间隔多少秒播放一次，彻底解决客户节目长短不一致，播放次数相同的弊端。
- 16、终端分组：可按小区、地区、客户等进行分组，便于管理。
- 17、播放日志：统计每个节目在终端播放的次数。
- 18、插播字幕：可在终端底部或顶部插播临时通知，并且可设置通知的字体、颜色、字号、背景色、

透明度、速度、立即插播、定时插播、传播次数等

19、插播节目：在终端上临时插播节目，并且可设置立即插播、定时插播、插播次数等

20、混播：一个场景同时可播放整版的视频与图片。

21、分屏播放：一个场景可同时播放视频+图片+字幕

22、多视频播放：一个界面同时可播放2个或以上视频。

23、无网络添加终端：管理端在无网络的情况下可增加终端。

24、角色权限自定义:可自定义角色的权限，这样更加符合各行业的角色分配习惯，更加安全，同时对客户的管理人员安排管理上也更加科学化

25、管理权限：支持多级管理权限，支持片源审批功能