

武汉施工围挡，pvc围挡报价

产品名称	武汉施工围挡，pvc围挡报价
公司名称	武汉天成瑞通护栏有限公司
价格	90.00/米
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区白沙州大道八坦路省农资仓库1号
联系电话	15994209720 15994209720

产品详情

本公司PVC围挡优势所在：

制作安装简便快捷,采用专利的承擦式连接或专有的连接配件进行安装,大大提高安装效率.

2、品种规格繁多,多种造型任你选择,兼具欧美风格和当今流行时尚,尽显现代美感.

3、无需油漆和维护保养,长新不旧,免除你维护保养的劳累和麻烦,综合格低.

4、PVC护栏内腔配有镀锌衬钢或铝合金进行增强,具有足够的强度和抗冲击性能,使PVC护栏兼具钢材的强度和PVC的美观.

5、安全、环保,对人(畜)无害,即使无意触及护栏也不会像钢,铁护栏那样伤人.

6、采用特种配方和专用紫外线吸收剂、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不起泡、不虫蛀,使用寿命可达10年以上。

7、具有优越的耐候性能，可以抗御各种恶劣气候，无论酷暑严寒还是雨雪风霜。

高性价比：彩钢围挡（彩钢围墙）根本是使用寿命长-使用时间半年下面是经济的，是使用1年以上才具性价比，使用时间短，用pvc围挡具性价比。2，用途环境广：彩钢围挡（彩钢围墙）抗风抗雨防撞力很强，广泛用于道路侧边的防撞，无法损坏，全方位立体式美观度好，使用寿命长（2—3年以上说明型）；建筑工地用于代替砖砌墙体，环比降低危险性，降低成本，降下来墙体重量，抗风防雨效果好；按设计标准实施安装后，三百六十度的使用效果远超砖砌墙体。武汉彩钢围挡的优势介绍：1外观平整不可能变形靠得住，不退色，安装广告画面简单，是一种理想围墙材料。

市政道路工程施工现场的武汉施工围挡规范是为什么规定的?1，市政施工围挡美化处理施工沿线围挡做美化处理，喷涂供热企业名称，安全，质量，文明施工用语，杜绝张贴，涂

写垃圾广告。2，市政施工围挡安置围挡安装配合工程进展情况开展，必须在该段工程施工前完成，以半幅路面为基准。

pvc围挡施工问题，在工地上尘土满布的施工现场，工人对材料无序堆放，传统围挡基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，对施工现场造成了很大的困扰。所以我pvc围挡公司不断研究，不断进步，对浪费资源的致命弱点弊端，研发出了PVC工程围挡。

PVC围挡的详细数据

围挡规格：2500mm*3000mm

立柱规格：120*120PVC立管，内衬为：100*100*1.0钢管;

上下横管规格：80*50PVC管，下横管内衬为：40*40*0.8钢管;

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，颜色是蓝色。立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

二，PVC围挡产品具备着如下亮点:1，业主(用户)可以在PVC项目外壳上生产文字或图案广告，可以租用广告空间，充分利用空间价值的提高。2，高度，颜色依照客户要求定制。3，Pvc市政工程围护结构简单，快速，牢固，抗风系数高。

工地围挡大伙大伙都知道，在施工的过程中极其的危险，要尽量避免危害的存在，就安装起了围挡。安装围挡的时刻主要以施工现场的外端实施同一个范围的隔离，让施工现场像封闭式一样子的空间，这样子就不会有什么，围挡也分好多中像普通的围挡，pvc的围挡，不锈钢的围挡等等超多种，多用的最多的则变成是pvc围挡，它安装设计最独特。