

硅酸铝纤维毡密度

产品名称	硅酸铝纤维毡密度
公司名称	廊坊魏达防火材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	魏达:魏达 21:21 河北省:廊坊市
公司地址	城内
联系电话	0316-5355055 13802180763

产品详情

硅酸铝纤维毡密度

生产工艺：

硅酸铝纤维毡，是以焦宝石为主要原料，在熔隔、出丝（在出丝过程中加入适量的粘合剂），固化室固化、切割等工序制成。全过程由PLC自动控制，产品一次成型。

产品特性

- 1、低导热率、低热容量；
- 2、具有良好的绝热、吸音特性；
- 3、优良的化学稳定性及热稳定性。

硅酸铝纤维毡密度

应用：

电力锅炉、气轮机及核电隔热；

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬；

高温管道、异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热；

异型金属铸造件消除应力的隔热。窑炉门的顶盖隔热。

常用型号

610 × 14000 × 10 (mm) 610 × 3600 × 36(mm) 610 × 7200 × 20(mm)

610 × 3000 × 50 (mm) 610 × 5000 × 30(mm)

硅酸铝纤维毡密度