

## 供应替代颇尔机油滤芯欢迎订购

产品名称	供应替代颇尔机油滤芯欢迎订购
公司名称	固安县宫村镇中亿滤芯销售部
价格	.00/个
规格参数	中亿:0
公司地址	固安县宫村镇宫二村
联系电话	0316 6125367 18810024471

## 产品详情

在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，使油路保持清洁，尽可能的延长液压系统的使用寿命。HC8314FKP39H产品是廊坊市中亿过滤设备有限公司针对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，HC8314系列滤芯采用进口滤材制成，HC8314FKP39H滤芯的性能参数达到国外同类滤芯的水平，完全可以替代颇尔滤芯使用。

## HC8314FKP39H颇尔液压滤芯型号说明

(1) 系列号 :HC8314

(2) 压力H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

(3) 精度 Z-1  $\mu\text{m}$  P-3  $\mu\text{m}$  N-6  $\mu\text{m}$  S-12  $\mu\text{m}$   
T-22  $\mu\text{m}$

(4) 材料波纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-  
P 不锈钢烧结网-V

(5) 密封材料H-氟胶圈 Z-丁晴胶

HC8314FKP39H颇尔液压滤芯技术参数

工作介质：酸脂液压油 乳化液 水-乙二醇

材质：玻璃纤维

工作压力：21bar-210bar

工作温度：-30 ~ +110

过滤精度：10  $\mu\text{m}$

过滤比：X 100

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

颇尔液压滤芯产品特点

- 1) 使用寿命长；
- 2) 低压差，纳污能力强；

3) O形圈密封良好，以获得最佳元件的效率；

4) 钢丝增强介质：防止褶群聚有助于防止介质迁移维护滤芯的效率；

5) 褶深和数量的正确组合，意味着更低的压力损失（使用寿命更长）纳污能力最大化降低滤芯更换间隔。

咨询热线：0316-6125367移动电话13931666142  
18810024471：

公司传真：0316-6215367

公司地址：河北省廊坊市固安县中亿滤芯部

厂家生产滤芯型号：

油滤芯 R17K2-E

风机齿轮箱滤芯 2600R010BN4HC/V-B4

风电滤芯HCY-143922FKS36H

高压过滤站滤芯207563

化学滤芯HC0653FAG39Z

空气过滤器滤芯 CS604LGH13

密封油滤芯HC8314FKT39H

EH油箱呼吸器 PDF-12AR1332407

树脂滤芯 HC0653EEG39Z

树脂滤芯 HC0653ESG39Z

HCP200滤油机滤芯1202846聚结滤芯

抗燃油滤芯 HC9021FDP4Z

油动机滤芯HC9021FDP8Z

保安过滤器滤芯PX05-40

聚结滤芯HCP200 1202846

艾伯恩滤油机精过滤滤芯ER/CG-79\*208E5C

调速器滤芯HC9600FKS8H

电泵偶合器滤芯PA-400-100-025

抗燃油小机滤芯ZTJ00.07

滤芯HC0293SEE5

保安过滤器滤芯AGCF61AT0

抗燃油滤芯 0240D003BN4HC

机油滤芯 RSLB1190M

油动机滤芯HC9021FDP8Z

滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50