

供应集装箱低温除湿机 奥美特AMDW-90E

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 供应集装箱低温除湿机 奥美特AMDW-90E |
| 公司名称 | 苏州奥美特电气有限公司 |
| 价格 | 1111.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:奥美特 型号:AMDW-90E 产地:苏州 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区临湖镇银藏路666号 |
| 联系电话 | 0512-66954415 18962621597 |

产品详情

产品细节

一、奥美特低温除湿机技术参数：

产品型号

AMDW-90E

除湿量

90L/D

额定功率

1500W

电源

220V-50HZ

适用面积

30-40m²

层高

2.6m

控制方式

全自动

循环风量

1000m³/h

使用环境温度

0 ~10

湿度控制范围

40%-90%RH

排水方式

软管排水

过滤网

活性炭吸附过滤网

机器外壳

钣金

制冷剂

R22

规格(LxWxH mm)

505*405*1150

净重(kg)

52kg

二、低温除湿机产品特点：

1、微电脑控制系统

温度，湿度同时显示，实时显示设定参数及运行状态

2、智能定时 预先安排

24小时预约定时，操作简单方便，满足您除湿的要求

3、智能化霜 低温除湿

较低的环境温度下运行，系统会自动判断冷凝器是否结霜，结霜时控制系统将启动自动化化霜功能，提升除湿效率

4、连续运行 性能强劲

采用日立涡旋式压缩机，性能强劲稳定，满足连续除湿的需求

5、智能保护系统 安全除湿

智能人性化的保护系统，多重保护，让机器安全运行，放心除湿

6、故障智能诊断 维护方便

出现故障，显示屏会出现相应的代码，可以第一时间了解故障问题，及时维护，提高除湿效率

7、温湿度自动校正

在有特殊需求或环境温、湿度与现有的显示系统不一致时，可以随时校正

8、软管连续排水

可连接软管实现连续排水，一经安装，无需为排水烦恼，适用于无排水系统场所

三、低温除湿机原理：

低温除湿机由压缩机、热交换器、风机、盛水器、机壳及控制器组成。工业除湿机原理可简单地理解成风扇将潮湿空气抽入机内，通过热交换器，此时空气中的水份冷凝成水珠，变成干燥的空气排出机外，如此循环使室内湿度降低。

1、除湿机的外循环

在正常开机的情况下 通过风机的运行 潮湿的空气从进风口吸入 经过蒸发器，蒸发器将空气中的水分吸附在铝片上 变成干燥的空气 经过冷凝器散热 从出风口吹出。

2、除湿机的内循环

通过压缩机的运行 排气口排出高温高压的气体 进入冷凝器冷却 变成低温高压气体 通过毛细管截流 变成低温低压的液体 通过蒸发器蒸发吸热 回到压缩机变成低温低压的气体，如此循环。

公司简介

苏州奥美特电气有限公司是一家专业从事空气温湿度控制设备的研发、生产、销售、制造于一体的高新技术型企业。奥美特AMEATE针对中国市场，以环保、节能的理念不断推出更多的优质产品，形成了以冷冻除湿机、转轮除湿机、加湿机、恒温恒湿机为主的四大系列产品。已广泛应用于制药、生物、卷烟、电子、食品、化工、橡胶、木材、家具、印刷、造纸、冷库、锂电池等多个行业。凭借产品自身的优势，奥美特电气温湿度控制产品已覆盖全球大部分城市，得到广大新老客户的肯定和好评。公司拥有you秀创新的技术研发人员、经验丰富的生产人员、敬业负责的销售团队、优质专业的售后服务、科学的管理方法和理念，并始终秉承专注、创新、服务，经验的宗旨。公司本着质量di一，服务至上的原则，致力于“奥美特”品牌的建设，坚持以客户为中心，以诚信为本为经营理念，及时为客户提供quan方位、高品质的产品和服务。客户的信任是我们永恒的追求和前进的动力！奥美特电气多年来一直致力于打造制冷行业的中高端品牌，未来我们会更加努力研发制造技术更先进、质量更稳定、性价比更高的制冷设备。

联系我们

公司名称：苏州奥美特电气有限公司

联系人：吕丽萍

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路666号11幢