

15寸无风扇工控触摸电脑厂家 嵌入式工控一体机

产品名称	15寸无风扇工控触摸电脑厂家 嵌入式工控一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYJPC2-150 触摸屏:电阻式
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业 区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

工控触摸电脑厂家：研源工控致力于特种计算机的研究、开发、制造、销售高科技企业，专业做多串口、嵌入式、双网口、无风扇工业平板电脑一体机等自动化平台开发定制；现货尺寸有：5.6寸、7寸、8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸i3工业平板电脑等。源头直销，欢迎来电订制！

15寸无风扇工控触摸电脑为了操作上的方便，人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时，首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏，然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成；触摸检测部件安装在显示器屏幕前面，用于检测用户触摸位置，接受后送触摸屏控制器；而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息，并将它转换成触点坐标，再送给CPU，它同时能接受CPU发来的命令并加以执行。

优良的散热性：采用强固型铝合金外壳，具有优良的散热性能。应用新的INTEL超省电的嵌入式平台设计，整机具有优良的可靠性。具有体积小，超薄，耗电省，稳定可靠，速度快等优点。大小只相当于传统的显示器。

外型优美：采用铝镁合金压铸一次成型面板，硬质阳极氧化拉丝处理表面，进行抛光、喷砂、氧化、拉丝、喷涂、丝印等处理工艺。

防尘防水：独特的铝合金前面板设计，使整机结构坚固可靠，美观时尚。能符合绝大多数应用环境的

防尘防水要求。产品符合IP65等级要求。

触摸屏：该系列工业平板电脑除CPU速度快，存储容量大，I/O接口丰富外，还有多种触摸屏可供选择。可按客户要求提供电容和电阻屏的可供选择。

WIFI无线网络：该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡，并配高灵敏度的外接天线。

安装方式：该平板电脑还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足VESA 75/100安装方式。嵌入式开口安装方式，挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架。

存储：基本配置为硬盘，也可选用高可靠性的SSD。

电源：12V直流供电，耗电省，特适合对供电有局限性的场合。

操作系统：本机支持MS系列win XP（预装），win 7和Linux操作系统。

整机重量4.5Kg

总尺寸：374.5 × 298 × 58mm

开孔尺寸：355.5 × 279 × 56mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：15寸 型号：YYJPC2-150
液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：1000:1
分辨率：1024 × 768 屏幕比例：4：3
显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m2 环境湿度：< 90%
工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次
响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h
正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业J1900主板 处理器：Inte Celeron J1900四核睿频2.41GHz
内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）
电源：外置电源12V 接口：音频×1，DC电源接口×1，VGA×1，HDMI×1，
网卡：内置千兆网卡 COM×2可扩6串口，USB×4，LAN×12可选喇叭，WIFI）
默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等
显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡
芯片卡：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

应用场合：

- 1、电子教育领域：在液晶显示器等网络终端设备的实际操作中，能够提供稳定方便的触摸设备。
- 2、数字化城市：适应户内户外各种苛刻环境，在数字化城市项目的建设已经成为专用配套设备可以选择]。
- 3、行业自助终端：已经在金融、电信、政府的自助服务终端、ATM、KIOSK等领域使用。
- 4、工业控制领域：适用于工控场合等环境恶劣的场所。
- 5、其他应用：随着触摸屏的应用不断扩展，在娱乐设备、高科技虚拟操作平台、医疗设备等领域大显身手。

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用