

# 铁沫子打包机 铁丝刨花打包机批发价格

产品名称	铁沫子打包机 铁丝刨花打包机批发价格
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-100 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202 (注册地址)
联系电话	15275475238

## 产品详情

废旧金属打包机 废旧铁沫子打包机 铁丝刨花打包机批发价格

设备介绍：

信立达机械（鸿运液压）\*\*生产的废旧金属打包机、金属边角料打包机、金属刨花打包机、废旧铝合金打包机，适用于炼钢厂，有色、黑色金属冶炼行业。可将各种金属边角料、钢刨花、废钢、废铝、废铜等挤压成长方形、圆柱体、八角形体等各种形状的合格炉料，以降低运输和冶炬成本。是国内较早的生产大型加工废铁设备的厂家。产品技术性能均处同行业水平，并赢得用户的信任认可和青睐。

设备特点：（1）各种机型均采用液压驱动。可选择手动或PLC自动控制操作。

（2）安装无须底脚螺丝，在无电源的地方可配用柴油机作动力。

（3）出包有翻包和推包两面三刀种形式。

（4）挤压力从63吨至400吨有八个等级，生产效率从0.5吨小时至20吨小时。

（5）加料箱尺寸和包块形状尺寸可根据用户原料规格设计定制。

设备参数：

型号 公称推力 功率 包型尺寸mm 产量(包/小时)

YD-10 100KN 7.5KW 400\*600\*800 6-8

YD-20 200KN 7.5KW 600\*900\*800 6-8

YD-30	300KN	11KW	700*1100*800	6-8
YD-60	600KN	15KW	700*1200*800	6-8
YD-80	800KN	15KW	800*1300*800	6-8
YD-100	1000KN	18.5KW	1300*900*1000	6-8

#### 操作规范：

- 1.用废旧金属打包机进行打包作业的时候，避免把肢体进入到设备当中，否则会出现非常严重的后果！
- 2.操作废铝打包机的工作人员要事先接受\*\*培训，对废铝打包机应该具有一定的了解之后才能上岗操作！
- 3.立式薄铁皮打包机的操作人员一定要按照规定的操作规范进行操作，杜绝违章操作，暴力操作，以免对铁皮打包机造成损伤！
- 4.每日对立式废旧金属打包机进行清洁，每周对设备进行一次检查维护，每月对打包机进行一次全方位的维修！

#### 使用要求：

使用机器设备，认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命，提生产效率和保证安全生产的必要条件。为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和操作程序外，还必须注意以下各点：（1）加入油箱内的液压油，应严格使用品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。（2）油箱每半年应清洗并更换新油一次，但次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。（3）机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。（4）应及时清理料箱内的杂物。（5）未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。（6）当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停止运行，以分析原因并排除故障，不得强行带病运转。（7）机器在运转过程中，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。（8）泵、阀、[压力表](#)进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现[压力表](#)有故障，应立即检查或更新表。（9）用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

**注意事项：**未开始打包之前首先检查各门是否关，门锁心是否扣到位，刀剪扣是否扣上，安全链是否扣在把手上。以上任一部位未扣切勿打包，以免发生事故。  
在机器运作时，人站在机器的旁边，头、手及身体各部位不要伸入门内，以免压伤。

#### 安装事项：

- 1、先把机器放平，不得摇动，然后加入46#号液压油，按照不同吨位设备加不同重量的油。
- 2、本机电机是4极380V—50HZ，请查对当地电压是否跟本机相同，接上电线（电线根据电机的功力大小来接）后，合上电源看清楚电机转动方向（箭头指示）顺时针转，方向不对时调整其中两条火线的接位即可。

## 机器保养：

本机应由专人负责操作、保养，每天下班后关断总电源，清理机器周围异物，清理机器内异物，活动位置加上适当润滑油，减少机器磨损。

定期检查机器各部位螺丝是否松动，新机容易反松部有：中轴小法兰螺丝、压盘内四个5/8大螺丝，要定期加固。

## 质保服务：

鸿运YD系列废旧金属铁丝打包机

、废旧金属边角料打包机、废铝废旧[铝合金](#)

打包机，行业化系列产品，整机质保两年；两年内出现质量问题，免费提供零部件更换；提供上门维修及免费换机服务。