多功能远红外收缩机

产品名称	多功能远红外收缩机
公司名称	山东鼎冠机械设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:鼎冠 产地:济南 型号:4020
公司地址	山东省济南市天桥区北园大街车站北街103号2单元203室
联系电话	0531-58183858 13245313635

产品详情

收缩机的结构及配置：

①采用远红外线直接加热；

②设备体型小巧，预热时间短、省电；?

③电子无级变速调温；

④收缩不影响包装物品的品质而能收缩包装完美；

⑤适用于规则或不规则物品的包装

产品介绍：【鼎冠】机械收缩机广泛应用于纸盒、礼盒、书本、刹车片、餐具等物体的热收缩包装.sddg1808gwq

热收缩包装是目前市场上较为先进的包装方法之一，他是采用收缩薄膜包裹在产品或包装件外面，经过加热，使收缩薄膜收缩裹紧产品或包装件，充分显示物品的外观，提供产品的展销性，增加美观和价值感。同时，包装后的物品能密封，防潮，防污染，并保护商品免受外部的冲击，尤其是当包装易碎物品时，能防止器皿破碎时飞散。

机器参数：

.型号：4020 远红外线收缩机 价格：900元 品牌：【鼎冠】

收缩机 喷气式收缩机 远红外线收缩机 礼品盒收缩机 茶叶礼盒收缩机 肉食礼盒裹包机，化妆品礼盒收缩机，电池裹包机，，书本相册全自动收缩机，，肥皂覆膜机

，，挂面收缩机4020、6030型远红外收缩机 现货食品礼盒收缩机
，山东鼎冠供应干果礼盒收缩机 4525、4535喷气式收缩机 婴儿面条收缩机
婴儿辅食礼盒收缩机 收据收缩机& 卡片收缩机化妆品塑包机 哪里特价供货全自动收缩机 餐具收缩机
-特卖半自动收缩机图书@杂志 A2A3A4纸张的收缩机

收缩机的结构及配置：

①采用远红外线直接加热；

②设备体型小巧，预热时间短、省电；?

③电子无级变速调温；

④收缩不影响包装物品的品质而能收缩包装完美；

⑤适用于规则或不规则物品的包装

产品介绍：【鼎冠】机械收缩机广泛应用于纸盒、礼盒、书本、刹车片、餐具等物体的热收缩包装.sddg1808gwq

热收缩包装是目前市场上较为先进的包装方法之一，他是采用收缩薄膜包裹在产品或包装件外面，经过加热，使收缩薄膜收缩裹紧产品或包装件，充分显示物品的外观，提供产品的展销性，增加美观和价值感。同时，包装后的物品能密封，防潮，防污染，并保护商品免受外部的冲击，尤其是当包装易碎物品时，能防止器皿破碎时飞散。

机器参数：

型号:BS4020电源:220V/50Hz功率:5KW输送速度:0-10m/min包装材料:PVC/POF电机载重量:5kg炉道尺寸（长*宽*高）:800×400×200mm外形尺寸（长*宽*高）:1200×600×700mm

重量：60kg

1、采用石英远红外管加热方式，工作时能连续不断的产生远红外辐射，配合强大的风力循环，使加热的温度变得更为均匀，同时节约电能。 2、输送部分采用大功率直流电机，是可以进行无级调速，同时承载率较高。可长时间连续工作，而且运行稳定、可靠。 3、采用特殊的机械结构设计，外形更加美观、豪华，而且使维修变的轻松、方便。 4、采用温度控制表与固态调压器相结合的独特方式进行温度的调控，令温度的误差降至最低。 5、所有的电器部件采用优质、名牌，使整机的质量得到了有效的保证。

温馨提示：本款收缩机系半自动机器，袋子装好产品后需要人工对袋子进行封口，方可放进收缩机进行收缩包装，所以此款机器还需另外搭配一款封口机，

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全
遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

鼎冠机械售后指导并承诺客户：山东鼎冠机械设备有限公司【鼎冠】

1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。

2、在本年内机器因质量问题而发生故障，山东鼎冠免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。

3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。

4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务sddg1808gwq

山东鼎冠机械设备有限公司，是国内较为专业的包装机械制造商，专业研发生产
包装机，灌装机，封口机，喷码机，打码机，封箱机，打包机
。常规机型工厂现货供应并提供非标定做设备，地址：山东省济南市天桥区北园街道车站北街103号 。厂家直销，售后服务有保证。质保一年，终身维修。欢迎新老客户前来咨询，洽谈，购买。【我们生产的不仅仅是您所需要的产品，更多的是你们需要的一种服务。我们拥有经验丰富的高素质售后服务人员，为您的生产经验保驾护航】.

手机：13245313635， 15172456877

Q Q : 2077576914

故障和解决方法

1.收缩室无加热现象

A加热开关接触不良，调换开关

B室内电线老化短路，调换电线

C电热管线头未接实或电热管损坏

D调温控制板损坏，调换

E电位器坏，调换

2.输送网不转

A输送开关失灵，调换

B调速控制板坏，调换

C电位器坏，调换

D输送电机损坏，调换

E输送机构卡住，检查后排除故障

3.热风电机不转

A热风开关损坏，调换

B电机损坏，调换

材质要求：收缩包装是目前国际市场上较先进的包装方法之一，可分别适用于pof膜、pvc膜等不同厚度的材质。

技术参数：

收缩尺寸：400×200mm

整机功率：5.5Kw

承载能力：5kg

输送速度：0-10米/分

温度：0-300℃

整机重量：60kg

外形尺寸：200×630×750mm

使用电压：220V或380V、50Hz

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全 遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。sddg1808gwq

鼎冠机械售后指导并承诺客户：山东鼎冠机械设备有限公司【鼎冠】

1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。

2、在本年内机器因质量问题而发生故障，山东鼎冠免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。

3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。

4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务

山东鼎冠机械设备有限公司，是国内较为专业的包装机械制造商，专业研发生产
包装机，灌装机，封口机，喷码机，打码机，封箱机，打包机
。常规机型工厂现货供应并提供非标定做设备，地址：山东省济南市天桥区北园街道车站北街103号 。厂家直销，售后服务有保证。质保一年，终身维修。欢迎新老客户前来咨询，洽谈，购买。 【我们生产的不仅仅是您所需要的产品，更多的是你们需要的一种服务。我们拥有经验丰富的高素质售后服务人员，为您的生产经验保驾护航】.