

全屋定制家具柜门移门四工序数控开料打孔一体机

产品名称	全屋定制家具柜门移门四工序数控开料打孔一体机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

全屋定制家具柜门移门四工序数控开料打孔一体机

- 1.床体为钢结构厚壁方管焊接，经震动时效处理，具有高刚性、高强度、变形小、减震好等特点，性能稳定，经久耐用。
- 2.传动部件采用高精度斜齿，台湾进口方形直线方轨，伺服系统及台湾专业减速机相辅相成，运行平稳、低噪音。
- 3.配备专业真空吸附装置，采用整体吸附底座，大功率真空泵。
- 4.高效的工作：曲、直线速度可保持一致，运行速度可达30米/分钟。
- 5.多种软件兼容：可兼容Type3/Artcam/Casmate/Proe/UG/文泰等多种CAD/CAM软件
- 6.拥有断点记忆功能，可以在断电、断刀等情况下，接上次工作继续进行，加工时间可预测，自动对刀等人性化功能。
- 7.高精度自动对刀块，全自动供油系统，维护简单，操作更方便。

机械化的浪潮愈演愈烈，它不容许我们有一丝一毫的懈怠，任何一个安于现状的机械厂家都将面临被淘汰的厄运。只有勇于面对挑战，积极进取的厂家才能在机械化的长河中站稳脚步。我们的每一次进步都来之不易，每一次发展都困难重重，因为我们的每一个对手都很强大。因此，我们要时刻保持清醒，时刻准备迎接挑战。不管再向前发展的道路上会遇到什么困难，我们都应时刻准备亮出自己的宝剑，迎难

而上.

- 1、结构稳定，工业机型，重型全钢结构焊接，整机床身时效处理完成，坚固永不变型。
- 2、部件优良，进口工业数控系统，中外合资双主轴机电以及4*5高精度数控排钻包，主轴轴承为高精度陶瓷轴承，噪音低，寿命长，台湾进口产A级直线导轨。
- 3、德国产滚珠丝杠，承重力大，下刀准确，台湾或日本伺服系统，扭矩大且拥有完善的安全系统。
- 4、模块智能结构设计，可选双工位，自动上下料，选加工主轴的配置，可进行雕刻，镂空工作。
- 5、简易安全的操作环境，先进的文件预处理功能，确保运行的速度和精度。
- 6、中外合资进口排钻，打孔速度快，噪音低。
- 7、采用专业设计11kw四分区24小分区真空吸附台面，高吸附任意尺寸的板材。
- 8、操作系统端口采用全面开放式，强大的兼容可以多种板式家具设计拆单软件无缝对接设备换人，杜绝错误，提高产值，从门店设计到工厂拆单优化，再到生产，全过程快捷准确。

1、橱柜门、衣柜门等：自动上料，自动开槽切割，自动下料。

2、板式家具、柜体：加装适合的软件，可实现自动优化排版设计，节省板材，提高板材利用率。生成爆炸效果图，可直观的进行修改等操作，自动生成路径。还可实现自动上料，自动开料，打垂直孔。下料后只需封边，打侧孔，拼接组装即可。

1. 设备稳定性极高，开料时保证不爆边、不跑板、切割异形也是一刀完成，开完料可直接封边！正反面孔。

2. 自动对刀仪功能（经济型除外）及专用刀架，换刀不用重新对刀，换完可继续工作，减少工序，提高产能！

3. 龙门轴功能，对角线误差自动调整，可控制在0.1mm内。

4. 定位气缸功能，为板材精确定位，提高放板效率，提高准确度！

5. 上料辅助功能，滚珠上料辅助，轻松上板！

6. 自动下料功能（可选配），机器开完料自动推到后面工作台上，免去人工捡板，提高下料速度！

7. 灰尘回收系统，机器在开料时或下料时灰尘集中回收，创造良好工作环境，减少灰尘。

8. 优化排版软件，自动优化排版，可以排版任何异形，嵌套式排版，板材利用率高。
9. 真空吸附平台，吸附板材，长时间使用不变形，切割小板不动，精度高！
10. 台面保护功能，本机配有防止人为操作对工作台面造成损坏的功能，软限位和硬限位双重保护！
11. 省电功能，机器在工作完成后1秒内自动停止配套工作设备，如真空泵、吸尘器等！
12. 导轨防尘系统，进口羊毛毡刮灰尘和润滑！
13. 机器自我保护系统：行程越位警报、人为误操作保护警报等！

1. 功能全面：本机为橱柜衣柜生产厂家设计的专用板式家具雕刻机，针对橱柜、衣柜等组件切割、雕刻、铣型、开槽、打孔，一机多用，省成本省时间省人力，适用于板式家具、橱柜、衣柜、鞋柜、博古架、办公家具、定制家具的批量化和定制化生产。

2. 独特设计：本机遵循一机多用原则设计，将气动装卡、真空吸附融合在一台设备上，为客户消除上料装卡的劳累，为客户节省人力成本与生产时间；其独特设计可以加工大中小橱柜、衣柜，省时省力，快捷精确。

3. 专用软件：配置操作简单、功能强大的数控开料软件，可自动生成切割清单、CNC加工条码、全部五金件安装打孔孔位，并有自动排版功能，专用于橱柜、衣柜生产厂家。

四工序开料机功能特性：

1. 打孔、铣型、开料一气呵成，四工序切换头，双工位，换刀工序无间断，实现自动化
2. 控制界面设计人性化，傻瓜式操作，操作员经简单培训即可上岗，无需技术工人。机器动作敏捷迅速，效率高，帮您实现产能飞跃。
3. 该产品采用大功率风冷主轴、全伺服驱动系统、原装电器元件等部件，性能稳定。
4. 台面为真空吸附台面，可强力吸附不同面积的材料。

四工序开料机适用行业：

板式家具，橱柜衣柜，办公家具，定制家具。衣柜柜体、橱柜柜体、电脑桌、板式家具、办公家具、木制音箱、木制厨具等各种板式家具平面下料、铣型、倒边、打孔、雕刻等辅助加工。