

# 全屋定制全自动数控开料机 双工位孔料一体机

产品名称	全屋定制全自动数控开料机 双工位孔料一体机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

## 产品详情

全屋定制全自动数控开料机 双工位孔料一体机

适用行业：

- 1、橱柜门、衣柜门等：自动上料，自动开槽切割，自动下料
- 2、板式家具、柜体：加装适合的软件，可实现自动优化排版设计，节省板材，提高板材利用率。生成爆炸效果图，可直观的进行修改等操作，自动生成路径。还可实现自动上料，自动开料，打垂直孔。下料后只需封边，打侧孔，拼接组装即可。
- 3、还适合做其他移门、实木门、免漆门、实木复合门、套装门等家具门行业。
- 4、可加装排钻包，做板式家具可打垂直孔，大大提高效率。

为了确保公司的产品质量，加强售后服务，切实履行“以用户为中心，对用户负责，让用户满意”的宗旨，我公司对用户单位郑重承诺如下：

- 1、严格按标准生产，不合格产品不出厂；
- 2、特殊订单和专用设备产品，严格按合同或技术协议生产验收；
- 3、严格执行合同规定的交货期，保证按时交货；
- 4、建立不合格品评审制度和返工、返修产品的再检验评审制度，制定有不合格品德纠正预防控制程序，并严格实施；

5、对出厂的标准产品，保证提供完整的技术文件。做好使用培训，提供维修备件，并按用户要求做好维修服务工作。越来越多的家具企业把数控用于板式家具开料

## 优势

一、数控开料机功能介绍设备功能：自动上料、自动定位、开料开槽、垂直打孔、开异形料、自动推料吸尘、自动下料

二、普通推台锯开料的弊端板式家具 橱柜 衣柜常见的几种问题：

1、切割工件尺寸和图纸尺寸和图纸尺寸有误差

2、精度有误差，相同尺寸、每一张切割板的尺寸有误差

3、精度不稳定、相同尺寸在机器不同位置切割出来的板件尺寸大小不同

4、切割崩边

5、板材定位精度，重点在于正反面打孔有误差

6、如果传统的精密锯和雕刻机下料出以上问题，整台机器就只能报废、以上故障的机器切割的工件将无法组装一个合格的橱柜衣柜，不仅浪费时间、减少订单、而且影响商家信誉

三、本设备为解决以上问题采用以下几种解决方案

1、开料机所有的精密部件全部采用精密金属加工中心加工完成，从而保证了机器精度。

2、提高装配精度、全部安排从业3年以上的机械工程师装配，装配过程精密量具检测。

3、台湾原装进口导轨、耐磨损斜齿齿条

4、标配伺服电机、速度快、运行稳定、精度高

5、标配专业定制开料机操作系统，方便快捷开料机加工速度达到50-60米。

## 产品特点：

操作简单：机器搭配的下料自动排版软件，只需输入板材尺寸即可自动优化排版，并生成加工代码，普通工人培训3-5个小时即可轻松上岗，摆脱企业对熟练工的依赖。

省时：电脑自动排版，效率大大高于人工计算，节省排版时间。机器配有自动定位气缸，上料后无需重复定位，节省上料时间。自动推料功能，可对接自制下料平台，缩短下料时间。真空吸附台面，可固定较小尺寸板材（可吸附相当于A4纸尺寸大小），保证板材在加工过程中无移位现象，无需再使用夹具固定，节省装夹时间；

省料：电脑自动优化排版，最大限度的提高板材利用率。

省工：以前的推台锯等下料设备，需两个人操作，工人不停的转动板材，调靠尺，工作强度大，开料机一人可操作多台机器，工作强度小，从而节省人工成本；

**异型切割：**开料机采用铣刀切割的方式，可切割任意形状，同时自动排版软件也可对异型进行排版优化，让异型切割变得更快更精准。

**下料质量高：**板材切割无崩边现象且尺寸精准，为后期安装提供了有效保障；

**改善工人工作环境：**专业的吸尘装置，可在加工过程中吸走96%的灰尘，改变了传统推台锯灰尘满天飞的工作环境。