

# 上海科霍无机纤维保温喷涂施工,玻璃纤维喷涂施工

产品名称	上海科霍无机纤维保温喷涂施工,玻璃纤维喷涂施工
公司名称	上海科霍建筑科技有限公司
价格	80.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:申秦 导热系数:0.049 产地:上海
公司地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄1号1幢二层-A244
联系电话	021-61149215 17702136111

## 产品详情

江苏无机纤维喷涂

生产工艺：采用超细玻璃纤维或超细无机纤维喷涂

产品优势：施工速度快，无缝，浑然一体保温隔声效果更加优异

常用材质：超细玻璃纤维喷涂棉

产品规格：按合同

产品实拍

产品作用：超细玻璃纤维喷涂棉

产品作用：超细无机纤维喷涂棉

## 产品特色

### 江苏无机纤维保温喷涂特点

#### 1、保温隔热：

江苏地下室植物纤维喷涂-植物纤维喷涂施工工艺隔音喷涂本身材质的热阻值高，达3.7R/in.，导热系数0.039w/m.k，同时因为是采用喷涂施工，施工后形成致密结构，有效地阻止了空气对流，从这两方面因素，起到了优良的绝热性能，达到建筑节能的目的。有资料显示，酒吧隔音喷涂与一般保温材料（玻璃棉、矿棉、聚苯板等）相比，要更节能40%左右。？

#### 2、耐火阻燃：

隔音喷涂经过了特殊的化学处理，具有很高的阻燃效果，有效的密封也阻止了空气的助燃，降低燃烧速度，增长抢救时间。经国家权威机构检测，属于B1级耐火材料。同时，酒吧隔音喷涂满足所有的美国耐火规范，在美国是一级耐火材料，并且防火性能不随年岁而衰减，寿命持久，可长达300年。

#### 3、防虫防菌：

江苏地下室植物纤维喷涂-植物纤维喷涂施工工艺隔音喷涂经过了特殊的化学处理，含有EPA（美国环保署）核准的杀虫灭菌配方，可以有效地防止老鼠、蟑螂、蚂蚁等多种虫害的侵袭、繁殖，酒吧隔音喷涂本身防潮，不提供湿环境，这抑制了霉菌的生成，而霉菌往往是多种疾病的根源。同时，酒吧隔音喷涂的防虫性能持久，昆虫无法产生免疫力，对人及宠物安全无毒副作用，从而不仅保护了墙体和室内环境不被破坏，而且提供了居住者一个健康的生活环境。有十分理想控制虫害的效果。（美国环保署EPA登记编号44747-4-65049并通过美国FIFIA 联邦害虫、霉菌、鼠害防治法案）

#### 4、隔音降噪：

隔音喷涂具有自然的纤维状多孔结构，可以有效地吸收声能，降低噪音，消除杂音，并且可直接喷覆在建筑物底层表面，不影响空间原有的构形。酒吧隔音喷涂是一种非常优良的吸声材料，经国家权威机构检测，降噪系数（NRC）高达0.85，远远高出其它类型的声学材料。因此，可广泛用于体育馆、工业厂房、候机大厅等大型空间。

生产工艺：采用喷涂施工，工期短速度快，效果优异

### 上海科霍建筑科技有限公司

#### 企业简介：

上海科霍建筑科技有限公司专业从事建筑节能保温技术的开发和应用，多年来一直深耕于建筑保温系统建筑隔声系统的研发，成功的开发了无机纤维喷涂保温系统、建筑物隔声吸声系统，提出了建筑物整体节能解决方案，从建筑玻璃到建筑保温工程的设计施工一体化节能产品销售。

多年来立足上海辐射长三角地区，承接建筑无机保温喷涂施工面积30多万平方米，建筑节能玻璃施工面积20多万平方米，建筑隔声系统也顺利在上海及周边省市得到越来越多的应用。

上海科霍将一如既往的竭诚为各界新老客户提供更优质更好的服务，欢迎您来人来电订购我公司产品及相关服务。

## 售后说明

### 1. 物流配送

批量送货上门+施工一体化服务

### 2. 付款方式

按合同约定

### 3. 退换货政策

因无机纤维喷涂施工是特殊定制化产品，我们保证产品复合国家标准和事先与客户沟通好的需求标准。经施工后的产品无法退货换货。

### 4. 发票制度说明

本公司所销售产品一律含税带票。