

4G上网功能19寸双核工业电脑厂家

产品名称	4G上网功能19寸双核工业电脑厂家
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:研源工控 工作温度:-30 ~ +80 对比度:1000 : 1
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

工业电脑厂家:研源工控

研源工控一直致力于工业电脑的研发、生产、销售工业电脑的高新科技企业，研源工控工业电脑具备扩展双网口、多串口、电容式触摸屏、HID刷卡、IC感应卡、ID感应卡、指纹采集器、宽压电源、喇叭、GPS定位、摄像头、高亮度显示屏、WIFI模块、4G模块、电子条码等功能扩展。工业电脑产品尺寸有8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、19寸，系统有Windows系统以及安卓系统。安装方式嵌入式、壁挂式、桌面式、悬臂式、上架式、开放式等安装

4G上网功能19寸双核工业电脑采用Intel Celeron J800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz处理器,全铝合金机箱+氧化处理设计。采用嵌入式微处理器和嵌入式操作系统设计的高可靠性、高稳定性智能工控设备。具备优秀的3G、4G无线传输性能；板载32GB SSD和DDR3 2GB内存；支持LVDS+HDMI + VGA三端显示输出，任意两组异显。内置HDA ALC662音频方案，支持耳机输出和麦克风输入，并内置音频功放，支持1对5W喇叭。板载1-2个Intel千兆以太网接口，支持网络唤醒。广泛应用于充电桩、智能售货、智能快递柜、门禁管理、交通、金融、IOT网关、工业控制等领域。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用金属压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量6.5Kg

总尺寸：447 × 371 × 58mm

开孔尺寸：428 × 352 × 56mm

系统参数：

处理器 Inte CeleronJ800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz处理器

芯片组采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组

内存2GB DDR3 1333MHz SDRAM

磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

USB接口面6个USB2.0端口

串口2个DB-9 RS-232

支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率为1920*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒 (WOL)

选配WIFI 无线网卡/3G (电信/联通)

存储

提供1个2.5' 硬盘位, 可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽, 可支持SSD硬盘

看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

双核超薄型工业平板电脑环境物理特性

抗震测试: GB/T9813-2000

工作温度: -35 ~ 85

工作湿度: 5% ~ 90%, 无冷凝

存储温度: -40 ~ 90

结构: 金属外壳

工业液晶屏

尺寸/类型: 19" SXGA TFT

分辨率: 1280 x1024

最大色彩: 262K

反应时间: 12ms

背光: LED

背光 MTBF: 50,000小时

点 阵 : 0.24 x 0.24

亮 度 : 270cd/m²或400cd/m²

对 比 度 : 1000 : 1

可视角度 : (H)160/(V)160

触摸屏

尺寸/类型 : 19" 精密电阻式

分辨率 : 4096 x 4096

反应时间 : <5ms

表面硬度 : 3 H

点击寿命 : 250克力度 , 3600万次

笔划寿命 : 250克力度 , 500万次

透光率 : 81%以上

环境参数

工作温度 : -35 ~ +85

储存温度 : -40 ~ +90

相对湿度 : 5 ~ 85% (无冷凝)

振动 : 50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值

冲击 : 10G/peak(11ms sec)

支持操作系统 :

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用。

本机适用行业提供完整的控制和通讯功能,适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、军工、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云南电力局、驾驶路考中心、苏州中控集团等。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！