

浙江不锈钢管厂304不锈钢管华源现货批发

产品名称	浙江不锈钢管厂304不锈钢管华源现货批发
公司名称	温州华源钢业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道天中路988号303室 (注册地址)
联系电话	13175618000

产品详情

浙江不锈钢管厂304不锈钢管华源现货批发

品牌/厂家华源

品名不锈钢无缝管

用途范围建筑装饰

加工定制是

生产方式无缝管

是否进口否

抗拉强度370MPa ~ 480MPa

执行标准国标

表面酸洗白

规格32*3

牌

管端形

质量等

材

断面形

长

加工服

屈服强

重

产

材质：304、304L、321、316、316L、310S、TP347H等。工艺尺寸：常规直径19mm、25mm、32mm、38mm有现货，按要求做定尺，最长可做15m，根据应用不同，可以采用冷拉（退火、酸洗为软态工业管）与冷轧（壁厚均匀，硬态不退火内外光亮，退火后成软态工业管）两种工艺。检测：根据客户要求可以做水压、超声波、涡流检测。产品特点：不锈钢锅炉管，不锈钢换热管，不锈钢冷凝管，具有耐高温蒸汽、抗冲击腐蚀、耐氨腐蚀；抗结垢、不容易沾污、抗氧化腐蚀；使用寿命长、减少维修保养时间，节省费用；装管工艺性好、可直接换管，管壁均匀，安全可靠，总体导热系数优于铜管；是老机组改造

和制造新设备的理想换热产品。

304不锈钢管在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种,通常称为不

锈钢。代表性能的有13铬钢,18-8铬镍钢等高合金钢。从金相学角度分析,因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜,这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。

为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有12%以上的铬。304

是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。

304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0Cr19Ni9

(0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬19%,含镍9%。

304是得到较广泛应用的不锈钢,耐热钢。用于食品生产设备,普通化工设备,核能等。304不锈钢化学成份

规格 C Si Mn P S Cr Ni (镍) SUS304 0.08 1.00 2.00 0.05 0.03 18.00-20.00 8.25~10.50 -

编辑本段二,304不锈钢性能

系统描述:304不锈钢是应用较为广泛的一种铬-

镍不锈钢,具有良好的耐蚀性,耐热性,低温强度和机械特性。在大气中耐腐蚀,

如果是工业性气氛或重污染地区,则需要及时清洁以避免腐蚀。适合用于食品的加工,储存和运输。

具有良好的加工性能和可焊性。板式换热器,波纹管,家庭用品,建材,化学,食品工业等。

编辑本段三,304不锈钢的说明

304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。

不锈钢牌号“304”(S30400)是美国不锈钢标准(如ASTM标准)中的牌号名称。在我国新制定的不锈钢牌号标准GB/T20878—2007中,与之对应的牌号是06Cr19Ni10(旧牌号为0Cr18Ni9)。这个牌号是著名的18-8型Cr-Ni奥氏体不锈钢的典型牌号。由于它具有优良的综合性能,用途十分广泛,因而其产量和消费量约占到了奥氏体不锈钢总量的80%左右。

304(06Cr19Ni10)钢的主要特性是:

具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸,如在浓度65%的沸腾温度以下的硝酸中,具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。

具有优良的冷热加工和成型性能。可以加工生产板,管,丝,带,型各种产品,适用于制造冷墩,深冲,深拉伸成型的零件。

低温性能较好。在-180 条件下,强度,伸长率,断面收缩率都很好。由于没有脆性转变温度,常在低温下使用。

具有良好的焊接性能。可采用通常的焊接方法焊接,焊前焊后均不需热处理。

304钢也有性能上的不足之处:大截面尺寸钢件焊接后对晶间腐蚀敏感;在含Cl-水中(包括湿态大气)对应力腐蚀非常敏感;力学强度偏低,切削性能较差等。

华源钢业销售部13175618000

定做电话0577-86799351

传真0577-86799352