

# 工业一体机厂家 19寸双网口触摸电脑军工级

产品名称	工业一体机厂家 19寸双网口触摸电脑军工级
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYJPC2-190 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

### 工业一体机 19寸双网口触摸电脑军工级基本参数

工业一体机 19寸双网口触摸电脑军工级采用金属压铸成型，体积轻巧、造型美观。达到军工级别.具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点，是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置19”宽温、高亮度LED液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式主板，支持SSD、HDD，具有多个I/O接口，电阻式触摸屏/电容式触摸屏可选；19寸LED显示屏，并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能。

支持面板嵌入式安装，机柜开好孔只需将后箱嵌入拧紧4颗拉钩即可，设计、安装、维护都非常简便；可增加VESA安装支架，选配各种壁挂式、多关节悬臂支架进行安装。前面板达到NEMA IP65防尘防水标准，杜绝产品安装好以后现场的水滴进入设备。

工业一体机 19寸双网口触摸电脑军工级兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系统和分布式工业组态软件，用户只需简单的组态即可实现功能强大的采集和控制系统。

### 机构和电源

材料：前面板和箱体采用金属压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量6.5Kg

总尺寸：447 × 371 × 58mm

开孔尺寸：428 × 352 × 56mm

系统参数：

处理器 处理器 内建Intel Celeron J1900 Quad Core 四核 2.0G 最高睿频至2.41G 可选1037/I3/I5/I7

芯片组采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组

内存2GB DDR3 1333MHz SDRAM

磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

USB接口面6个USB2.0端口

串口2个DB-9 RS-232

支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率为1920\*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ\_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

## 存储

提供1个2.5' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

## 看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

## 双核超薄型工业平板电脑环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-35 ~ 85

工作湿度：5%~90%，无冷凝

存储温度：-40 ~ 90

结构: 金属外壳

## 工业液晶屏

尺寸/类型：19" SXGA TFT

分辨率：1280 x1024

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背光：LED

背光 MTBF : 50,000小时

点 阵 : 0.24 x 0.24

亮 度 : 270cd/m<sup>2</sup>或400cd/m<sup>2</sup>

对 比 度 : 1000 : 1

可视角度 : (H)160/(V)160

## 触摸屏

尺寸/类型 : 19" 精密电阻式

分辨率 : 4096 x 4096

反应时间 : <5ms

表面硬度 : 3 H

点击寿命 : 250克力度 , 3600万次

笔划寿命 : 250克力度 , 500万次

透光率 : 81%以上

## 环境参数

工作温度 : -35 ~ +85

储存温度 : -40 ~ +90

相对湿度 : 5 ~ 85% ( 无冷凝 )

振动 : 50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值

冲击 : 10G/peak(11ms sec)

支持操作系统 :

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

### 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用。

本机适用行业提供完整的控制和通讯功能,适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、军工、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云南电力局、驾照路考中心、苏州中控集团等。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！