

威海落叶松木方价格行情

产品名称	威海落叶松木方价格行情
公司名称	日照市承浩木业有限公司
价格	990.00/立方
规格参数	品牌:承浩 规格:可定制规格 产地:进口
公司地址	山东省日照市岚山区碑廓镇傅家官庄村
联系电话	17663305632

产品详情

威海落叶松木方价格行情

承浩木业（176-6330-5632）是一家国内外优质的木材加工企业，我们拥有优秀负责的销售团队，专业的加工经验，丰富的木材知识，为客户更快更精准地选材，合理使用木材资源，提供专业解答及解决方案。专业的生产加工团队配合多台先进的卧锯、多片锯、薄片锯指接机等高效低耗木工机械，能够更精准为客户量身订制加工壁扣板、沙发坯料、精品龙骨等家居装潢用料，满足不同客户的不同需求，站在客户的角度，为客户节约时间成本、资源成本。

公司宗旨：

公司从事木材作业多年，公司以服务质量为本，信誉至上，以客户需求为宗旨，力求做到。木材出售及批发，首要木材品种：加松，铁杉，花旗松，黄松，新西兰松，赤松，阿根廷松，俄罗斯落叶松，樟子松，桦木等家具装横和修建用料，还有木材加工区，可根据客户需求加工各种标准的方料及板材，其产品远销，掩盖至全国各地。

承浩木业有限公司服务范围：

- 1、批发各种规格建筑木方、包装箱料、木板材等建筑用料
- 2、供应各种板材短料、沙发条、龙骨条、各种规格料
- 3、承接各种规格的成品木方、沙发坯料、精品龙骨等
- 4、加工壁扣板、沙发坯料、精品龙骨等家居装潢用料
- 5、商品打包，订做封闭。半封闭。纸箱包装。木箱包装

- 6、承接各种规格的成品木方以及托盘料包装箱料
- 7、批发进口铁杉、花旗松、辐射松等建筑木方
- 8、批发成品铁杉方木、木板材等建筑用料
- 9、销售各种规格薄板，毛边板和家具短料
- 10、销售进口烘干成品材

业务流程：

- 受理 - - 可打电话与我们联系，也可以上门商洽
- 取货 - - 受到厂家委托后，两小时内安排人员前往贵公司
- 发货 - - 根据货单当天分拨，当天发车
- 回复 - - 货到后立即与贵公司通报到货状态
- 派送 - - 货到后随时联系货主，按时送货

四大优势：

- 1.从站到家销售各种规格薄板、毛边板和家具短料
- 2.速度有保障批发成品铁杉方木、木板材等建筑用料
- 3.专人负责批发进口铁杉、花旗松、辐射松等建筑木方
- 4.结帐灵活承接各种规格的成品木方、以及托盘料包装箱料

公司简介：

承浩木业公司是一家从事国外精品木材出售及批发，首要木材品种：加松，铁杉，花旗松，黄松，新西兰松，赤松，阿根廷松，俄罗斯落叶松，樟子松，桦木等家具装横和修建用料，还有木材加工区，可根据客户需求加工各种标准的方料及板材，其产品远销，掩盖至全国各地。

花旗松：

花旗松以优异的强度重量比闻名世界，其较高的比重可提供良好的握钉力和固定力，适合制作民宅、小型商业建筑、多层建筑和工业建筑所使用的木制框架。在北美软材树种中，花旗松不仅具有较高的弹性模量，它的最外弯曲纤维应力、顺纹拉力、横剪力、横纹压力及顺纹压力亦都极其良好。正因为花旗松具有这些物理特性，并有心材的耐久性和杰出的形体稳定性，世界各地的许多建筑公司都将花旗松用作评断所有制框木材的标准

辐射松：

新西兰辐射松，又名新西兰松，英文名monterey pine,原产于美国加州的一些海岛上。但它在原产地生长并不出色，干形差，生长速度慢，未受到人们的重视。19世纪新西兰辐射松进入新西兰，得益于该岛国独特的气候条件，辐射松顺利安家落户，并异乎寻常地生长良好。通过现代遗传育种和集约经营技术，

当前新西兰辐射松人工林单位面积产量已比60年前提高了30%，辐射松产业已成为该国经济支柱产业之一，林业从业人员约占总人口的0.56%。除了新西兰，辐射松还在澳大利亚、南非、智利和西班牙得到较好发展。

铁杉：

铁杉（*Tsuga chinensis pritz*）.落叶乔木，高达50m，胸径1.6m；冠塔形，大枝平展，枝梢下垂；树皮暗灰色，纵裂，成块状脱落；冬芽卵圆或球形；1年生枝细；淡黄、淡褐黄或淡灰黄色，叶枕凹槽内有短毛。叶条形，花期4月，球果当年10月成熟。自甘肃白龙江流域、陕西秦岭至河南西部山区、湖北西部、四川东北部及中西部及贵州梵净山区等海拔1000-3000m之气候温凉湿润，酸性黄壤及黄棕壤地带。铁杉干直冠大，巍然挺拔，枝叶茂密整齐，壮丽可观，可用于营造风景林及作孤植树等用。

加松SPF：

SPF（云杉-松木-冷杉）就是产自加拿大的一个主要的商用软木材树种组合。SPF盛产于加拿大的软木林。该树种组合因其直度、强度重量比、可加工性、价值及可用性，成为建筑业最为广泛采用的树种组合。由于SPF是在加拿大寒冷的北部林区缓慢生长，因此其纹理紧密，节疤细小，有利于生产出较直且较稳定的木材。

木方特点：

1、木方的规格一般分为30*50毫米的，这个指的是它的长和宽我们叫35方，这个一般是用来吊棚做木龙骨用的，或者做一些造型的内部结构用的。60*90的，一般的老式的家具的框架就是用这个做的，但是几乎在家庭装修里很少看见了。120*40的，叫门边方。是用来做门的骨架的，两面在贴上板子喷油漆，一个门就做成了。

2、一般装修中木方是不用上漆的，在做内部结构的时候有的时候会根据需要刷上防火涂料。

3、理论上讲木方可以用在造型上，只不过问题在于是否用的美观合理，只要美观合理没有什么材料和东西是不能用的，这个主要看设计师的功力了。

4、上漆的工序一般是先打腻子，把木材的中眼都密死，否则喷出的油漆容易花，然后用砂纸打磨，在喷底漆再打磨，如此反复大约要四次左右，这就叫四遍底漆，然后上面漆，也是一样要用砂纸打磨再喷再打磨，如此反复要三次左右，这就叫三遍面漆。

建筑模板方面：

建筑模板是建筑工地成形的模壳和支架。主要适用于高层建筑中、垂直墙板和 大坝、隧道及立交桥、拱桥等桥梁、梁柱等建筑的模板。

（本公司常年承接国内外大中型优质建筑工程材料供应，战略合作单位：万达、万科、碧桂园、绿地、华润、金地、保利等，与中字头建筑国企 中铁、中建、中化、中冶等多领域展开工程材料供应合作，地铁、高铁、市政、桥梁、隧道、大型楼盘、污水处理厂、水库建设等）

木方长度一般有：2000、2500、2700、3000、3500、4000、4700、5000、6000；

建筑木方材质：落叶松、白松、樟子松,等；

建筑木方规格尺寸长度: 2m,2.5m,3m,3.5m,4m,6m 宽度: 50-400mm 厚度:30-400mm；

常规尺寸：25*125、28*125，32*150，36*125，38*150，45*100，50*150，65*200...

常规用途：包装料、防腐坯料、炭化坯料、深度碳化木、集成材坯料、工程跳板等

使用范围：桥梁、建筑工程模板支撑，骨架，枕木。

品种：辐射松、花旗松、铁杉、白松、云杉、落叶松、樟子松、南方松、智立松等。