

室内外餐厅旅游景点山水人造雾景观设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 室内外餐厅旅游景点山水人造雾景观设备 |
| 公司名称 | 惠州市千青环保科技有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 功率:5.5KW 电压:380V 体积:74*70*2000CM |
| 公司地址 | 惠州市惠城区麦科特大道73号 |
| 联系电话 | 0752-2584834 13532109656 |

产品详情

景观造雾会间隔时间开启。每当打开时，就会有游客特意走到喷雾下。此装置可在15分钟内，令周边3米区域内温度降低6℃。雾化喷嘴采用特种塑料，高精度制造生产。

室内外餐厅旅游景点山水人造雾景观设备 产品特点：

喷出雾滴细微：10-30 微米。

喷射角度：80°，

出水量：2.4--7升/小时，

系统供水压力：3-14公斤，每个喷嘴喷雾覆盖面积3~5平方米，

降温能力：5~10℃。

产生大量的负氧离子，使空气新鲜湿润，同时能改变局部小气候；耐晒、耐酸碱、不长苔、不易堵塞,并且清洗方便使用寿命长。特殊设计制造的喷嘴喷出的雾粒直径在10-30微米之间，超细微雾粒中含有大量的负离子，增加空气的含氧量，极大地营造和改善人们生存和居住的环境。

室内外餐厅旅游景点山水人造雾景观设备 简介

- 1、全自动微电脑控制系统：可定时，全天候服务。
- 2、陶瓷柱塞：耐磨性好的陶瓷材质，可使用于高速运转，提高喷雾机水量与效率，保持工作压力。
- 3、安全自动泄压：当喷雾机停止工作时，高压喷管的压力释放，防止喷头滴水。

- 4、自动缺水断电系统：防止因无水时泵浦空转现象，提高泵浦寿命。
- 5、高压PE、紫铜喷雾管：收缩性好、耐侯性佳，耐酸碱、耐高压。
- 6、工作压力：（50—100kg/cm²）可依工作需要调整适合的工作压力。

人造雾以改善空气质量、美化环境为依托，以其经济、高效、方便的特色，迅速在各个行业中广泛地得到了使用。人工造雾设备是使常温的水变成极细小的水粒，在空气中弥漫，形成白色云雾，具有增温、降温、防尘、造景等调节治理、美化环境的功能。

室内外餐厅旅游景点山水人造雾景观设备 应用范围

造景、降温、加湿、喷药、消毒

防疫、驱虫、除臭、净化空气等

人造雾系统是利用专用喷雾主机将经过精密过滤处理的水输送到造雾专用高压管网（耐压14MPA），后到达造雾专用喷嘴。喷嘴嘴芯是用激光在一块细小的太空超硬防锈合金上钻孔，并在小孔后面用防锈合金制成一精密小活塞，在高压液流的驱动下，小活塞高速运动，将液体撕裂成极细的水滴，经小孔喷出成雾。

系统主要包括过滤设备、电磁阀、主机、高压管网、雾化喷头、控制装置等部件。系统工作压力一般在4~7MPA之间。

主要功能：

造景、保健、降温、加湿、降尘、消毒、喷药、防疫、驱虫……

室内外餐厅旅游景点山水人造雾景观设备 适用场所：

公园、广场、别墅小区、假山、雕塑、喷泉、瀑布、亭台楼阁等处主景或配景；

舞台及外景地、酒吧、游乐场、体育场馆、购物中心、温泉等场所造景和改善空气；

鲜花、瓜果温室大棚、牛羊猪鸡等畜禽室舍等场所降温调湿；

纺织车间、钢铁厂、煤矿、石化工场、车站码头等区域的降温调湿。

惠州市千青环保科技有限公司，系一家综合服务企业，集科技开发、生产及销售于一体。公司座落于中国经济开放的前沿地带——深圳经济特区。自成立以来，凭借对市场的敏锐洞察力和分析力，推出了一系列的新产品。公司主要产品为：加湿机、加湿器，喷雾降温系统，人造雾机，冷雾机和雾森系统三大系列八十多个品种，下设总经办、研发部、生产部、市场部、财务部、行政部、人力资源部等

职能部门。本公司具有多年湿度调节器产品的生产经验，目前拥有各类员工100

多人。其中大专以上的各类技术人员占50%以上。是国内目前巨规模的湿度调节器生产工厂。随着科学技术的不断发展，本公司在湿度调节器产品生产的领域中也不断走向现代化、规模化的道路。在研制、开发、生产和销售湿度调节器产品方面一直处于国内地位。每年都有新的产品推向市场，公司产品的设计采用CAD技术，并建有一个设施先进的工况实验室，为产品的研制、检测奠定了基础。本公司湿度调节器的生产采用流水线批量生产，引进日本先进技术和设备，生产出优良的湿度调节器产品。目前本公司的产品由迷你型到工业用湿度调节器各种规格达数十多个品种，产品通过国家技术监督部门的3C认证，并有欧盟CE认证，韩国KS认证，产品符合环保要求，且适合国内外消费者的购买水平。公司将

致力于把市场竞争机制引进到内部管理，全面改善内外经营环境，努力实践做大做强市场的发展战略。