

# 电动螺旋闸板阀、电动插板闸门

产品名称	电动螺旋闸板阀、电动插板闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

电动螺旋闸板阀、电动插板闸门是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。电动闸板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。该闸门配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。

电动螺旋闸板阀、电动插板闸门采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。本阀门结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。

是用粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量，输送量的主要控制设备，螺旋闸门(单向广泛用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业的库顶、库底及送料口等，是控制流量变化较大，启闭频繁，切断快速理想设备。电动螺旋闸板阀、电动插板闸门结构简单、操作灵活重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类固体物料和 50左右块状，固状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制。操作方便，能随时调整开度。

### 特点

电动螺旋闸板阀、电动插板闸门具有全通径的通道，等同于平滑的管道，流通能力大，流阻小；具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高；具有较少的零部件；设计新颖，既满足了管线的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。

用途是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断（特料直径 50mm）

电动螺旋闸板阀、电动插板闸门主要连接尺寸：

类别Category

A × A

B × B

C × C

L

H

D0

n-d

单向

220 × 200

256 × 256

296 × 296

100

820

300

8- 12

250 × 250

306 × 306

346 × 346

100

930

340

8- 14

$300 \times 300$

$356 \times 356$

$396 \times 396$

100

1050

380

8- 14

$400 \times 400$

$456 \times 456$

$496 \times 496$

100

1140

445

12- 14

$450 \times 450$

$510 \times 510$

$556 \times 556$

120

1450

530

12- 18

$500 \times 500$

$560 \times 560$

$606 \times 606$

120

1610

580

16- 18

双向

600 × 600

660 × 660

706 × 706

120

1830

450

16- 18

700 × 700

770 × 770

820 × 820

140

2130

450

20- 18

800 × 800

870 × 870

920 × 920

140

2440

450

20- 18

900 × 900

974 × 974

1030 × 1030

160

2660

450

24- 23

1000 × 1000

1074 × 1074

1130 × 113

160

2870

450

24- 23