

广东加碳纤导电防静电工程塑料PPO 聚苯醚 价格

产品名称	广东加碳纤导电防静电工程塑料PPO 聚苯醚 价格
公司名称	东莞市宇硕新材料科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	东莞宇硕:D60D2
公司地址	广东省东莞市常平镇漱旧下班路7号105室（注册地址）
联系电话	18938262381

产品详情

定义

导电防静电碳纤导电PPO是以PPO原料为基料，添加碳纤、炭黑、金属纤维、金属粉、永久性抗静电母粒等混炼而成，可达到抗静电，静电消散，导电和电磁波干扰（EMI）等功能，导电防静电PPO具有机械强度高、尺寸稳定、收缩率低、耐蠕变、耐热、耐水性、耐酸碱和耐洗涤性等性能。

分类

静电防护材料通常以其电阻率作为类别划分标志：

1、导电型

品名：PPO碳纤导电

材质：PPO碳纤级

型号：D60D2

表面电阻率：10E2-10E5

颜色：黑色

成型工艺：注塑级

用途：验钞机、取款机耗材、POS、级托盘，包装板，取款机配件，电子电器零配件等产品

品名：PPO炭黑导电

材质：PPO炭黑级

型号：D63D3

表面电阻率：10E3-10E5

颜色：黑色

成型工艺：注塑

用途：取款机、验钞机、打印机耗材、托盘，包装板，电子电器零配件等产品

2、静电消散型

品名：PPO炭黑防静电

材质：PPO炭黑级

型号：HB-E600

表面电阻率：10E6 -10E9

颜色：黑色

成型工艺：注塑,挤出,吹塑，吸塑级

用途：包装板，托盘，管材，片材，吹瓶，薄膜等产品。

品名：PPO炭纤防静电

材质：PPO碳纤级

型号：OB-E600

表面电阻率：10E6 -10E9

颜色：黑色

成型工艺：注塑,挤出,吹塑，吸塑级

用途：包装板，托盘，管材，片材，吹瓶，薄膜等产品。