

# 济南75寸会议触摸屏一体机教学及

产品名称	济南75寸会议触摸屏一体机教学及
公司名称	山东皓通信息科技有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:拓海 型号:TH-7500E 产地:济南
公司地址	历城区工业北路312号
联系电话	15006407999

## 产品详情

产品规格书

产品名称：会议一体机多媒体触控一体机

产品型号：R75DB-C

主要特性：75英寸、LED液晶屏、红外多点触摸、DZ828双系统

【本份文档上有可能沒有完全反映产品的所有最新更改,以实际产品为准】

## 目录

- 1.产品功能4
- 2.整机特性4
- 3.系统参数5
- 4.显示参数5

5.电视参数5

6.触摸参数6

7.标准随机附件7

8.整机尺寸图8

9.产品实物图9

10.可选模组及配件9

修订记录 ( Revision History )

日期 ( Date ) 版本

( Version ) 描述 ( Description ) 作者 ( Author )

2018-08-021.0创建\*\*\*

1.产品功能

扩展功能

有线电视收看播放功能

USB多媒体文件播放功能

支持多种接口外设显示设备接入

支持中控设备接入

触摸功能

10点红外触摸，灵敏度高，响应快速，体验感更加细腻

支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制

## 会议应用功能

书写白板任意书写、批注、漫游、多页、保存、擦除、随意换笔和颜色及书写背景等，白板内容可以通过扫描二维码把白板的内容保存到手机设备上

文档演示智能识别及分类移动设备中各种文件，支持多种视频、音频、文本文档，实现快速打开及演示

贵宾接待适用各种接待签到等记录，用户可以自定义签到墙所需要的图片，进行编辑，保存，最后运用在“会议一体机”的主题上显示；并且可以通过扫描二维码，把主题图片保存到手机设备上

无线传屏可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到会议一体机上（无论会议一体机处于任何显示通道），并可支持触摸回传；

采用单按键设计，只需按一下即可传屏，并无需在会议机上做任何操作；

在同一个网络环境下，支持八个传屏发射端对应一个接收端，选择其中一个连接设备；

支持多操作系统，Win7、Win8、Win10系统及Android 5.0以上版本

远程会议支持第三方远程会议

多屏互动支持会议平台和Android、IOS智能平板和手机等多方设备之间的内容共享。

整机外观（图片外观和实现有差异，以实际为准）

## 2.整机特性

外壳及外观铝合金面框角块设计、前置电源按键、前置端口、前置喇叭

整机外形尺寸1737mm \*1079mm\*108mm（不含壁挂）

1737 mm \*1079mm\*146mm（含壁挂）

整机重量（毛重）69kg（以实际为准）

功率270W

待机功率 0.5W

## 3.系统参数

处理器MSD6A828EVC

系统Android5.0嵌入式系统

内存DDR3 2G

存储空间4GB/32GB

外部存储SD卡最大拓展128GB

#### 4.显示参数

显示屏尺寸75英寸（16：9）

显示屏类型LED液晶显示屏

画面显示尺寸1650(H) x928(V)

物理分辨率3840（H）×2160（V）

显示色彩10bit, 1.07B

刷新率120Hz

亮度330cd/m<sup>2</sup>

对比度1400：1

视角（度）176°

显示屏防护4mm全钢化高防爆玻璃

背光灯寿命30000小时

#### 5.电视参数

图像制式PAL/SECAM/NTSC（Option）

声音制式BG /DK /I/L

频道储存100个解码3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等

喇叭规格15W/8欧×2 低音炮扬声器

音频特性平衡，自动音量控制，环绕声，均衡器

输入端口AV端口：1组（三合一端口1组）

RF端口：1组

分量端口：1组（三合一端口）

VGA端口：1组

音频端口：1组

RJ45：2组

SD卡：支持

TOUCH PORT：1组

HDMI端口：2组

USB2.0端口：2组(前置)

USB3.0端口：2组

MIC:1组

输出端口同轴端口：1组

VGA端口：1组

音频端口：1组

AV端口：1组（三合一端口）

通讯端口RS232：一组

## 6. 触摸参数

触摸嵌入方式内置一体式，非外挂式

触摸感应技术红外感应识别触摸技术（10点）

书写方式手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）

光标速度120点/s

定位精度90%以上触摸区域为 $\pm 2\text{mm}$

通讯接口USB公头

触摸分辨率32767\*32767

触摸次数理论无限次

计算机响应系统自动识别；3ms

传输速度120Mbps

驱动程序无需安装驱动模组驱动，无需校准

## 7.标准随机附件(根据实际情况配附件)

名称数量

DB-AH款75寸教学触控一体机1 台

遥控器1 个

保修卡1 本

触摸笔1 支

合格证1 张

说明书1 本

1.5 米电源线1 根

实物配置是不带摄像头机型

## 10.可选模组及配件

?红外触摸模组

名称参数功能备注

多点触摸模组触摸方式：红外感应

驱动方式：免驱支持小于或等于最大点数进行独立书写、绘画。

支持防遮挡功能。

?随机附件

名称参数功能备注

教鞭红外式教鞭方便书写

?功能选件

名称参数功能备注

摄像头像素：500w高清摄像头拍照，录像功能

?钢化玻璃

名称参数功能备注

防眩光玻璃75寸防眩光

注：台式机方案与笔记本方案区别在于台式机方案接口较全面，处理速度较高，笔记本方案图形显示性能更佳。【以实物为准】

10

电脑配置方案一（OPS方案）

中配/ i3 配置高配/ i5 配置顶配/ i7 配置

芯片组Intel 芯片组

CPUIntel Core i3Intel Core i5Intel Core i7

存储4G DDR3 内存/2.5寸 500G 硬盘4G DDR3 内存/2.5寸 500G 硬盘4G DDR3 内存/2.5寸 500G 硬盘

显卡Intel 核芯显卡 Intel HD GraphicsIntel 核芯显卡 Intel HD GraphicsIntel 核芯显卡 Intel HD Graphics

接口4路 USB2.0、2路 USB3.0、1路 RJ45 网络接口、1路MIC 输入、

1路 HDMI 输出、1路VGA 输出、1路 LINE 输出、支持 wifi 802.11b/g/n

操作系统Windows 7 旗舰版操作系统

电脑配置方案二（OPS方案）

中配/ i3 配置高配/ i5 配置顶配/ i7 配置

芯片组Intel 芯片组

CPUIntel Core i3Intel Core i5Intel Core i7

存储4G DDR3 内存/2.5寸 500G 硬盘4G DDR3 内存/2.5寸 500G 硬盘4G DDR3 内存/2.5寸 500G 硬盘

显卡Intel 核芯显卡 Intel HD GraphicsIntel 核芯显卡 Intel HD GraphicsIntel 核芯显卡 Intel HD Graphics

接口2路 USB2.0、2路 USB 3.0、1路 RJ45 网络接口、1路 HDMI、1路VGA 输出、1路 LINE 输出、1路 MIC 输入、支持 wifi ；

操作系统Windows 7 旗舰版操作系统