

## 碳钢割制盲板生产厂家

产品名称	碳钢割制盲板生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

盲板法兰生产厂家，河北禹拓管道装备有限公司 张经理：13582724391 买盲板找河北禹拓管件是您最正确的选择，河北禹拓管件有限公司总部位于中国管道制造基地-盐山，在这一个县城里有几百家同行企业。

卓越的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，优质的售后服务创造了品牌。到目前为止，禹拓已经拥有相当齐全的产品结构，并且，所生产管件法兰产品品质堪称同行业中的精品，决不允许一件有疑问的产品流向市场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。

高压锻制盲板法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展，管道试压成为必不可少的一个重要环节，在试压前后，必须对每段管线进行通球扫线，次数一般为4~5次。特别在试压后

，管线内的存水很难清扫干净，清扫次数将更多。碳钢高压盲板法兰是工艺管道连接的一种管件，按连接方法可以有螺纹式法兰，焊接法兰（焊接分平焊及对焊法兰）；三通是为方便在管道上连接支管而制作的成品管件，分正三通：主管和支管的直径相等，变径三通：主管和支管直径不等，还有特制斜接三通等，一般低压的可以现场在管道上开口制作三通，但高压管道必须用成品特制三通，三通按连接方式可分焊接时及螺纹式法兰式等；碳钢高压盲板的在管道的末端封堵用的，有焊接碳钢高压盲板及法兰盖。为了能很好地应用这些标准，介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中，法兰碳钢高压盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰碳钢高压盲板。

## 钢制法兰管件

### 碳钢高压盲板钢法兰技术要求

1碳钢高压盲板法兰材料为A3。

2碳钢高压盲板法兰的表面应光滑，不得有降低和影响密封性的缺陷。

3碳钢高压盲板法兰的连接尺寸和密封面，A型按GB859，B、C型按GB569的PN4.0，

4碳钢高压盲板法兰加工表面包装前应涂工业凡士林

高压盲板(SH3406)能与API标准阀门匹配使用。通过近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的、先进的、同时又是可操作性好的标准体系。法兰碳钢高压盲板是一种盘状零件,在管道工程中最为常见,法兰都是成对使用的。目前,国内的压力管道及其元件的应用标准很多,又均不完整。以法兰碳钢高压盲板标准为例,常用的标准就有国家标准(GB)、机械行业标准(JB)、石化行业标准(SH)和化工行业标准(HG)等。这些标准各有各的温度-压力表

、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地应用这些标准,介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中,法兰碳钢高压盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰碳钢高压盲板。

## 国标碳钢盲板的

作用就是切断、堵死。用于通常

状况下常处于隔离状态的管道系统

中。而八字盲板顾名思义是其形状像8字,它一端是盲板,另一端是由节流环组合而成,在输送流体时,利用节流环,切断时则利用盲板,有点象切断阀的作用,它可以在阀门泄露时用来切断。其密封性能比较好。对于需要完全隔离的系统,一般都选作为可靠的隔离手段。法兰盖也称盲板法兰,是中间不带孔的法兰,供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的,只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来,而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多,有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。

大口径碳钢盲板密封面平面(FF)、突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)

碳钢盲板生产材料碳钢 ( Carbon Steel ) :ASTM A105,20#、 Q235、 16Mn、 ASTM A350

LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、 ASTM A694

F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70 ; 不锈钢 ( Stainless Steel ) :ASTM A182

F304、 304L、 F316、 316L、 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni9Ti、 321、 18-8 ; 合金钢 ( Alloy

Steel ) :ASTM A182 F1、 F5a、 F9、 F11、 F12、 F22、 F91、 A182F12、 A182F11、 16MnR、 Cr5

Mo、 12Cr1MoV、 15CrMo、 12Cr2Mo1、 A335P22、 St45.8/ ;