

安检门JH-8018Z通过式金属探测门

产品名称	安检门JH-8018Z通过式金属探测门
公司名称	东莞市骏宏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安护神 型号:8018 产地:东莞
公司地址	中国广东东莞市东城区柏洲边新田街23号
联系电话	暂无

产品详情

产品特点：

多防区技术：18探测防区，各探测防区灵敏度可任意调节(具备自适应调节技术)

触摸屏技术：7英寸HDMI触摸式液晶屏，操作更加简便易懂。

移动互联技术：实现手机APP远程操控，世界零距离(选配)。

超强的外壳防护技术：IP67优越的防护性能。

自适应诊断系统：开机时系统自适应诊断检测功电能。

自适应调试系统：系统进入调试系统时可自适应调试探测标准。

启停技术：红外装置具备自动启停技术。

报警灯光、报警声、任意调节设置。

工作频率可实现手动或自动变频。

探测技术：超乎想象的均匀探测技术、无盲区。

专业探测程序：系统内置72种不同场合探测标准程序(提供升级服务)

工作频段：超大范围的120个工作频段。

安全等级：具备100个安全等级

探测防区灵敏度：单个防区灵敏度最高可达0-355级。

警报声模式：系统具备多种报警声音可选择模式，适应不同场合选择。

数据统计：系统具备PASS通过和返回双重数据记录、同时也具备FAIL通过和返回双重数据记录。

查询功能：系统具备实时信息查询功能。

智能待机：系统具备智能化待机工作提醒功能。

工作待机提示：安检门正常工作待机时具备全方位16颗高亮度LED待机指示灯。

检测能力：1分钟具备大于60-100人检测通过能力。

耐高低温

600T.S能够在-40 到85 环境中

正常工作(选购)

防水防雨

全新深海防水技术,即使在0.72m的水中,也能正常工作

>正常工作(选购)

无线连接

随时随地掌握 (安检门<http://www.anhushen.com>), 产品通过wifi、4G数据、蓝牙模块,无线接入互连网络,通过手机APP、电脑客户端实现远程操控,数据监测,世界零距离

超长供电时间

全系配备聚合物电池,续航时间8、16、24、48、72小时可选配,系统具备低电量报警功能

包装规格

折叠尺寸：889x606x484mm 包装尺寸：948x666x525mm

体积：0.33m³ 净重：42KG

毛重：50KG