

全自动4头大豆油灌装机

产品名称	全自动4头大豆油灌装机
公司名称	山东鼎冠机械设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:鼎冠 型号:DG-400 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区北园大街车站北街103号2单元203室
联系电话	0531-58183858 13245313635

产品详情

灌装机适合于各种油类的灌装，如花生油、豆油、菜籽油、色拉调和油、麻油、香油。此设备是灌装、灯检、自动输送、自动感应压盖于一体的全自动油类灌装机。适合于批量较大的油厂分装。

2、本灌装设备可以根据客户生产需要配置贴标和喷码机械。

技术参数

灌装速度：?500-1000（桶/小时）

灌装容量：?1-6升/0.1-1升（可根据用户要求定做）

灌装精度：? \pm 0.5%FS

工作电源：?220/380V

工作气压：?0.5-0.7Mpa

灌装头数：?4、6、8、12

1. 该机为全自动智能化直线式灌装机，采用微电脑（PLC）编程控制，光电传感，电动气控。全彩色触摸屏人机界面，全部灌装过程通过设备上的触摸屏即可完成对灌装量、灌装头数的设定而自动灌装，其过程基本实现一键式操作。

2. 采用自流式灌装原理，防止液体外溢。防滴漏的灌装头，保证灌装过程的清洁卫生。

3. 直线式传送，调节方便，适用于大多数瓶型（尤其是异型瓶）的灌装。

4. 该灌装机采用食品级不锈钢制作，符合食品卫生标准。

技术参数：

1.电源：50HZ/60HZ 380v

2.灌装头数：8-16

3.灌装容量：100-2000ml

4.灌装速度：150-250瓶/小时/头（按500ml计）

5.功率：0.75kw

6.配备气源：0.5-0.8MPa

7.工作气压：0.6-0.7MPa

8.外形尺寸：（1600-2200）*1100*2000mm

9.重量：约400kg

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

鼎冠机械售后指导并承诺客户：山东鼎冠机械设备有限公司【鼎冠】

1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。

2、在本年内机器因质量问题而发生故障，山东鼎冠免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。

3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。

4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务

山东鼎冠机械设备有限公司，是国内较为专业的包装机械制造商，专业研发生产包装机，灌装机，封口机，喷码机，打码机，封箱机，打包机

。常规机型工厂现货供应并提供非标定做设备，地址：山东省济南市天桥区北园街道车站北街103号。厂家直销，售后服务有保证。质保一年，终身维修。欢迎新老客户前来咨询，洽谈，购买。【我们生产的不仅仅是您所需要的产品，更多的是你们需要的一种服务。我们拥有经验丰富的高素质售后服务人员，为您的生产经验保驾护航】。

?型号：WF-DQG 价格：9000元 品牌：【鼎冠】

灌装机-全自动4头大豆油灌装机-山东【【鼎冠】全自动液体灌装机、自流式灌装机
糖水罐头灌装机农药灌装机 除草剂灌装机 山东【【鼎冠】全自动灌装机 -玻璃水
防冻液灌装机?全自动液体分装机 山东【【鼎冠】定量灌装机?车用尿素溶液灌装机 山东【鼎冠】尿素水
溶剂灌装机全自动6头香油灌装机-山东【鼎冠】全自动8头橄榄油灌装机-山东【【鼎冠】全自动灌装机
生产厂家-山东【【鼎冠】全自动四头调和油灌装机-山东【【鼎冠】全自动六头润滑油灌装机-
山东【鼎冠】全自动八头菜籽油灌装机-山东【【鼎冠】

该全自动灌装机广泛用于各种桶装液体（1-6升），如润滑油、食用油等各种粘性、无粘性液体的定量灌
装。sddg1808gwq

使用说明：