

## 保温柜（0-40℃）

产品名称	保温柜（0-40℃）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜（0-40℃） 型号:FYL-YS-151L 产地:北京保温柜（0-40℃）现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

保温柜（0-40℃），手术室保温柜 容积：150L 温度：0-100℃ 公司说明

北京福意电器有限公司是集一家经营，销售，维护为一体的综合性仪器商，公司秉承“以德敬人，以诚待人”的一贯，以优良的好，实惠的价格，诚信.务实为公司营销理念。经过不懈努力福意联已与多家仪器仪表厂商建立了稳固、广泛的与销售合作关系.已逐渐发展成为优良影响力的仪器供应商。

手术室保温柜 容积：150L 温度：0-100℃ 用途：

临床上，一般要把医用盐水加温到35℃ ~ 40℃，用温医用盐水或加入的温医用盐水冲洗创面。手术室液体加温箱用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。本产品适可加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

保温柜 (0-40 ) , 手术室保温柜 容积 : 150L 温度 : 0-100 参数 :

-----常规性手术室保温柜:型  
号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-  
YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm 型号:FYL-YS-280L  
容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm 型号:FYL-YS-310L  
容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温  
度:2~48 尺寸:595×680×1805mm-----

-----保温柜 (0-40 ) 高配手术室保温柜:型号:FYL-YS-151L  
容积:150L 温度:0~100 尺寸:595×565×830mm 型号:FYL-YS-281L  
容积:280L 温度:0~100 尺寸:595×565×1440mm 型号:FYL-YS-431L  
容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm-----

-----手术室保冷柜:型号:FYL-YS-66L 容积:62L  
温度:2-8 尺寸:430×480×640mm 型号:FYL-YS-88L  
容积:88L 温度:2-8 尺寸:480×490×840mm 型号:FYL-YS-128L  
容积:88L 温度:-30-10  
尺寸:550×560×850mm-----

手术室保温柜 容积 : 150L 温度 : 0-100 产品特点 :

- 1、高精度——高性能控温，控温精度达  $\pm 2.0$  。
- 2、高可靠性——优良优良压缩机，高性能循环风机，充分保整机性能。
- 3、高安全性——多重安全装置，超温声光报警，远程报警。
- 4、宽使用范围——使用环境温度0~40 ，控温温度2~48 。
- 5、产品——安全工质，产品材料全部为材质。
- 6、人本设计——精神，人本设计，操作方便。
- 7、嵌入式设计——直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

手术室保温柜 容积 : 150L 温度 : 0-100 相关 : 2008年,金融危机爆发,我国手术室净化发展也遇到了一些困难,如需求下降,出口减少等,整个普遍出现了经营不景气和利润下降的面,2009年,随着我国经济刺激计划和经济走出低谷,净化也逐渐从金融危机的打击中恢复,重新进入良性发展轨道,进入2010年,经济复苏的前景面临波折,经济结构调整的呼声逐渐升温,贸易保护主义的抬头,2013年我国的手术室净化发展迅猛,中含量低的人力密集型企业,缺乏的

出口导向型企业面临发展危机,而注重培养和能力较强的企业将占得先机,企业如何面对新的经济环境和政策环境,制定适合当前形势和自身特点的发展策略与竞争策略,是企业在未来两年我国经济结构调整大潮中立足于不败之地的关键。综合述,我国手术室净化还需不断探索前进,前景还是光明的,需求依旧在增大,以我们要对手术室净化信心百倍。