

# 电动带手轮球阀

产品名称	电动带手轮球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q941F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

电动带手轮球阀和普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少。可以电动启闭也可以手动启闭，密封性能优越等特点。通常适用于密封要求严格的场合，广泛应用于化工、石油、制药、轻工等行业的自动控制。采用V型通道球体结构与电子式电动执行器配套可实现流量的调节。工作压力可达到16.0MPa,设计温度550以下。

电动带手轮球阀性能规范：

型号

公称压力PN(MPa)

试验压力ps(MPa)

适用温度( )

适用介质

壳体

密封(液)

密封(气)

Q941F-16C

1.6

2.4

1.76

0.6

聚四氟乙烯

150

增强聚四氟乙烯 180

金属镶嵌封位聚苯 200

水、油品等

Q941F-25C

2.5

3.75

2.75

Q941F-40C

4.0

6.0

4.4

Q941F-16P

1.6

2.4

1.76

硝酸类

Q941F-25P

2.5

3.75

2.75

Q941F-40P

4.0

6.0

4.4

Q941F-16R

1.6

2.4

1.76

醋酸类

Q941F-25R

2.5

3.75

2.75

Q941F-40R

4.0

6.0

4.4

4.0MPa外型尺寸：

PN4.0(MPa)

通径(DN)

L

D

D1

D2

D6

b

f

H

Z-d

重量

驱动装置

15

140

95

65

45

40

16

4

325

4-14

-

LQ5-1

20

152

105

75

55

51

16

4

354

4-14

-

LQ5-1

25

165

115

85

65

58

16

4

360

4-14

-

LQ5-1

32

180

135

100

78

66

18

4

386

4-18

-

LQ5-1

40

200

145

110

85

76

18

4

394

4-18

-

LQ5-1

50

220

170

125

100

88

20

4

472

4-18

17

Q10-6 3/4

65

250

180

145

120

110

22

4

599

8-18

55

Q30-6 3/4

80

280

195

160

135

121

22

4

579

8-18

60

Q30-6 3/4

100

320

230

190

160

150

24

4.5

632

8-23

70

Q60-4 3/4

125

400

280

220

188

176

28

4.5

710

8-25

122

Q120-2 3/4

150

403

300

250

218

204

30



4.5

760

8-25

-

Q120-2 3/4

200

550

375

320

282

260

38

4.5

-

12-30

170

Q200