

# 10KW柴油发电机技术资料

产品名称	10KW柴油发电机技术资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

10KW柴油发电机技术资料欧洲狮柴油发电机高配置性能稳定远程控制系统，集成自动电源合闸开关，所有操作和监控可以远程实现，并可实现无线监控；

车载柴油发电机可配有几种启动方式，欧洲狮柴油发电机远程控制系统上集成自动电源合闸开关方便电力输出操作，具有水温、油压、发动机转速、交流电压、频率、功率、运行时间、维保提醒等参数显示、故障报警自动停机等保护功能。更能选配智能化云监控系统和GPS定位系统通过PC、平板和手机终端远距离无线操控和监视发电机。

### 10KW柴油发电机技术资料

#### 静音柴油发电机使用规范

- 1.非维护人员不准进入油机房，若需要进入，须经网络部同意，并在网络部综合维护班相关人员的陪同下方可进入油机室；
- 2.油机室内严禁存放易燃、易爆、危险物品，油机室应备齐消防器材，并放置在方便、显眼处，油机内及油箱附近禁止吸烟；
- 3.机组周围严禁有妨碍运转的杂物，保持油机室卫生，做到设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物，油漆完好、整洁光亮；
- 4.若基站需使用车载油机，代维公司需提前向网络部提出申请，并由网络部同意后方可使用；

#### 技术参数

产品型号： GT-1200TSI

#### 发电机参数

- 额定功率KW 10
- 备用功率KW 11
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出（V-A）12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12连续工作
- 消声装置 静音器

#### 柴油发动机参数:

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-285TSI
- 防护等级 IP22
- 冷却方式 空气冷却
- 排 量 875cc
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8

- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

## 整体外形及重量噪音

### 尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 670

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

### 标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

### 品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

### 欧洲狮GT-650TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-650TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-650TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-650TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮GT-650TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-650TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-650TS 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

#### 售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

#### 静音柴发电机动力售后服务承诺书

1、服务宗旨：大泽动力 相信品质的力量

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：我公司承诺24小时内提供解决方案，

4. 维修期限：动力与电机保修期为一年或500小时，（先到为准）整机终身维修（收取成本费用）

5. 保修范围：发电机如出现质量问题，我方将免费更换，承担物流费用。注：非三包品不在保修范围以内（电机、动力除外）买方由于非正常使用所致损坏，不在保修之内。