

固定式锻钢高压球阀

产品名称	固定式锻钢高压球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	198.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q47Y-160
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

固定式高压锻钢球阀产品特点：本产品所有部件均为锻件,采用下装式阀杆，设置倒密封结构，确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出。采用镶嵌式阀座。阀座背后设置O型圈,确保介质不外漏。

固定式高压锻钢球阀主要零部件材质：

零件名称

材质

GB

ASTM

阀体、阀盖

WCB

A216-WCB

密封圈

尼龙

尼龙

球体

1Cr18Ni9Ti

SS 304

阀座、阀杆

2Cr12

A246-416

O形圈

橡胶

橡胶

双头螺柱

35CrMoA

A193-B7

主要性能规范：

公称压力

试验压力

壳体

高压液密封

低压气密封

16.0

24

17.6

0.6

32.0

48

35.2

适用温度

-40~80

适用介质

水、油品、氮气、氨气、氢气液化

主要连接尺寸：

公称压力 PN(MPa)

公称通径 DN(mm)

主要尺寸 (mm)

L

L1

D

D1

H

W

M

D2

b

Z- d

法兰

对焊

法兰

对焊

法兰

对焊

法兰

对焊

法兰

对焊

法兰

160

10

210

150

52

60

95

90

60

18

77

58

220

M24 × 2

18

20

3- 18

15

230

170

62

70

95

100

60

23

85

62

220

M24 × 2

20

20

3- 18

20

240

190

73

80

105

110

68

29

94

75

250

M33 × 2

28

20

3- 18

25

260

205

77

95

105

115

68

36

100

80

250

M33 × 2

28

22

3- 18

32

300

230

100

110

115

150

80

43

120

96

300

M42 × 2

38

24

4- 18

40

260

110

120

165

170

115

49

150

111

400

M52 × 2

48

30

6- 26

50

400

330

130

140

165

200

115

61

165

128

450

M64 × 3

58

32

6- 26

65

490

360

140

150

200

225

145

80

180

180

500

M80 × 3

74

40

6- 29

80

580

380

150

160

225

270

170

105

200

200

600

M24 × 2

94

50

6- 33

100

620

430

178

188

260

320

190

118

245

245

800

M125 × 4

115

60

6- 36

320

10

210

150

52

60

95

90

60

18

77

58

220

M24 × 2

18

20

3- 18

15

230

170

62

70

105

100

68

23

85

62

220

M33 × 2

28

20

3- 18

20

240

190

73

80

105

110

68

29

94

75

250

M33 × 2

28

20

3- 18

25

260

205

77

95

115

115

80

36

100

80

250

M42 × 2

35

25

4- 18

32

300

230

100

110

135

150

95

43

120

96

300

M52 × 2

41

30

4- 22

40

350

260

110

120

165

170

115

49

150

111

400

M64 × 3

47

35

6- 26

50

400

330

130

140

200

200

145

61

165

128

450

M80 × 3

70

40

6- 29

65

490

360

140

150

225

225

170

80

180

180

500

M100 × 3

90

50

6- 33

80

580

380

150

160

260

270

195

105

200

200

600

M125 × 4

112

55

6- 36

100

620

430

178

188

300

320

235

118

245

245

800

M155 × 4

135

65

8- 36