

对夹式保温球阀

产品名称	对夹式保温球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:BQ71F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

对夹式保温球阀主要应用于化工、石油、制药、冶金等行业的系统管路中，主要作用是输送在常温状态下会凝固、易结晶的介质。具有结构紧凑、体积小、重量轻、密封性能好、启闭灵活、安装方便等特点。

主要技术参数：

公称通径：国标DN15-100mm(美标1/2" -4")

公称压力：国标PN1.0-2.5MPa(美标CLASS：150Lb)(日标JIS：10K)

对夹式保温球阀主要零部件材料明细表：

主要零件材料

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

CF8 (304)

CF8 (304L)

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8M (316)

CF8M (316L)

球体、阀杆

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9 (304)

0Cr18Ni9 (304L)

1Cr18Ni2Mo2 (316)

0Cr17Ni2Mo2 (316)

0Cr17Ni2Mo2 (316L)

密封圈

聚四氟乙烯 对位聚苯

填料、垫圈

V型聚四氟乙烯 柔性石墨环 聚四氟乙烯片 柔性石墨复合垫

适用工况

适用介质

重油、胶类等

硝酸腐蚀性介质

强氧化性介质

醋酸等腐蚀性介质

尿素等腐蚀性介质

适用温度

-28-300

配管法兰

JB79-59、GB9113、SH3406 ANSI B16.5 JIS B2212

对夹式保温球阀主要技术参数：

公称压力或压力级

产品型号

PN1.0MPa

BQ71F-10C

BQ71F-10P

BQ71F-10P8

BQ71F-10P3

BQ71F-10R

BQ71F-10R8

BQ71F-10R3

PN1.6MPa

BQ71F-16C

BQ71F-16P

BQ71F-16P8

BQ71F-16P3

BQ71F-16R

BQ71F-16R8

BQ71F-16R3

PN2.5MPa

BQ71F-25

BQ71F-25P

BQ71F-25P8

BQ71F-25P3

BQ71F-25R

BQ71F-16R8

BQ71F-25R3

CLASS150

BQ71F-150 (LB) C

BQ71F-150 (LB) P

BQ71F-150 (LB) P8

BQ71F-150 (LB) P3

BQ71F-150 (LB) R

BQ71F-150 (LB) R8

BQ71F-150 (LB) R3

10K

BQ71F-10 (K) C

BQ71F-10 (K) P

BQ71F-10 (K) P8

BQ71F-10 (K) P3

BQ71F-10 (K) R

BQ71F-10 (K) R8

BQ71F-10 (K) R3

主要外形及连接尺寸：

公称通径 (DN)

产品型号

L

D

W

H

3-G

(mm)

(in)

1.0MPa

1.6MPa

2.5MPa

150Lb

10k

手动

手动

15

1/2 ”

40

53

53

53

47

58

130

80

3/8

20

3/4 ”

45

63

63

63

57

63

170

80

3/8

25

1 ”

50

73

73

73

66

74

170

100

3/8

32

1 1/4 ”

60

84

84

84

75

84

200

110

1/2

40

1 1/2 ”

70

94

94

94

85

89

250

120

1/2

50

2 ”

80

109

109

109

103

104

250

130

1/2

65

2 1/2 ”

110

129

129

129

122

124

350

140

1/2

80

3 ”

120

144

144

144

135

134

350

150

1/2

100

4 ”

140

164

164

170

173

159

420

180

