

西门子文本显示器TD400C

产品名称	西门子文本显示器TD400C
公司名称	深圳市龙岗区百扬电气设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 订货号:6AV6640-0AA00-0AX0 产地:德国
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4012号 元征科技厂区1号厂房202
联系电话	18711120299

产品详情

长沙西门子文本显示器TD400C

长沙西门子文本显示器TD400C

长沙西门子文本显示器TD400C

《销售态度》：质量保证、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至全国各地含税（16%）含运费！

《产品质量》：原装正品，全新原装！

《产品优势》：专业销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到！百扬电气长期与三一重工，中联重科，山河智能，一汽上海大众，环保污水处理厂等大型企业长期合作，积累了大量客户资源，了解国内不同行业、不同地区、不同所有制用户的真正需求，因此在产品销售时可以充分考虑国内用户的需求和使用习惯，产品的针对性和易用性更强。

产品描述：

文本显示器 TD 400C 是用于 S7-200 的文本显示器家族的新成员。

它具有一个背光灯、支持四行显示且基于 TD 200/200C 的操作功能。除了通过标准键盘操作，TD 400C

还提供了一种经济的方法创建定制的用户界面。文本显示器 TD 400C 的键盘配有永久定位的触摸键，这些键可被赋予众多功能。最多可以设置 15 个键。从 STEP 7-MicroWIN 的版本 V4 SP6 开始，可以使用其中的键盘设计器 (Keypad Designer) 工具进行组态。如一贯的文本显示器那样，TD 400C 只能连接至 S7-200。

改进的文本显示功能：

4 行显示：可以为每个画面配置最多 4 行和 6 个标签。

15 个触摸键：可分别为永久定位的触摸键赋予功能。

80 个报警：可以简便地配置用户报警和消息。

密码保护：可以通过一个密码锁定所有的 TD 400C 功能。

用户定义的菜单和画面：TD 400C 支持含有最多 8 个层次的用户自定义菜单结构。

视觉和听觉触键反馈：配置 TD 400C 时，可以设置一个视觉和/或听觉反馈信息。

屏幕保护：可以通过屏幕保护程序关闭 TD 400C 的背光灯。

TD 400C 的产品亮点：

更多屏幕区域，以及因为背光灯而带来的更佳的性能，四行显示

可以为每个画面配置最大 4 个带有多达 6 个标签的文本行。

定制用户界面

可以对用户界面的形式 (颜色、图像、文本等) 进行个别设计。

触摸键的组态

多达 15 个永久定位的触摸键，可被赋予多种功能 (光标键、报警、设置 PLC 位)。

视觉和听觉触键反馈

除了触觉反馈之外，在 TD 400C 上还可以定义视觉和听觉反馈。

优化对 S7-200 的支持

用于连接 S7-200 的电缆包含在交货范围内。

使用 STEP 7-MicroWIN V4.0 SP6 及以上版本进行参数设置

使用编程软件 STEP 7-Micro WIN (也用于组态 S7-200) 创建组态参数。

触摸屏的工作原理

触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成。触摸检测部件安装在显示器屏幕前面，用于检测用户触摸位置，接收后送触摸屏控制器；而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息，并将它转换成触点坐标，再送给CPU，同时它能接收CPU发来的命令并加以执行。为电阻式触摸屏原理图，当按下时，触摸点的电阻值改变，从而引起动作。