

15寸win7系统工业平板电脑 高可靠触控一体机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 15寸win7系统工业平板电脑 高可靠触控一体机 |
| 公司名称 | 深圳市研源工控科技有限公司 |
| 价格 | 2620.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:研源工控 型号:YYI7PC-150 对比度:1000:1 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层 |
| 联系电话 | 075536820129 13113602300 |

产品详情

研源工控致力于工业平板电脑、工业显示器、嵌入式工控机的销售，提供高端控制系统整体解决方案和OEM/ODM客制化服务。研源工控产品广泛应用于医疗、工业自动化、MES系统集成、智能装备、数控机床、楼宇自动化、视觉系统、车载、电力、智能交通、智能物流等领域。

15寸win7系统工业平板电脑 高可靠触控一体机基本参数

15寸win7系统工业平板电脑 高可靠触控一体机兼容市面上多种系统，windows7系统，Windows8系统、windows10系统、XP系统、Linux系统、Android安卓系统等。支持网络唤醒功能，支持来电开机功能。并且具备扩展双网口、多串口、宽压电源、HID刷卡、IC感应卡、ID感应卡、指纹采集器、电容式触摸屏、喇叭、GPS定位、WIFI、4G模块、高亮度显示屏等功能扩展。15寸win7系统工业平板电脑 数控机床触控一体机达到军工级别.具备坚固、防震、防潮、防尘、低功耗、无风扇、耐高温多插槽和易于扩充等特点，是各种工业控制、交通控制、环保控制、机械制造，数控设备，纺织设备，智能电力，食品追溯等上位机监控和控制等自动化领域应用的最佳平台。

性能：

- 1、连续工作6000小时不关机，稳定性好，抗干扰能力强。
- 2、体积小、重量轻、便于携带。
- 3、工作温度：-30度至80度，适应多种恶劣环境。
- 4、低功耗：15W，节能环保。

- 5、五线式电阻触摸屏，单点触摸5000万次。
- 6、支持多种操作系统：Win7、Win8、WinCE、XP、win10、Linux
- 7、接口丰富，便于传输和控制。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量4.5Kg

总尺寸：374.5 × 298 × 58mm

开孔尺寸：355.5 × 279 × 56mm

基本参数

| |
|-------------------------------------|
| 品牌：研源工控 尺寸：15寸 型号：YYi7PC-150 |
| 液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：1000:1 |
| 分辨率：1024 × 768 屏幕比例：4：3 |
| 显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m2 环境湿度：< 90% |
| 工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次 |
| 响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h |
| 正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm |

主机配置

| |
|---|
| 主板：工业酷睿i7-3517主板 处理器：Inte酷睿i7-3517睿频3.0GHz |
| 内存：2G/DDR3 (可选 4G/8G) 硬盘：32 (64G/128G/256/500G) |
| 电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1， |
| 网卡：内置千兆网卡 COM × 2可扩6串口，USB × 4，LAN × 1 (可选双网，喇叭，WIFI) |
| 默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等 |
| 显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡 |
| 芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机 |

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！