

汉口led灯箱，汉口广告灯箱，江岸灯箱制作找鑫峰

产品名称	汉口led灯箱，汉口广告灯箱，江岸灯箱制作找鑫峰
公司名称	武汉鑫峰盛饰广告装饰有限公司
价格	320.00/件
规格参数	鑫峰:广告灯箱
公司地址	武汉经济技术开发区碧桂园泰富国际一期第四号楼19层A02号房（注册地址）
联系电话	18986187378

产品详情

广告灯箱的类别

对于刚入行的广告灯箱制作人员来说，可能对拉布灯箱使用哪种led灯箱灯条还不太了解，较近，我们也收到不少客户的询问，下面鑫峰广告就目前市场上主要使用的几种led灯箱灯条做一下简单的介绍，希望能够给广大灯箱广告从业人员带来一些帮助。

led灯箱灯条目前市场上主要有以下四类：

1、背发光led灯箱灯条：

优势：尺寸灵活，间距灵活，安装简单，维护方便，可满足不同灯箱规格尺寸需求，有防水和不防水两种产品。

劣势：对于小型的异型灯箱不太方便。

适用于厚度在5cm以上的灯箱，对于不同灯箱尺寸、不同亮度需求、不同应用场景的灯箱照明都可以按需调节，其应用领域非常广泛，如各种广告灯箱、软膜天花等。

背发光led灯箱灯条是目前灯箱厂用的较多的一种。

2、侧发光led灯箱灯条：

优势：灯箱整体功耗较低，材料成本较低，亮度适中，安装简单，220V直供不需要电源。

劣势：对亮度要求较高的客户不太适用，侧发光LED灯箱灯条大部分不防水，对灯箱的防水处理要求比

较高。

适用于对打距离小于3米的灯箱，如候车厅灯箱，手机灯箱。

3、点光源：

优势：体积小，亮度高。

劣势：安装麻烦。

适用于异型灯箱或超小型灯箱。

4、超薄led灯箱灯条：

优势：线路板较窄，灯珠多，亮度高。

劣势：散热不太好，普遍热量较高。

适用于4cm以下的超薄灯箱。

总的来说，在制作led灯箱时，led灯条代替传统的灯管已成为灯箱照明的主打产品。

很多商户想给自己做个宣传灯箱，都不知道选择什么类型的，更不知道材质、价格，今天我们就给大家介绍一下灯箱的分类。

LED的分类太多了，按光源分，有灯条 灯带 LED灯管 灯珠

按材料分：超薄灯箱、吸塑灯箱、滚动灯箱、水晶灯箱、拉布灯箱、电子灯箱、EL灯箱、LED灯箱、亚克力灯箱、铝型材灯箱、玻璃钢灯箱、不锈钢灯箱等。

按形状分，有方形灯箱、三面翻灯箱、吸盘式灯箱、换画灯箱、卷动灯箱、变画灯箱、圆形灯箱、3D灯箱、立体灯箱、双面灯箱、落地灯箱、翻盖灯箱、立柱灯箱、、彩变灯箱、旋转灯箱等。

按用途分可分为指路牌灯箱、银行灯箱、视力表灯箱、对色灯箱、广告灯箱、指示牌灯箱等。

新型灯箱有魔变灯箱、变影灯箱、镜面灯箱、感应灯箱、、EEFL灯箱等。

汉口北广告公司武汉鑫峰广告专注于led发光字、广告牌、树脂发光字、led显示屏、超薄灯箱，宣传册等系列广告服务，是一家集设计、加工、制作、安装、维护于一体的一站式广告服务企业，为您公司提供个性化的广告牌定制服务，让您的招牌更亮，让您的品牌更知名，选择汉口北鑫峰广告，相信口碑的力量。

武汉鑫峰盛饰广告装饰有限公司

超薄灯箱

广告灯箱的种类很多，但比较受欢迎的就是超薄灯箱。超薄灯箱，是广告行业新型招牌产物，超薄灯箱的技术应用自从欧美那些发达地区进入我国后，吸塑灯箱，近几年得到了迅速的发展。超薄灯箱具有以下几个优点：

- 1、灯箱采用超薄设计;
- 2、采用高质量led光源，灯箱长久可靠耐用，寿命长，超薄灯箱制作，维护费用极为低廉;
- 3、多样化设计，灵活多变的闪动方式，更显广告效果;
- 4、低压直流供电，省电、安全，铝合金外框，安全环保。

超薄灯箱，也称侧光源导光板超薄灯箱或背光源节能灯箱，是将数码印刷和雕刻技术和光导技术与相结合的产物，是广告行业里面科技含量较高的灯箱产品，使用较多的是LED灯条或EEFL无极节能灯管，也有用普通T4/T5荧光灯管作为光源，江岸灯箱，但效果比较差。

超薄灯箱的外框是采用多种多样的专业外框材料制作而成的一种多功能新型灯箱，用220伏市电或者通过用12伏变压器接通220伏市电，从而达到发光效果的视觉表现物体。

超薄灯箱，亮度均大于市场传统工艺的灯箱，不光节能并且亮度高，使用寿命长。加上维艺独创的铝基板散热系统，使LED光衰减慢，寿命进一步延长

超薄灯箱的图案设计，还要新颖，有创意，led灯箱，这样的广告才能体现出户外广告的真实性，传播性，说服性和鼓动性的亮点。

武汉鑫峰广告传媒有限公司，公司前身武汉鑫众广告传播有限公司，成立于2004年。

公司专业制作软膜灯箱，超薄灯箱等广告灯箱。是一家从事多年广告设计制作的公司，服务过1000家商户。

公司主营服务：户外广告、室内广告、超薄灯箱、发光字系列、亮化工程、文化墙及印刷包装业务。

曾经有不少的客户向我提及到过，要做拉布灯箱。不过这个东西要做就要找专业的来做，不然效果出不来，而且会影响整体店面形象，

产品名称：拉布灯箱

产品型材：采用优质铝合金加强设计，款式丰富，户内外无尺寸限制，解决了传统灯箱受尺寸的限制的问题。

灯箱画面：可采用刀刮布、无网布、灯片等画布，结合UV喷绘，照射画面效果鲜艳无比，清晰均匀。

灯箱光源：灯箱光源采用寿命10万小时以上的LED灯箱，10年零维护，解决了传统灯箱灯管寿命短等问题。

灯箱电源：电源通过3C、UL、FC等认证，可靠性高、便于安装、底功耗、亮度高、免维护、使用寿命长

拉布灯箱安装过程中，我们一定要按以下的安装步骤做，：

- 1、首先确定点菜灯箱安装的位置，然后再根据实际情况和灯箱品种确定具体的安装方法。
- 2、测量尺寸：根据现场实际尺寸来确定和点菜灯箱背面的安装孔位置来固定点菜灯箱的位置。

3、固定拉布灯箱：

A) 现场墙面为瓷砖、大理石、玻璃等，可先用玻璃钻头钻穿表面，再钻膨胀螺丝孔，然后固定灯箱或采用用胶粘的方式。

B) 现场墙面为水泥或砖墙，可先用冲击钻打孔，然后用膨胀螺丝固定；

C) 现场需要吊装或悬挂的灯箱，在选择好安装位置后，按灯箱安装孔位的实际尺寸来确定安装灯箱的固定点，再安装好吊件，连结地线即可。

D) 现场墙面为铝塑板、木版、铁板等，可直接用自攻螺丝固定；