

发光字价格,汉口广告公司,武汉发光字

产品名称	发光字价格,汉口广告公司,武汉发光字
公司名称	武汉鑫峰盛饰广告装饰有限公司
价格	320.00/件
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区碧桂园泰富国际一期第四号楼19层A02号房（注册地址）
联系电话	18986187378

产品详情

楼顶[发光字](#)广告牌

很多大公司，在做品牌宣传时，如有可能，都会考虑做楼顶广告牌。因为楼顶广告牌展示的信息量大，视觉冲击力强等效果，但楼顶广告牌造价高，也是很多商家考虑的主要问题。今天，我们在这里给大家普及下楼顶广告牌的制作预算。

楼顶广告牌的制作很复杂，很多未知因素，如现场的复杂地理状况、施工时间的限制（不能扰民）等等，建议找些专业的广告公司报价。楼顶发光字广告牌报价是门技术活，在这里，我们给大家讲解下。

楼顶广告牌成本作报价包含的元素，分为几个要点：

一，广告牌位置的租金，

第二，广告制作的材料费用和基础结构的费用，如喷绘布或发光字等，按制作的材料计算。

第三，广告牌安装的人工费，与其相关的一些杂费，比如说绳子、螺丝、吊车等辅料等。

第四，售后。楼顶广告牌，一般制作公司保修3年，5年安保，包括光源的维护保养，固定支架的保养，建议每年都要检查维修一次支架，防患于未然。

总的来说：这个广告预算=广告牌租金+广告布费用（材料=长*宽*单价）+人工费（人工费=广告牌长*宽*单价）+其他杂费（这个是在安装过程中遇到的一些问题，比如租赁脚手架，吊顶等费用）

楼顶广告牌制作是户外广告工程较重要的形式之一，其设计制作要点是结构的受力、广告画面的视觉以及后期的维护。

下面我们做一个楼顶广告牌的制作预算价格表，大家可以参考下。

武汉鑫峰盛饰广告装饰有限公司，公司前身武汉鑫众广告传播有限公司，成立于2004年。

经过十多年的发展和壮大，公司现有100多名生产工人，20名经验丰富的安装工人

，4000平方广告制作厂房。

公司主营服务：户外广告、楼顶广告牌、发光字系列、led显示屏、亮化工程、宣传单、宣传册设计制作等广告业务。

很多大公司，在做品牌宣传时，如有可能，都会考虑做楼顶广告牌。因为楼顶广告牌展示的信息量大，视觉冲击力强等效果，但楼顶广告牌造价高，也是很多商家考虑的主要问题。

楼顶特点是宽敞，站的高看的远，起到一个宣传告民，路标指引的作用。这类LED发光字招牌要担负两段重任：前期商业推广宣传；后期为民指路。有些楼盘在楼体周围设置闪灯亮化工程，这样更能彰显企业实力和设计主题。

1、楼盘安装比较高，通常在楼顶，要占据两层楼的高度，同时尺寸也很大，满足远距离辨别方向和老少皆宜的生活视角，[发光字价格](#)，朝向也很重要，达到白天清晰、晚上敞亮的效果。

2、在顶面必须有个钢面支撑，要考虑楼面承重能力和钢架的美观性，[武湖发光字](#)，还要考虑版面的钢架风负荷能力，以免刮大风掉落造成伤害，要注重安全性。

3、根据楼层高度来设定字体大小，楼层越高，可视距离越远，字体就要越大。

今天，我们在这里给大家普及下楼顶广告牌的制作预算。楼顶广告牌成本作报价包含的元素，分为几个要点：

二，广告制作的材料费用和基础结构的费用，如喷绘布或发光字等，按制作的材料计算。

三，广告牌安装的人工费，与其相关的一些杂费，比如说绳子、螺丝、吊车等辅料等。

四，售后。楼顶广告牌，一般制作公司保修3年，[发光字牌](#)，5年安保，包括光源的维护保养，固定支架的保养，建议每年都要检查维修一次支架，防患于未然。

广告牌安装

[汉口广告公司](#)

里面，常用的亚克力字、雪弗字所用的PVC材料，均为高温化学反应制成，做门头招牌制作，收到冷缩性限制以及制作工艺的限制，材料厚度往往达不到板材所标注的厚度，收缩率为百分之十几。

亚克力面板常用颜色：柠檬黄、玫红色、紫色、白色、绿色、苹果绿、灰色、咖啡色、布银色、布金色，黑色、大红色、深红色、深蓝色、电信蓝、天蓝色、橘红色、橘黄色。

广告安装步骤：

一． 首先要把角铁架子做完，安装到门头上面，保持一米到1米5左右在墙体打固定点，常用的就是膨胀螺丝。只要将背架做好，才没有安全隐患。

二. 做亚克力字的背景板，常用的就是条形扣板或铝塑板。起固定亚克力字作用，同时也可以做UV，增加效果。

三：贴上字模，[大型发光字](#)

，也就是按字的排位，做出来的写真，先把这字模贴上，才能确保字在安装时的整齐规范。

四，贴字，将做好的水晶字背面涂上透明的玻璃胶往墙上粘即可，注意胶要透明哦！胶打小点压上去不会溢出胶，定位好的模板有一定的厚度起到一定的支撑

五，24小时后就可以撕掉字模了，撕掉字的保护膜，注意去膜不能过早，以免胶未干字滑落拆模板是。可以用美工切割成小块，依次取下。

汉口广告公司武汉鑫峰广告专注于led发光字、广告牌、led显示屏、商场美陈，工地围挡，宣传单页等系列广告服务，是一家集设计、加工、制作、安装、维护于一体的一站式广告服务企业，为您提供个性化的广告牌定制服务。

汉口广告公司在制作广告招牌、门头招牌时，常用的亚克力字、雪弗字所用的PVC材料，均为高温化学反应制成，做门头招牌制作，收到冷缩性限制以及制作工艺的限制，材料厚度往往达不到板材所标注的厚度，收缩率为百分之十几。

广告招牌、门头招牌的亚克力面板常用颜色：柠檬黄、玫红色、紫色、白色、绿色、苹果绿、灰色、咖啡色、布银色、布金色，黑色、大红色、深红色、深蓝色、电信蓝、天蓝色、橘红色、橘黄色。

广告招牌、门头招牌的广告牌PVC字安装步骤：

一． 首先要把角铁架子做完，安装到门头上面，保持一米到1米5左右在墙体打固定点，常用的就是膨胀螺丝。只要将背架做好，才没有安全隐患。

三：贴上字模，也就是按字的排位，做出来的写真，先把这字模贴上，才能确保字在安装时的整齐规范。

四，贴字，将做好的水晶字背面涂上透明的玻璃胶往墙上粘即可，注意胶要透明哦！胶打小点压上去不会溢出胶，定位好的模板有一定的厚度起到一定的支撑。

汉口广告公司武汉鑫峰广告专注于led发光字、广告牌、led显示屏、广告灯箱，广告物料、宣传单页等系列广告服务，是一家集设计、加工、制作、安装、维护于一体的一站式广告服务企业，为您提供个性化的广告牌定制服务。