

# 鞋材检测设备单头皮革摩擦试验机

产品名称	鞋材检测设备单头皮革摩擦试验机
公司名称	泉州市杰斯特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:杰斯特 型号:GT-KC01-1 产地:福建
公司地址	福建省泉州市鲤城区金龙街道池峰路15号金谷大厦
联系电话	0595-22515230 17705950840

## 产品详情

GT-KC01-1 鞋材检测设备单头皮革摩擦试验机

应用:

皮革摩擦试验机用于皮革、塑料的色牢度测试。在特定的压强下，用白色羊毛毡反复摩擦染料样品的表面。一定的测试次数后，通过查看样品颜色变化和褪色度以及白色羊毛毡的变色来评估色牢度。可用于干性和湿性摩擦测试。

皮革摩擦试验机主要参数：

型号

GT-KC01-1

工位

1

测试头面积

15mm x 15mm

移动速度

40  $\pm$  2 times / min.

摩擦行程

35  $\pm$  2 mm

摩擦头质量

500g

额定砝码质量

500g

夹具距离

80mm

试样尺寸

120x20mm

试样张力的拉伸范围

0 ~ 20%

电源

1 AC 220V 50/60HZ

体积 (长 x 宽 x 高)

490x340x550mm

重量

33kg

标准

DIN 4843, ISO 11640, SATRA PM 173,

QB/T 2537, GB/T 20991 section 7.3,

EN ISO20344 section 7.3, AS/NZS 2210.2 section 7.3

泉州市杰斯特仪器设备有限公司多年专业从事研发及生产各类材料物理性测试仪器。秉承着"专业创新、诚信共赢"理念和先进的设计技术，卓越的制造技术和严格的质量管理系统为各企业工厂和检测机构提供高品质的检测仪器。我司与多家国际标准AATCC, ASTM等组织合作，为实验室提供测试所需的标准耗材。

我司仪器全部符合ASTM、ISO、JIS、AATCC、IWTO、BS、DIN等国际测试标准。产品出厂前都经过中心实验室的专业人员进行校准，确保测试结果的准确性及权威性。多家国际知名的质量检测机构SGS, Bureau Veritas 和Intertek和国内外著名企业都使用本公司生产的仪器，并得到客人的认可和信任。