

手动二次元影像测量仪EGALE S系列

产品名称	手动二次元影像测量仪EGALE S系列
公司名称	东莞市仪光光学仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	海克斯康:授权代理 平面度测量仪:托盘上下料 双工位无停顿:3S即得所有尺寸
公司地址	东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1211号房
联系电话	18998058111 18824227199

产品详情

产品介绍：

手动二次元影像测量仪EGALE S系列引进Hexagon集团先进的影像技术和制造工艺，专门面对国内用户量身度做的高性能专业型手动影像测量仪，强大的扩展功能，美观大方的外观，配备高解析1/3"彩色CCD, 业界领先的EF系列测量软件，广泛应用于机械，电子，手机，模具及精密五金等行业的检测和设计开发应用。

产品特点：

- 1、00级高精度的花岗石底座和立柱，保证了高强度，耐腐蚀，极高的稳定性；
- 2、双层高精度高强度全铝合金的移动工作台，表面硬氧处理，稳定性好；
- 3、精密的V型导轨，和高精度无牙螺杆传动，减少机械位移误差；
- 4、标准配置导航大地图功能；
- 5、可选加七海测量专利实时同轴导航大地图系统；
- 6、可选加的高端的双远心光路镜头技术的应用；
- 7、搭配七海测量专业版EF系列影像软件。

技术参数：

型号

手动二次元影像测量仪Eagle系列

2010

3020

4030

5040

行程 (mm)

X

200

300

400

500

Y

100

200

300

400

外形尺寸(mm)

550X550 X950

920x600x1150

1080X750 X1180

1220x830x1180

工作台大小

360X260

550X500

610X510

710X610

机台重量

120kg

260kg

360kg

450kg

工作台承重 (kg)

15kg

20kg

30kg

30kg

光栅尺分辨率

0.5 μm

测量精度

$(3.0 + L / 150) \mu\text{m}$

控制方式

手动

镜头

0.7-4.5 手动连续变倍镜头

摄像机

高解析1/3 " 彩色CCD 摄像机

光源

轮廓光

LED冷光源，亮度连续可调

表面光

LED冷光源，亮度连续可调

放大倍率

15X-112X(标配)

工作距离

90mm

电源

220 V \pm 10% ， 50 Hz (用电设备要求接地可靠：接地电阻小于4欧姆)

工作环境

20 \pm 2 ， 温度变化 < 2 /hr ， 湿度45% ~ 75%

振动 $< 0.002g$ ， 低于15Hz

如果您想了解更多2.5次元影像测量仪、玻璃、陶瓷、蓝宝石平面度测量仪、一键式快速测量仪、3D玻璃曲面轮廓度测量仪等相关专业知识，欢迎到我们仪光光学深圳七海测量工厂莅临指导！以下方式就可以轻松与我们建立联系。

欢迎拨全国销售热线：400-0769-718 TEL:18824227199 QQ/微信:5434754

仪光光学：专业生产销售影像测量仪、三坐标测量机、玻璃厚度测量、激光平面度测量、瑕疵检测、轮廓检测、量身定制高效测量机及自动化检测设备

网址:www.7ocean.net

仪光光学：专业生产销售影像测量仪、三坐标测量机、玻璃厚度测量、激光平面度测量、瑕疵检测、轮廓检测、量身定制高效测量机及自动化检测设备

网址:www.7ocean.net